



Cennik 2023

Piktogramy



Eco

Oszczędność wypływu wody o min. 40%.



System montażu przeciwwagi CLICK-IT®

CLICK-IT® to nowa przeciwwaga, która jest łatwa do zamocowania za pomocą klipsów. Nie są wymagane narzędzia, a odważnik jest całkowicie bezolowiowy.



Perlator s-pointer

Możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania go do różnych kształtów umywalk.



Szybkozłącze CLIP-IT®

Połączenie węży wylewki na tzw. klik pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszt montażu.



EcoPlus

Wypływ zimnej wody w środkowym położeniu uchwytu. Po przesunięciu uchwytu w lewą stronę otrzymamy wodę zmieszaną.



Dłuższe wężyki przyłączeniowe DO-IT®

Z dłuższymi, elastycznymi wężykami przyłączeniowymi (min. 460 mm), podłączenie baterii stało się łatwiejsze.



PUSH & SWITCH

Zmiana źródła wody za pomocą przycisku.



Szybki i pewny montaż FIX-IT®

Zmodernizowane mocowanie, dzięki któremu nakrętkę można łatwo przykręcić ręcznie. Trzy śruby blokują ją zapewniając solidny i trwały montaż.



HotStop

Bateria z termostatem z blokadą temperatury wody.



Przylącze Multi

Pozwala podłączyć do baterii pralkę lub zmywarkę i odcinać dopływ wody przy użyciu przylącza.



Higiena

Funkcja usuwania pozostałości wody z rączki natrysku.



Wyciągana wylewka

Bateria z wyciąganą wylewką pozwala zwiększyć zasięg strumienia wody.



System szybkiego usuwania kamienia wapiennego



Wyciągana rączka natrysku

Bateria z wyciąganą rączką natrysku pozwala przełączyć zwykły strumień w natryskowy.



Nienagrzewająca się obudowa

Konstrukcja baterii zapobiega nagrzewaniu się jej powierzchni, przez co niweluje ryzyko oparzenia.



Złącze Bajonett

Bateria odpowiednia do montażu w bezpośredniej bliskości okien. Złącze Bajonett umożliwia jednym ruchem wyciągnięcie armatury z cokołu i położenie jej.



Wszechstronna regulacja

W KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM głowicę natrysku można regulować w pionie i w poziomie, dopasowując jej położenie do indywidualnych preferencji.



Armatura elektroniczna

Bateria obsługiwana bezdotykowo.



Do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych

Bateria przystosowana do podłączenia z bezciśnieniowymi urządzeniami grzewczymi.



Zasilanie sieciowe

Bateria elektroniczna podłączana do gniazdka sieciowego.



Zasilanie bateryjne

Bateria elektroniczna zasilana za pomocą baterii.

Cennik 2023



Dystrybucja

Kludi GmbH & Co. KG

Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden

Postfach 25 60
D-58685 Menden

T: +49 2373 9040
E: info@kludi.de
I: www.kludi.com

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.

ul. F. Kremsera 1
45-533 Opole

T: +48 77 456 40 84
E: info@kludi.pl
I: www.kludi.pl

Więcej danych kontaktowych:
www.kludi.com/pl/info/kontakt/





Spis treści

Dystrybucja	4	Powierzchnie	10
Rozwiązania specjalne	6	Zestawienie symboli artykułów	12
<hr/>			
ARMATURA ŁAZIENKOWA	ARMATURA		
	1926	PURE&STYLE	74
	NOVA FONTE	ZENTA SL	79
	AMBIENTA	ZENTA	93
	BALANCE	PURE&SOLID	98
	AMEO	PURE&EASY	102
	BINGO STAR	PUSH	107
	OBJEKTA		
	BOZZ		
<hr/>			
	FLEXX.BOXX & ELEMENTY PODTYNKOWE		
	FLEXX.BOXX	Produkty uzupełniające	110
<hr/>			
	TERMOSTATY		
	Natynkowe	Podtynkowe	119
<hr/>			
PROGRAM NATRYSKOWY	NATRYSKI		
Shower Dreams	KLUDI COCKPIT	FIZZ	145
	Shower Systems	FRESHLINE	148
	1926	LOGO	152
	NOVA FONTE	A-QA	156
	DIVE	Wężę natryskowe	163
		Akcesoria natryskowe	164
<hr/>			
PROGRAM ODPLYWOWY	ODPLYWY		
	Syfony do umywalek i bidetów	Odpiły do wanien i brodzików	172
<hr/>			
ARMATURA KUCHENNA	ARMATURA		
Kitchen Competence	M-LINE	L-LINE	
	STEEL	E-GO	187
	MIX	L STEEL	188
	MX	L-INE	189
	ZENTA	L-INE S	190
	OBJEKTA	C-LINE	
	M2	E-GO	191
	SCOPE	BINGO STAR	192
	LOGO NEO	BINGO STAR XS	194
<hr/>			
ARMATURA ELEKTRONICZNA	ŁAZIENKA	KUCHNIA	
	BALANCE E	E-GO	187, 191
	ZENTA SL E		
<hr/>			
ARMATURA KLINICZNA I SPECJALISTYCZNA	PURE&EASY CARE	MEDI CARE	197
<hr/>			
CZĘŚCI ZAMIENNE	Części zamienne		202
<hr/>			



Rozwiązania specjalne - łazienka

Szybko i sprawnie do szukanego produktu



Eco



Armatura elektroniczna



Higiena



PUSH & SWITCH



Do urządzeń bezciśnieniowych



Perlator s-pointer

	Eco	Armatura elektroniczna	Higiena	PUSH & SWITCH	Do urządzeń bezciśnieniowych	Perlator s-pointer
1926						
AMBIENTA	•					•
AMEO	•			•	•	•
A-QA	•					
BALANCE	•	•		•	•	•
BINGO STAR	•					
BOZZ	•			•	•	•
COCKPIT						
DIVE	•					
FIZZ			•			
FRESHLINE			•			
LOGO			•			
MEDI CARE	•					
NOVA FONTE	•			•		•
OBJEKTA	•				•	•
PURE&EASY	•			•	•	•
PURE&SOLID	•			•	•	•
PURE&STYLE	•			•	•	•
ZENTA	•				•	•
ZENTA SL	•	•		•	•	•



Eco

Oszczędność wypływu wody o min. 40%.



Armatura elektroniczna

Bateria obsługiwana bezdotykowo.



Higiena

Funkcja usuwania pozostałości wody z rączki natrysku.



PUSH & SWITCH

Zmiana źródła wody za pomocą przycisku.



Do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych

Bateria przystosowana do podłączenia z bezciśnieniowymi urządzeniami grzewczymi.



Perlator s-pointer

Możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania go do różnych kształtów umywalk i zlewozmywaków.



HotStop



EcoPlus



Nienagrzewająca się obudowa



Wszechstronna regulacja



Montaż FIX-IT®

	HotStop	EcoPlus	Nienagrzewająca się obudowa	Wszechstronna regulacja	Montaż FIX-IT®
1926	•				
AMBIENTA	•		•		
AMEO	•				•
A-QA	•			•	
BALANCE	•				
BINGO STAR					
BOZZ	•	•			•
COCKPIT	•		•	•	
DIVE	•			•	
FIZZ	•			•	
FRESHLINE	•			•	
LOGO	•			•	
MEDI CARE	•				
NOVA FONTE	•	•			•
OBJEKTA	•				
PURE&EASY		•			
PURE&SOLID		•			
PURE&STYLE		•			•
ZENTA	•	•			•
ZENTA SL	•	•			•



HotStop

Bateria z blokadą temperatury wody przy 38°C.



EcoPlus

Wyływ zimnej wody w środkowym położeniu uchwytu. Po przesunięciu uchwytu w lewą stronę otrzymamy wodę zmieszaną.



Nienagrzewająca się obudowa

Konstrukcja baterii zapobiega nagrzewaniu się jej powierzchni, przez co niweluje ryzyko oparzenia.



Wszechstronna regulacja

Możliwość płynnej regulacji głowicy natrysku w pełnym zakresie w poziomie i do 30 cm w pionie.



Montaż FIX-IT®

System mocowania zapewniający solidny i trwały montaż.



Rozwiązania specjalne - kuchnia

Szybko i sprawnie do szukanego produktu



Obrotowa wylewka



Wyciągana wylewka



Wyciągana rączka natrysku



Przyłącze Multi



Złącze Bajonett



Armatura elektroniczna



Do urządzeń bezciśnieniowych

	Obrotowa wylewka	Wyciągana wylewka	Wyciągana rączka natrysku	Przyłącze Multi	Złącze Bajonett	Armatura elektroniczna	Do urządzeń bezciśnieniowych
BINGO STAR	•	•	•	•	•		•
BINGO STAR XS	•	•					
E-GO	•					•	
L-INE	•	•		•	•		•
L-INE S	•	•					
LOGO NEO	•						•
L STEEL	•	•					
M2	•				•		•
MIX	•	•	•	•	•		•
MX	•		•	•	•		•
OBJEKTA	•		•	•	•		•
SCOPE	•	•			•		•
STEEL	•		•				
ZENTA	•						•



Obrotowa wylewka
Możliwość obrotu wylewki baterii.



Przyłącze Multi
Pozwala podłączyć do baterii pralkę lub zmywarkę i sterować dopływem wody lub odcinać jej dopływ przy użyciu przyłącza.



Armatura elektroniczna
Bateria obsługiwana bezdotykowo.



Wyciągana wylewka
Bateria z wyciąganą wylewką pozwala zwiększyć zasięg strumienia wody.




Złącze Bajonett
Bateria odpowiednia do montażu w bezpośredniej bliskości okien. Złącze Bajonett umożliwia jednym ruchem wyciągnięcie armatury z cokołu i położenie jej na blacie lub w komorze zlewozmywaka.




Do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych
Bateria przystosowana do podłączenia z bezciśnieniowymi urządzeniami grzewczymi.



Wyciągana rączka natrysku
Bateria z wyciąganą rączką natrysku pozwala przełączyć zwykły strumień w natryskowy.



M-LINE



L-LINE



C-LINE

	M-LINE	L-LINE	C-LINE
BINGO STAR			•
BINGO STAR XS			•
E-GO		•	•
L-LINE		•	
L-LINE S		•	
LOGO NEO	•		
L STEEL		•	
M2	•		
MIX	•		
MX	•		
OBJEKTA	•		
SCOPE	•		
STEEL	•		
ZENTA	•		



Powierzchnie - łazienka

	05	39	87	53	91	45	NO
1926	•					•	
AMBIENTA	•						
AMEO	•						
A-QA	•			•			•
BALANCE	•		•		•		
BINGO STAR	•						
BOZZ	•	•		•			•
COCKPIT	•				•		
DIVE	•						
FIZZ	•		•		•		
FRESHLINE	•						
LOGO	•						
MEDI CARE	•						
NOVA FONTE	•	•		•			•
OBJEKTA	•						
PURE&EASY	•				•		
PURE&SOLID	•						
PURE&STYLE	•	•					
ZENTA	•				•		
ZENTA SL	•	•					

05 chrom

45 połacany 23 kt

39 czarny mat*

87 czarny mat*/chrom

*~RAL 9011

*~RAL 9011

53 biały mat* *~RAL 9016

91 biały* / chrom *~RAL 9003

NO złoty szcztokowany



Powierzchnie - kuchnia

	05	39	66	87	91	93	F8	96
BINGO STAR	•	•						•
BINGO STAR XS	•	•		•		•		
E-GO	•		•					
L-INE	•	•						
L-INE S	•	•		•		•		
LOGO NEO	•							
M2	•							
MIX	•	•						
MX	•							
OBJEKTA	•							
SCOPE	•							
STEEL							•	
L STEEL							•	
ZENTA	•							

05 chrom

F8 stal szlachetna szczotkowana

96 stal szlachetna

39 czarny mat*

66 głęboki czarny mat*

87 czarny mat*/chrom

*-RAL 9011

*-RAL 9005

*-RAL 9011

91 biały* / chrom

93 biały mat / chrom

*-RAL 9003

*-RAL 9016



ZESTAWIENIE SYMBOLI ARTYKUŁÓW

Nr artykułu	Strona	PLN netto	Nr artykułu	Strona	PLN netto	Nr artykułu	Strona	PLN netto
1002005-00	168	342,70	201463915	32	2.588,10	205900539	40	8.282,80
1002039-00	168	345,60	201460520	36	2.010,70	206550515	34	1.584,60
10020N0-00	168	wkrótce	201460539	39	2.010,70	206553915	34	1.980,60
1010505-00	168	128,90	202160515	31	1.187,80	206555315	34	1.980,60
1025005-00	168	81,90	202163915	31	1.573,30	206590515	34	1.815,40
1025505-00	168	179,70	202165315	31	1.667,70	206593915	34	1.996,80
1026505-00	168	103,40	202440515	31	953,30	206595315	34	1.996,80
1031105-00	169	119,10	202443915	31	1.172,50	207100515	33	2.549,20
1041135-00	169	53,10	202445315	31	1.172,50	207103915	33	2.931,60
1042405-00	169	184,80	202450515	31	1.000,90	207105315	33	2.931,60
1042605-00	169	107,50	202453915	31	1.231,10	207100520	37	2.574,70
1042639-00	169	302,90	202455315	31	1.231,10	207100539	40	2.574,70
10426N0-00	169	wkrótce	202660515	30	1.164,60	208300515	34, 119	2.726,00
1042705-00	170	59,40	202663915	30	1.583,90	208303915	34, 119	3.407,40
1042805-00	169	159,40	202665315	30	1.678,90	208305315	34, 119	3.407,40
1043205-00	170	43,70	202880515	30	1.257,80	208350515	35, 119	2.398,80
1046205-00	170	137,20	202883915	30	1.635,10	208353915	35, 119	2.998,50
1049905-00	170	37,30	202885315	30	1.733,20	208355315	35, 119	2.998,50
12			202890515	30	1.257,80	2084005-15	135	1.306,60
1210105-00	28, 134	199,90	202893915	30	1.635,10	2084039-15	135	1.859,10
1210145-00	28, 134	353,00	202895315	30	1.733,20	2084053-15	135	2.007,80
13			202980515	31	1.467,40	20840N0-15	135	wkrótce
1350105	96	472,40	202983915	31	1.834,20	2084005-25	135	1.306,60
15			202985315	31	1.834,20	2084005-35	136	1.341,50
1584505-00	45, 54, 62, 66, 73, 78, 92, 97, 101, 106	82,60	203130515	33	1.825,60	2085005-15	136	884,30
1584605-00	45, 54, 61, 66, 73, 78, 91, 97, 101, 106	72,60	203133915	33	2.282,00	2085039-15	136	1.149,60
16			203130520	37	1.843,90	2085053-15	136	1.241,60
1602105	117	1.754,10	203130539	40	1.843,90	20850N0-15	136	wkrótce
1602145	117	4.738,30	204250515	34	4.801,60	2085005-25	136	884,30
1602405	117	1.754,10	204253915	34	5.425,80	2085005-35	136	884,30
1620305-00	23	80,10	204250520	38	4.849,60	21		
1620345-00	23	338,20	204250539	41	4.849,60	2105205-00	173	92,00
20			205400515	33	2.785,30	2109805-00	173	155,00
200260515	30	1.194,80	205403915	33	3.203,00	2120005N-00	172	1.060,20
200263915	30	1.553,30	205405315	33	3.203,00	2130005N-00	172	233,50
200280515	30	1.106,30	205400520	37	2.813,00	2140605-00	172	245,20
200283915	30	1.438,30	205400539	40	2.813,00	2140705-00	172	270,10
201180515	32	1.807,50	2054305-15	137	365,10	2140905-00	173	274,50
201183915	32	2.349,80	2054339-15	137	551,00	27		
201180520	36	1.825,40	2054353-15	137	551,00	2710305	28, 134	2.446,50
201180539	39	1.825,40	20543N0-15	137	wkrótce	2710345	28, 134	3.632,30
201430515	32	2.096,60	2054305-25	137	441,90	2710505	28, 134	1.394,60
201433915	32	2.725,60	2054305-35	137	441,90	2710545	28, 134	2.411,60
201430520	36	2.117,60	2055205-15	137	475,40	2751005	28, 134	1.424,50
201430539	39	2.117,60	2055239-15	137	618,10	2751045	28, 134	5.080,70
201440515	32	1.901,30	2055253-15	137	618,10	2751405	29, 134	425,90
201443915	32	2.464,70	20552N0-15	137	wkrótce	2751445	29, 134	1.277,60
201440520	36	1.915,00	2055205-25	137	546,70	29		
201440539	39	1.915,00	2055205-35	138	546,70	29747	113	704,70
201460515	32	1.990,70	205900515	33	8.282,80	2975100	113	637,20
			205903915	33	9.525,20	29757	113	765,40
			205900520	37	8.282,80	2975900	114	730,30



ZESTAWIENIE SYMBOLI ARTYKUŁÓW

Nr artykułu	Strona	PLN netto
29811	114	356,50
29911	114	356,50
32		
320230575	64	996,00
320240575	64	956,30
321260575	64	846,40
322330575	64	874,50
322340575	64	1.066,90
322600575	64	944,80
324160575	65	1.121,30
324910575	65	1.659,10
325740575	182	1.281,90
325750575	182	1.566,00
325760575	182	1.717,80
325770575	182	1.906,60
325780575	182	1.704,70
325810575	182	1.579,60
326500575	66	1.023,10
326530575	65	1.150,40
326550575	66	877,40
327640575	65	881,20
328810575	182	1.358,60
328820575	183	1.417,60
329040562	177	1.511,80
329040575	177	1.511,80
329043975	177	1.965,30
329050562	177	1.685,30
329050575	177	1.685,30
329060562	177	1.948,10
329060575	177	1.948,10
329063975	177	2.532,60
329070562	177	2.240,30
329070575	177	2.240,30
329340562	177	2.016,50
329340575	178	2.016,50
329410562	178	2.245,10
329410575	178	2.245,10
329413975	178	2.918,50
329420562	178	2.649,20
329420575	178	2.649,20
329430562	178	1.965,30
329430575	178	1.965,30
329433975	178	2.554,90
329440562	178	2.260,10
329440575	178	2.260,10
329450562	179	3.270,20
329450575	179	3.270,20
33		
339300575	185	834,30
339310575	185	1.081,80
339320575	185	1.309,10
339330575	185	770,30

Nr artykułu	Strona	PLN netto
339380575	185	1.027,70
339390575	185	896,30
34		
340240575	99	918,10
340250575	99	976,70
340280575	98	619,30
341120524	197	1.822,60
341120534	198	2.040,90
341130524	197	2.060,60
341130534	198	2.287,80
341150524	197	2.013,80
341980575WR4	99	641,50
342160575	100	835,70
342760575	98	1.104,00
342900575	98	697,40
342920575	99	641,50
343820575	98	651,60
343850575	98	605,80
342930575WR4	98	697,40
343880575WR4	98	651,60
343890575WR4	98	619,30
343940575	99	1.947,00
344230575	100	3.791,50
346550575	101	823,00
346590575	101	1.039,60
346810575	100	867,20
348410575	100	681,10
349080524	197	2.119,90
349080534	198	2.420,30
349200524	198	2.375,50
349210524	198	2.751,90
349220524	197	2.388,10
35		
350020538	77, 101, 105, 119	758,40
350850564	119, 199	3.034,40
351000538	85, 118	1.052,40
351003938	85, 118	1.262,90
351010538	84, 118	1.420,60
351013938	84, 118	1.704,70
35156	111	1.272,60
35158	111	1.013,50
352000538	66, 118	1.382,10
352010538	65, 118	1.823,60
352030538	72, 118	1.429,30
352033938	72, 118	1.963,20
352035338	72, 118	2.159,50
35203N038	72, 118	wkrótce
37		
370230565	104	830,00
370240565	104	796,70
370280565	103	438,60
370289165	103	565,80

Nr artykułu	Strona	PLN netto
371900565	103	468,80
371980565WR4	103	507,50
372750565	103	551,00
372760565	102	598,90
372820565	102	435,80
372840565	104, 196	584,20
372850565	102	410,40
372870565	104, 196	629,00
372890565	102	528,20
372900565	103	664,80
372909165	103	687,90
372920565	103	507,50
372929165	103	647,70
372930565WR4	103	664,80
373820565	102	495,60
373829165	102	634,30
373850565	102	448,10
373870565	102	400,70
373880565WR4	102	545,20
373890565WR4	103	438,60
374190565	106	310,40
374200565	106	231,90
375330565	104	646,30
375339165	104	828,60
376550565	105	732,20
376590565	105	1.000,60
376810565	105	680,20
376819165	105	845,40
378410565	105	502,20
378419165	105	626,20
379130575	186	649,80
379190575	186	673,10
379240575	186	579,60
38		
38001	114	1.696,40
38002	114	1.516,60
38003	115	1.471,50
38004	115	1.432,50
380160530	70	763,10
380270576	69	1.279,50
380280576	69	1.215,50
380283976	69	1.580,20
380285376	69	1.580,20
3810005	86	1.789,90
3810005WR	86	1.789,90
3810039	86	2.147,90
3810039WR	86	2.147,90
3810205	87	1.771,70
3810505	87	1.718,10
3810605	87	2.192,50
3810605WR	87	2.192,50
381180576	70	715,90



ZESTAWIENIE SYMBOLI ARTYKUŁÓW

Nr artykułu	Strona	PLN netto	Nr artykułu	Strona	PLN netto	Nr artykułu	Strona	PLN netto
381980576WR4	68	916,20	383930575	95	1.908,30	388313976	72	1.173,50
381983976	68	1.191,00	382933976	68	1.262,10	388315376	72	1.408,20
3820005	86	1.789,90	383890576WR4	67	848,30	38831N076	72	wkrótce
3820005WR	86	1.789,90	383893976	67	1.102,70	388350545	86,121	1.992,10
3820039	86	2.147,90	3840005	88	1.649,30	388700575	96	809,30
3820205	87	1.771,70	3840105	90	1.649,30	389010538	107, 121	2.166,20
3820505	87	1.718,10	3840105WR	90	1.649,30	389020538	107, 122	2.166,20
38242	110	613,60	3840205	89	1.371,30	389110538	107, 122	2.447,90
38243	110	613,60	3840305	91	1.358,30	389120538	108, 122	2.447,90
382440575	95	678,20	384480576	71	3.437,50	389250576	73	464,00
382440576	69	756,50	3850005	88	1.616,80	389253976	73	603,20
382443976	69	983,50	3850105	90	1.616,80	38925N076	73	wkrótce
382445376	69	983,50	3850205	89	1.293,50	389730575	181	1.117,30
38244N076	69	wkrótce	3850305	91	1.293,50	389980576	70	1.152,60
382450575	95	718,70	3850505	72	406,00	389983976	70	1.498,40
382450576	69	802,00	3850539	72	527,90	389985376	70	1.498,40
382453976	69	1.042,50	3850553	72	527,90	38998N076	70	wkrótce
382455376	69	1.042,50	38505N0	72	wkrótce	389990576	70	1.152,60
38245N076	69	wkrótce	385300575	96	949,40	39		
382500575	93	753,10	385330576	70	1.059,60	3912005-00	135	327,20
382510575	93	730,80	385333976	70	1.377,50	3912039-00	135	425,40
382550575	95	1.324,40	385335376	70	1.377,50	3912053-00	135	425,40
382570575	94	2.073,00	38533N076	70	wkrótce	39120N0-00	135	wkrótce
382600575	93	813,70	385900576	71	6.632,20	399040562	180	1.326,20
382620575	93	766,60	385903976	71	7.627,00	399050562	180	1.504,80
382630576	67	865,70	38590N076	71	wkrótce	399060562	180	1.771,00
382633976	67	1.168,50	38624N	110	580,50	399070562	180	1.960,30
382640575	93	1.465,10	38636	111	534,70	399340562	180	1.768,90
382650575	94	1.408,60	386500575	96	1.001,90	399410562	180	2.040,90
382660576	67	865,70	386550575	97	916,20	399420562	180	2.408,30
382663976	67	1.168,50	386550576	72	971,90	399450562	180	3.028,00
382665376	67	1.250,30	386553976	72	1.263,40	40		
38266N076	67	wkrótce	386555376	72	1.263,40	400240575	76	1.138,00
382700576	67	865,70	38655N076	72	wkrótce	400243975	76	1.593,40
382720576	67	848,30	386590576	72	1.229,10	400250575	76	1.198,10
382723976	67	1.102,70	386593976	72	1.597,70	400280575	74	756,30
38272N076	67	wkrótce	386595376	72	1.597,70	400283975	74	1.058,80
382770576	67	1.030,10	38659N076	72	wkrótce	401980575WR4	75	793,40
382800576	68	934,80	386700575	96	1.002,00	401983975	75	1.110,80
382820576	68	916,20	386910576	71	1.117,90	402160575	76	961,30
382823976	68	1.191,00	386913976	71	1.453,30	402900575	75	842,10
38282N076	68	wkrótce	386915376	71	1.453,30	402903975	75	1.178,90
382860576	69	1.291,90	38691N076	71	wkrótce	402920575	75	793,40
382863976	69	1.644,10	387110538	107	2.032,80	402923975	75	1.110,80
382865376	69	1.644,10	387120538	107	2.032,80	402930575WR4	75	842,10
38286N076	69	wkrótce	387160576	73	560,50	402933975	75	1.178,90
382880576	68	934,80	387163976	73	728,60	402960575	76	1.652,40
382883976	68	1.262,10	38716N076	73	wkrótce	402963975	76	2.313,50
382885376	68	1.350,40	38826N	110	435,40	403820575	74	779,50
38288N076	68	wkrótce	38828	111	468,00	403823975	74	1.091,30
382930576WR4	68	934,80	388300545	86,120	2.105,40	403850575	74	697,50
382940575	94	1.324,40	388310576	72	902,70	403880575WR4	74	779,50



ZESTAWIENIE SYMBOLI ARTYKUŁÓW

Nr artykułu	Strona	PLN netto
403883975	74	1.091,30
403890575WR4	74	756,30
403893975	74	1.058,80
404190575	77	508,00
404200575	78	457,30
406550575	77	948,30
406553975	77	1.327,50
406590575	77	1.244,20
406593975	77	1.742,00
406810575	76	1.072,50
406813975	76	1.544,10
408030575	190	1.029,40
408033975	190	1.194,10
408410575	77	876,80
408413975	77	1.280,30
408510575	190	1.441,20
408510575WR5	190	1.441,20
408513975	190	1.870,70
408518775	190	1.582,50
408518775WR5	190	1.582,50
408519375	190	1.582,50
41		
410230575	55	1.038,30
410240575	56	1.533,50
410250575	56	1.679,70
410260575	55	1.010,50
410280575	55	970,00
410290575	55	1.031,60
412160575	57	1.148,80
412440575	56	918,90
412450575	56	957,50
412960575	55	1.458,50
412980575	56	1.531,50
413930530	57	2.308,20
413930575	57	2.308,20
414240530	60	4.446,00
414240575	59	4.446,00
414450575	58	1.329,60
414470575	58	4.042,00
414480575	59	3.021,10
4150505	60	622,80
416550575	61	994,50
416590575	61	1.299,70
416710575	58	1.927,80
416750575	60	1.638,50
417100575	60	1.130,20
418300575	61, 120	2.474,90
418350575	61, 120	2.178,00
42		
420230578	63	1.324,40
420250575	94	1.460,80
420260575	94	1.402,60

Nr artykułu	Strona	PLN netto
422000575	191	3.203,50
422006675	191	4.337,60
422100575	191	3.011,40
422106675	191	4.184,60
422200575	187	3.459,80
422206675	187	4.670,80
422300575	187	3.252,30
422306675	187	4.390,50
428030578	192	1.286,90
428033978	192	1.480,00
428039678	192	1.894,20
428090578	192	1.518,60
428099678	192	2.410,50
428140577	189	1.286,90
428143977	189	1.480,00
428160577	189	1.736,10
428170577	189	1.711,30
428190577	189	1.518,60
428210577	189	1.802,20
428360578	192	1.878,60
428510578	192	1.807,20
428513978	192	1.987,80
428519678	192	2.396,60
428520578	192	1.904,40
428550578	193	2.629,10
428570578	192	1.814,60
428579678	192	2.681,70
428590578	193	2.078,80
44		
44850F860	176	1.038,80
44851F860	176	1.454,00
45		
45803F877	188	1.111,70
45851F877	188	1.556,50
46		
468030578	194	1.029,30
468033978	194	1.084,20
468510578	194	1.403,30
468513978	194	1.898,70
468518778	194	1.613,90
468519378	194	1.613,90
48		
480270565	81	1.533,80
480273965	81	1.840,60
480280565	81	1.457,30
481980565WR4	80	851,30
481983965	80	1.054,00
482440565	82	840,90
482450565	82	1.051,20
482470565	82	840,90
482473965	82	1.009,10
482480565	82	1.051,20

Nr artykułu	Strona	PLN netto
482560565	81	1.739,50
482563965	81	2.087,40
482600565	79	829,80
482620565	79	788,20
482630565	79	829,80
482633965	79	995,80
482660565	79	912,80
482770565	79	995,70
482900565	80	896,30
482903965	80	1.075,60
482920565	80	851,30
482930565WR4	80	896,30
482933965	80	1.075,60
482980565	80	967,90
482983965	80	1.161,50
483930565	81	2.124,20
483890565WR4	79	829,80
483893965	79	945,80
484240565	84	3.868,20
484480565	84	3.609,20
485300565	82	949,40
485303965	82	1.139,30
485900565	83	5.692,70
4860005	85	610,10
486550565	85	934,70
486590565	85	1.175,30
486700565	83	1.102,40
486703965	83	1.322,90
488700565	85	874,00
488703965	85	1.048,80
489980565	83	1.082,00
489983965	83	1.299,50
489990565	83	1.082,00
51		
510100520	20	3.938,10
5101005G5	20	4.528,90
510104520	20	4.783,40
5101045G4	20	6.696,70
510120520	20	2.729,00
510124520	20	4.438,90
510140520	20	829,50
510430520	21	4.651,70
5104305G5	22	5.349,30
510434520	21	5.551,50
5104345G4	22	7.771,80
510460520	20	4.063,20
5104605G5	21	4.672,80
510464520	20	5.167,90
5104645G4	21	7.234,80
512110520	22	3.009,70
512114520	22	4.462,10
5140705	25	3.061,20



ZESTAWIENIE SYMBOLI ARTYKUŁÓW

Nr artykułu	Strona	PLN netto	Nr artykułu	Strona	PLN netto	Nr artykułu	Strona	PLN netto
514410520	23	3.451,90	522460575	49	1.092,80	538300575	45, 119	3.373,60
514414520	23	5.727,00	522468775	49	1.256,70	5397105	47	378,70
515240520	24	9.760,30	522469175	49	1.256,70	5397205	47	290,00
5152405G5	24	11.224,10	522470575	50	1.169,60	5397405	48	593,30
515244520	24	11.101,70	522478775	50	1.345,20	5397505	46	451,20
5152445G4	24	14.432,40	522960575	49	1.905,40	5397605	46	575,80
515250520	23	8.752,00	522968775	49	2.191,20	5397705	46	638,00
515254520	23	9.761,20	522969175	49	2.191,20	5397905	47	595,50
516100520	25	1.270,80	522980575	49	2.043,90	5398005	47	561,10
5161005G5	25	3.558,30	522988775	49	2.350,60	5398105	47	544,90
516104520	25	2.228,70	522989175	49	2.350,60	5398405	46	109,50
5161045G4	25	4.447,90	524450575	50	2.347,60	5398505	46	374,90
517190520	26	931,40	524458775	50	2.649,30	59		
517194520	26	1.644,40	524459175	50	2.649,30	595740575	184	1.095,00
517200520	26	1.046,40	524470575	51	5.452,30	595750575	184	1.204,50
5172005G5	26	1.859,70	5250305	51	650,90	595780575	184	1.423,60
517204520	26	2.295,00	5250387	51	680,10	60		
5172045G4	26	3.347,60	5250391	51	680,10	6053905-00	165	62,60
518030520	27	533,30	525900575	50	8.282,80	6054005-00	164	45,50
518034520	27	869,90	525908775	50	9.525,20	6054705-00	165	125,80
518150520	26	533,30	525909175	50	9.525,20	6054739-00	165	150,80
518154520	26	869,90	526550575	52	1.372,00	6054753-00	165	150,80
518160520	27	533,30	526558775	52	1.578,40	60547N0-00	165	wkrótce
518164520	27	869,90	526559175	52	1.578,40	61		
518170520	24	814,00	526590575	51	1.570,50	6105505-00	163	51,60
518174520	24	1.017,90	527100575	51	2.008,10	6105605-00	163	55,00
518180520	25	814,00	527108775	51	2.070,20	6105705-00	163	68,50
518184520	25	1.017,90	527109175	51	2.070,20	6107105-00	163	136,00
518430520	22	629,50	527290575	52	2.094,40	6107139-00	163	188,50
518434520	22	1.250,50	528150575	52	681,60	6107153-00	163	188,50
518450520	27	642,40	528158775	52	783,70	6107191-00	163	156,50
518454520	27	913,90	528300575	52	2.961,80	61071N0-00	163	wkrótce
518480520	25	2.197,60	528308775	52	3.438,80	6107205-00	163	153,60
518484520	25	2.666,60	528460575	53	1.017,90	6107239-00	163	214,40
518490520	28	642,40	528470575	52	763,40	6107253-00	163	289,80
518494520	28	913,90	53			6107291-00	163	176,50
52			530230575	42	1.772,00	61072N0-00	163	wkrótce
520230575	49	1.600,60	530260575	42	1.719,40	6115000-00	172	218,00
520238775	49	1.840,60	530280575	42	1.719,30	6150205-00	199	1.582,90
520239175	49	1.840,60	530290575	42	1.739,20	6150305-00	199	1.239,40
520260575	49	1.550,10	532160575	43	1.810,30	6150605-00	200	510,50
520268775	49	1.782,50	532440575	43	1.285,40	62		
520269175	49	1.782,50	532450575	43	1.376,30	6209505-00	162	639,30
5210005	53	3.135,10	532960575	42	2.191,00	6211905-00	164	205,50
5210091	53	3.448,40	532980575	43	2.348,30	6219105-00	164	270,60
5210505	53	2.868,40	534450575	43	2.757,60	6235305-00	164	148,50
5220005	53	3.336,40	534470575	44	5.971,80	63		
5220091	53	3.670,30	535900575	44	8.611,40	6305005-00	165	69,10
5220205	53	4.336,20	536500575	45	1.797,30	6305043-00	165	79,60
522160575	50	1.662,80	536550575	45	1.568,90	6306005-00	165	110,20
522168775	50	1.912,20	537100575	44	2.524,10	6306039-00	165	180,30
522169175	50	1.912,20	53811	113	303,40	6306105-00	165	174,80



ZESTAWIENIE SYMBOLI ARTYKUŁÓW

Nr artykułu	Strona	PLN netto
6306139-00	165	200,80
6306143-00	165	200,80
64		
6410110-00	124	100,20
6432005-00	157	747,20
6432505-00	157	859,10
6432587-00	157	1.030,90
6432591-00	157	987,90
64325N0-00	157	wkrótce
6433005-00	157	1.097,40
6433053-00	157	1.355,60
6433087-00	157	1.355,60
6433091-00	157	1.258,30
64330N0-00	157	wkrótce
6434005-00	157	1.903,40
6434087-00	157	2.284,10
6434091-00	157	2.188,90
64340N0-00	157	wkrótce
6440005-00	151	1.549,70
6442005-00	158	821,70
6442505-00	158	945,10
6442591-00	158	1.086,80
6443005-00	158	1.192,70
6443091-00	158	1.344,90
6444005-00	158	2.068,90
6444091-00	158	2.379,60
6445005-00	151	1.266,10
6450005-00	148	250,60
6450005-OOWR9	148	250,60
6452005-00	159	821,70
6453005-00	158	1.192,70
6453091-00	158	1.321,80
6455205-00	151	197,20
6487005-00	156	3.710,00
6488005-00	156	4.173,40
6488087-00	156	4.799,50
6488091-00	156	4.799,50
65		
6554005-00	161	193,30
6554305-00	161	271,50
6555105-00	161	133,30
6555143-00	161	153,70
6556005-00	161	241,70
6556205-00	161	442,40
6564105-00	162	757,50
66		
6651005-00	156	711,50
6651105-00	156	784,20
6651139-00	156	1.019,40
6651305-00	159	273,70
6651405-00	159	413,40
6651439-00	159	531,20

Nr artykułu	Strona	PLN netto
6651453-00	159	531,20
6651487-00	159	496,30
6651491-00	159	475,40
66514N0-00	159	wkrótce
6651505-00	160	273,70
6651539-00	160	341,00
6651587-00	160	328,70
6651591-00	160	314,80
66515N0-00	160	wkrótce
6652105-00	156	823,60
6653005-00	157	782,60
6653105-00	156	863,30
6653305-00	159	273,70
6653405-00	159	413,40
6653491-00	159	475,40
6653505-00	160	273,70
6653591-00	160	314,80
6654105-00	156	890,00
6654305-00	160	419,10
6654405-00	160	541,90
6654505-00	160	315,40
67		
6708305-00	147	382,60
6709005-00	126	2.020,20
6709205-00	126	2.950,30
6709305-00	125	2.397,10
6709605-00	125	4.398,50
6751105-00	150	773,20
6757805-00	146	1.183,40
6760005-00	145	252,80
6760039-00	145	341,10
6764005-00	145	708,10
6764087-00	145	1.048,50
6764091-00	145	814,50
6765005-00	146	382,90
6765087-00	146	559,70
6765091-00	146	443,50
6767005-00	146	534,30
6767091-00	146	643,30
6770005-00	145	412,70
6770039-00	145	586,90
6770043-00	145	586,90
6774005-00	145	878,30
6774087-00	145	1.253,20
6774091-00	145	1.174,60
6775005-00	146	556,20
6775087-00	146	823,90
6775091-00	146	786,90
6780005-00	148	232,70
6780005-OOWR9	148	232,70
6780043-00	148	287,40
6783005-00	149	630,70

Nr artykułu	Strona	PLN netto
6784005-00	149	697,40
6784091-00	149	885,60
6785005-00	150	387,10
6785091-00	150	450,60
6787005-00	150	532,10
6787091-00	150	677,00
6790005-00	148	393,40
6790005-OOWR9	148	393,40
6790043-00	148	580,50
6793005-00	148	782,70
6794005-00	149	830,60
6794091-00	149	1.177,30
6795005-00	150	553,20
6795091-00	150	701,40
68		
6801005-00	154	196,70
6803005-00	154	273,80
6807905-00	127	2.655,30
6808005-00	127	1.818,20
6808239-00	129	4.917,20
6808305-00	131	2.800,90
6808505-00	131	2.608,00
6809105-00	132	1.731,50
6809205-00	129	2.748,50
6809305-00	132	1.679,60
6809405-00	130	2.159,80
6809505-00	130	2.654,70
6810005-00	152	115,70
6810005-OOWR9	152	121,50
6816005-00	153	347,20
6819005-00	154	377,90
6830005-00	152	209,70
6830005-OOWR9	152	209,70
6830039-00	152	528,20
6836305-00	152	447,90
6839305-00	153	503,40
6857505-00	155	1.017,50
6857805-00	155	1.072,30
6861005-00	143	498,00
6863005-00	142	594,00
6867005-00	154	438,60
6881005-00	142	86,80
6883005-00	142	129,30
6885005-00	144	545,00
6891005-00	144	549,00
6893005-00	143	647,00
6895005-00	144	573,00
69		
6907905-00	128	2.788,00
6908005-00	128	1.909,10
6961005-00	140	522,90
6963005-00	139	623,70



ZESTAWIENIE SYMBOLI ARTYKUŁÓW

Nr artykułu	Strona	PLN netto
6981005-00	139	91,10
6983005-00	139	135,80
6985005-00	141	572,30
6991005-00	141	576,50
6993005-00	140	679,40
6995005-00	141	601,70
70		
7034605-00	171	47,10
7095600-00	173	108,30
72		
7295600-00	173	108,30
73		
7300600-00	109	309,30
7304205-00	164	195,90
7357500-00	112	187,80
74		
7400100-00	109	1.221,80
7458000-00	109	697,90
75		
7573005-00	113	266,10
7573105-00	112	451,90
7598005-00	112	239,70
7598105-00	112	186,00
76		
7614846-00	116	1.104,50
7614946-00	117	1.104,50
7615605-00	117	29,60
7642400-00	111	133,10
7653900-00	109	1.221,80
7666100-00	112	230,90
7676005-00	186	157,40
7678900-00	92	102,70
7679000-00	92	1.065,60
78		
7878205-00	116	5.771,60
7880205-00	115	6.277,70
7881205-00	116	5.771,60
80		
8005005-00	124	4.827,20
8020091-00	124	7.426,60
84		
84500805-00	171	211,60
84501605-00	170	32,60
84502505-00	171	44,80
84506605-00	171	38,50
84514605-00	171	41,30
88		
88011	109	549,00
88088	110	1.695,20



Armatura łazienkowa



Armatura łazienkowa

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ARMATURA

1926	20	PURE&STYLE	74
NOVA FONTE	30	ZENTA SL	79
AMBIENTA	42	ZENTA	93
BALANCE	49	PURE&SOLID	98
AMEO	55	PURE&EASY	102
BINGO STAR	63	PUSH	107
OBJEKTA	64		
BOZZ	67		

FLEXX.BOX & ELEMENTY PODTYNKOWE









FLEXX.BOX	109	Produkty uzupełniające	110
-----------	-----	------------------------	-----

TERMOSTATY

Natynkowe	118	Podtynkowe	119
-----------	-----	------------	-----



KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI 1926 bateria umywalkowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° zestaw odpływowy G 1 1/4 rurki miedziane 10 mm</p>	chrom pozlacany 23 kt	510120520 510124520	2.729,00 4.438,90
	 <p>KLUDI 1926 bateria umywalkowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° zestaw odpływowy G 1 1/4 rurki miedziane 10 mm</p>	chrom pozlacany 23 kt	510100520 510104520	3.938,10 4.783,40
	 <p>KLUDI 1926 bateria umywalkowa DN 15 uchwyty ze szkła kryształowego „Made with Swarovski Elements“ montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° zestaw odpływowy G 1 1/4 rurki miedziane 10 mm</p>	chrom pozlacany 23 kt	5101005G5 5101045G4	4.528,90 6.696,70
	 <p>KLUDI 1926 bateria umywalkowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż trójotworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° węże ciśnieniowe przyłączeniowe G 1/2 x G 1/2 x 400 mm zestaw odpływowy G 1 1/4 wysięg wylewki 140 mm</p>	chrom pozlacany 23 kt	510460520 510464520	4.063,20 5.167,90



KLUDI 1926

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia


Nr artykułu

PLN netto

chrom
pozlacany 23 kt

5104605G5
5104645G4


4.672,80
7.234,80



KLUDI 1926

bateria umywalkowa DN 15

uchwyty ze szkła kryształowego
„Made with Swarovski Elements”
montaż trójtorowy
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator kaskadowy M 24 x 1
głowica ceramiczna 180°
węże ciśnieniowe przyłączeniowe
G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
zestaw odpływowy G 1 1/4
wysięg wylewki 140 mm



KLUDI 1926

bateria umywalkowa DN 15

uchwyty krzyżowe
montaż trójtorowy
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator kaskadowy M 24 x 1
głowica ceramiczna 180°
węże ciśnieniowe przyłączeniowe
G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
zestaw odpływowy G 1 1/4
wysięg wylewki 145 mm





chrom
pozlacany 23 kt

510430520
510434520

4.651,70
5.551,50






KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI 1926 bateria umywalkowa DN 15 uchwyty ze szkła kryształowego „Made with Swarovski Elements“ montaż trójotworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° węże ciśnieniowe przyłączeniowe G 1/2 x G 1/2 x 400 mm zestaw odpływowy G 1 1/4 wysięg wylewki 145 mm	chrom pozlacany 23 kt	5104305G5 5104345G4	5,349,30 7,771,80
	KLUDI 1926 zawór stojący uchwyt krzyżowy montaż jednootworowy głowica ceramiczna 180° przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar oznakowanie: COLD	chrom	510140520	829,50
	KLUDI 1926 bateria bidetowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż jednootworowy przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° zestaw odpływowy G 1 1/4 rurki miedziane 10 mm	chrom pozlacany 23 kt	512110520 512114520	3,009,70 4,462,10
	KLUDI 1926 zawór kątowy DN 15 uchwyt krzyżowy bez oznakowania przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar ze złączem zaciskowym z rozetą maskującą	chrom pozlacany 23 kt	518430520 518434520	629,50 1,250,50



KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI rura miedziana 10 x 500 mm z podwójnym kołnierzem do G 1/2 lub G 3/8	chrom pozlacany 23 kt	1620305-00 1620345-00	80,10 338,20
	KLUDI 1926 bateria wannowo-natryskowa uchwyty krzyżowe montaż naścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 28 x 1 głowica ceramiczna 180° manualny przełącznik natrysk/wanna przyłącza mimośrodowe z zestawem natryskowym	chrom pozlacany 23 kt	514410520 514414520	3.451,90 5.727,00
	KLUDI 1926 bateria wannowo-natryskowa montaż stojący czterootworowy uchwyty krzyżowe przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 28 x 1 głowica ceramiczna 180° automat. przełącznik natrysk/wanna wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm zawór zwrotny do bloku montażowego 7878205-00 lub płyty montażowej 7614846-00	chrom pozlacany 23 kt	515250520 515254520	8.752,00 9.761,20













KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI 1926 bateria wannowo-natryskowa montaż stojący czterootworowy uchwyty krzyżowe przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 28 x 1 głowica ceramiczna 180° automat, przełącznik natrysk/wanna wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm zawór zwrotny do bloku montażowego 7878205-00 lub płyty montażowej 7614846-00</p>	chrom pozlacany 23 kt	515240520 515244520	9.760,30 11.101,70
	<p>KLUDI 1926 bateria wannowo-natryskowa montaż stojący czterootworowy uchwyty ze szkła kryształowego „Made with Swarovski Elements” przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 28 x 1 głowica ceramiczna 180° automat, przełącznik natrysk/wanna wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm zawór zwrotny do bloku montażowego 7878205-00 lub płyty montażowej 7614846-00</p>	chrom pozlacany 23 kt	5152405G5 5152445G4	11.224,10 14.432,40
	<p>KLUDI 1926 zawór boczny DN 15 uchwyt krzyżowy montaż stojący głowica ceramiczna 180° przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar oznakowanie: COLD</p>	chrom pozlacany 23 kt	518170520 518174520	814,00 1.017,90














KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI 1926 zawór boczny DN 15 uchwyt krzyżowy montaż stojący głowica ceramiczna 180° klasa przepływu B oznakowanie: HOT</p>	chrom pozlacany 23 kt	518180520 518184520	814,00 1.017,90
	 <p>KLUDI 1926 przełącznik dwukierunkowy DN 15 uchwyt krzyżowy montaż stojący głowica 360° klasa przepływu C/B bez oznaczenia odpływ wannowy G 3/4 odprowadzenie natrysku G 1/2 2 przyłącza G 1/2</p>	chrom pozlacany 23 kt	518480520 518484520	2.197,60 2.666,60
	 <p>KLUDI 1926 wylewka wannowa DN 20 montaż naścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 28 x 1 oddzielna końcówka - złącze DN 20 do montażu wstępnego</p>	chrom	5140705	3.061,20
	 <p>KLUDI 1926 bateria natryskowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna 180° przyłącza mimośrodowe odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	chrom pozlacany 23 kt	516100520 516104520	1.270,80 2.228,70
	 <p>KLUDI 1926 bateria natryskowa DN 15 uchwyty ze szkła kryształowego „Made with Swarovski Elements“ montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna 180° przyłącza mimośrodowe odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	chrom pozlacany 23 kt	5161005G5 5161045G4	3.558,30 4.447,90









KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		<p>chrom pozlacany 23 kt</p> 	<p>517190520 931,40 517194520 1.644,40</p>	
	<p>KLUDI 1926 podtynkowa bateria z termostatem DN 15 zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy blokada temperatury wody przy 40°C bez zaworu odcinającego do elementu podtynkowego 35158</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem DN 15 patrz str. 111</p>		<p>35158 1.013,50</p>	
		<p>chrom pozlacany 23 kt</p> 	<p>517200520 1.046,40 517204520 2.295,00</p>	
	<p>KLUDI 1926 podtynkowa bateria z termostatem DN 15 zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy blokada temperatury wody przy 40°C z zaworem odcinającym do elementu podtynkowego 35156</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem DN 15 patrz str. 111</p>		<p>35156 1.272,60</p>	
		<p>chrom pozlacany 23 kt</p> 	<p>5172005G5 1.859,70 5172045G4 3.347,60</p>	
	<p>KLUDI 1926 podtynkowa bateria z termostatem DN 15 zestaw elementów natynkowych uchwyt ze szkła kryształowego „Made with Swarovski Elements” blokada temperatury wody przy 40°C z zaworem odcinającym do elementu podtynkowego 35156</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem DN 15 patrz str. 111</p>		<p>35156 1.200,60</p>	
		<p>chrom pozlacany 23 kt</p>	<p>518150520 533,30 518154520 869,90</p>	
	<p>KLUDI 1926 zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka oznakowanie: COLD bez elementu podtynkowego</p> <p>Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane G 3/4 patrz str. 114</p> <p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane 22 mm patrz str. 114</p>		<p>29811 356,50</p> <p>29911 356,50</p>	










KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto	
	 <p>KLUDI 1926 zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka oznakowanie: HOT bez elementu podtynkowego</p> <p>Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane G 3/4 patrz str. 114</p> <p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane 22 mm patrz str. 114</p>	chrom pozlacany 23 kt	518160520 518164520	533,30 869,90	
				29811	356,50
				29911	356,50
	 <p>KLUDI 1926 zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka bez oznaczenia bez elementu podtynkowego</p> <p>Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane G 3/4 patrz str. 114</p> <p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane 22 mm patrz str. 114</p>	chrom pozlacany 23 kt	518030520 518034520	533,30 869,90	
				29811	356,50
				29911	356,50
	 <p>KLUDI 1926 przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 2975100</p> <p>Produkt uzupełniający: przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna 540° patrz str. 113</p>	chrom pozlacany 23 kt	518450520 518454520	642,40 913,90	
			neutralny	2975100	637,20



KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI 1926 przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 2975900	chrom pozlacany 23 kt	518490520 518494520	642,40 913,90
	Produkt uzupełniający: przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna 180° patrz str. 114	neutralny	2975900	730,30
	KLUDI 1926 zestaw natryskowy DN 15 montaż naścienny przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar w komplecie: rączka natrysku KLUDI 1926 widełkowy uchwyt ścienny wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm przyłącze kątowe DN 15	chrom pozlacany 23 kt	2710505 2710545	1.394,60 2.411,60
	KLUDI 1926 zestaw natryskowy w komplecie: pręt ścienny 600 mm rączka natrysku KLUDI 1926 ruchomy uchwyt przegubowy wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar	chrom pozlacany 23 kt	2710305 2710345	2.446,50 3.632,30
	KLUDI 1926 przyłącze kątowe DN 15 rozeta Ø 56 mm	chrom pozlacany 23 kt	1210105-00 1210145-00	199,90 353,00
	KLUDI 1926 głowica natrysku DN 15 Ø 200 mm strumień deszczowy przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	chrom pozlacany 23 kt	2751005 2751045	1.424,50 5.080,70
				













KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI 1926 ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 415 mm z rozetą Ø 55 mm</p>	chrom połączany 23 kt	2751405 2751445	425,90 1.277,60



KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI NOVA FONTE Pura jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 zestaw odpływowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 75 mm	chrom czarny mat biały mat	202660515 202663915 202665315	1.164,60 1.583,90 1.678,90
 	KLUDI NOVA FONTE Pura jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 75 mm	chrom czarny mat	200280515 200283915	1.106,30 1.438,30
 	KLUDI NOVA FONTE Pura jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 zestaw odpływowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 100 mm	chrom czarny mat biały mat	202880515 202883915 202885315	1.257,80 1.635,10 1.733,20
 	KLUDI NOVA FONTE Pura jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 100 mm	chrom czarny mat	200260515 200263915	1.194,80 1.553,30
 	KLUDI NOVA FONTE Pura jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy woda zimna w środkowym położeniu uchwytu przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 zestaw odpływowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 100 mm	chrom czarny mat biały mat	202890515 202893915 202895315	1.257,80 1.635,10 1.733,20











KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Pura jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 240 mm</p>	chrom czarny mat biały mat	202980515 202983915 202985315	1.467,40 1.834,20 1.834,20
		  	NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Pura ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110 element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom czarny mat biały mat	202440515 202443915 202445315	953,30 1.172,50 1.172,50
		 	NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Pura ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 220 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110 element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom czarny mat biały mat	202450515 202453915 202455315	1.000,90 1.231,10 1.231,10
		 	NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Pura jednouchwytowa bateria bidetowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 80 mm</p>	chrom czarny mat biały mat	202160515 202163915 202165315	1.187,80 1.573,30 1.667,70
		  	NOWOŚĆ	















KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic bateria umywalkowa DN 15 uchwyty proste montaż jednootworowy obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 185 mm</p>	chrom czarny mat	201180515 201183915	1.807,50 2.349,80
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic bateria umywalkowa DN 15 uchwyty proste montaż trójotworowy perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 185 mm</p>	chrom czarny mat	201430515 201433915	2.096,60 2.725,60
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic ścienna bateria umywalkowa DN 15 do montażu podtynkowego uchwyty proste przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 180 mm</p>	chrom czarny mat	201440515 201443915	1.901,30 2.464,70
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic ścienna bateria umywalkowa DN 15 do montażu podtynkowego uchwyty proste przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 240 mm</p>	chrom czarny mat	201460515 201463915	1.990,70 2.588,10



KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic bateria bidetowa DN 15</p> <p>uchwyty proste montaż jednocierowowy przepływ wody 6,2 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator laminarny M 18,5 x 1 główce ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 145 mm</p>	<p>chrom czarny mat</p>  	<p>203130515 203133915</p> <p>NOWOŚĆ</p>	<p>1.825,60 2.282,00</p>
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic bateria natryskowa DN 15</p> <p>uchwyty proste montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar główce ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe</p>	<p>chrom czarny mat biały mat</p>	<p>207100515 207103915 207105315</p>	<p>2.549,20 2.931,60 2.931,60</p>
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic bateria wannowo-natryskowa DN 15</p> <p>uchwyty proste montaż naścienny perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar główce ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe</p>	<p>chrom czarny mat biały mat</p> 	<p>205400515 205403915 205405315</p>	<p>2.785,30 3.203,00 3.203,00</p>
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic bateria wannowo-natryskowa DN 15</p> <p>montaż przy wolnostojących wannach uchwyty proste główce ceramiczne 90° Soft-Start perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S do elementu podtynkowego 88088</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 20 patrz str. 110</p>	<p>chrom czarny mat</p> 	<p>205900515 205903915</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>88088</p>	<p>8.282,80 9.525,20 1.695,20</p>





KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż stojący czterootworowy uchwyty proste przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 główce ceramiczne 90° Soft-Start automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 215 mm do bloku montażowego 7878205-00 lub płyty montażowej 7614846-00</p>	chrom czarny mat	204250515 204253915	4.801,60 5.425,80
NOWOŚĆ				
	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p>	chrom czarny mat biały mat	206590515 206593915 206595315	1.815,40 1.996,80 1.996,80
NOWOŚĆ				
Produkt uzupełniający:			88011	549,00
KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109				
	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p>	chrom czarny mat biały mat	206550515 206553915 206555315	1.584,60 1.980,60 1.980,60
NOWOŚĆ				
Produkt uzupełniający:			88011	549,00
KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109				
	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p>	chrom czarny mat biały mat	208300515 208303915 208305315	2.726,00 3.407,40 3.407,40
NOWOŚĆ				
Produkt uzupełniający:			88011	549,00
KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109				
















KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto	
	KLUDI NOVA FONTE Puristic podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011	chrom czarny mat biały mat	208350515 208353915 208355315	2.398,80 2.998,50 2.998,50	
	Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109			88011	549,00
				NOWOŚĆ	















KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic bateria umywalkowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż jednocorowowy obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 195 mm</p>	chrom  	201180520	1.825,40
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic bateria umywalkowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż trójcorowowy perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 185 mm</p>	chrom 	201430520	2.117,60
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic ścienna bateria umywalkowa DN 15 do montażu podtynkowego uchwyty krzyżowe przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 180 mm</p>	chrom 	201440520	1.915,00
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic ścienna bateria umywalkowa DN 15 do montażu podtynkowego uchwyty krzyżowe przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 240 mm</p>	chrom 	201460520	2.010,70



KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic bateria bidetowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż jednootworowy przepływ wody 6,2 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator laminarny M 18,5 x 1 główce ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 155 mm</p>	chrom  	203130520 NOWOŚĆ	1.843,90
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic bateria natryskowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar główce ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe</p>	chrom	207100520	2.574,70
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyty krzyżowe montaż naścienny perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar główce ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe</p>	chrom 	205400520	2.813,00
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż przy wolnostojących wannach uchwyty krzyżowe główce ceramiczne 90° Soft-Start perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S do elementu podtynkowego 88088</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 20 patrz str. 110</p>	chrom 	205900520 NOWOŚĆ	8.282,80 88088 1.695,20



KLUDI NOVA FONTE

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI NOVA FONTE

Classic

bateria wannowo-natryskowa DN 15

montaż stojący czterootworowy
uchwyty krzyżowe
przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator s-pointer M 24 x 1
głowice ceramiczne 90° Soft-Start
automat. przełącznik natrysk/wanna
zawór zwrotny
wyciągana rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S
wąż natryskowy 1500 mm
wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm
wysięg wylewki 215 mm
do bloku montażowego 7878205-00
lub płyty montażowej 7614846-00

chrom














204250520

4.849,60

NOWOŚĆ















KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco bateria umywalkowa DN 15 uchwyty Déco montaż jednootworowy obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 205 mm</p>	chrom  	201180539	1.825,40
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco bateria umywalkowa DN 15 uchwyty Déco montaż trójotworowy perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 185 mm</p>	chrom 	201430539	2.117,60
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco ścienna bateria umywalkowa DN 15 do montażu podtynkowego uchwyty Déco przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 180 mm</p>	chrom 	201440539	1.915,00
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco ścienna bateria umywalkowa DN 15 do montażu podtynkowego uchwyty Déco przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 240 mm</p>	chrom 	201460539	2.010,70



KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco bateria bidetowa DN 15 uchwyty Déco montaż jednootworowy przepływ wody 6,2 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator laminarny M 18,5 x 1 główce ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 165 mm</p>	chrom  	203130539 NOWOŚĆ	1.843,90
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco bateria natryskowa DN 15 uchwyty Déco montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar główce ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe</p>	chrom	207100539	2.574,70
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyty Déco montaż naścienny perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar główce ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe</p>	chrom 	205400539	2.813,00
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż przy wolnostojących wannach uchwyty Déco główce ceramiczne 90° Soft-Start perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S do elementu podtynkowego 88088</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 20 patrz str. 110</p>	chrom 	205900539 NOWOŚĆ	8.282,80 88088 1.695,20



KLUDI NOVA FONTE


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI NOVA FONTE

Déco

bateria wannowo-natryskowa DN 15

montaż stojący czterootworowy
uchwyty Déco
przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator s-pointer M 24 x 1
główce ceramiczne 90° Soft-Start
automat. przełącznik natrysk/wanna
zawór zwrotny
wyciągana rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S
wąż natryskowy 1500 mm
wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm
wysięg wylewki 215 mm
do bloku montażowego 7878205-00
lub płyty montażowej 7614846-00

chrom





















204250539

4.849,60

NOWOŚĆ





















KLUDI AMBIENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 głowica ceramiczna Ø 28 mm zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom  	530290575	1.739,20
 	KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 głowica ceramiczna Ø 28 mm bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom  	530280575	1.719,30
 	KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 głowica ceramiczna Ø 28 mm zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom  	530230575	1.772,00
 	KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 głowica ceramiczna Ø 28 mm bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom  	530260575	1.719,40
 	KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 215 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 głowica ceramiczna Ø 28 mm bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 215 mm	chrom  	532960575	2.191,00





KLUDI AMBIENTA


Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 275 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 głowica ceramiczna Ø 28 mm bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 275 mm</p>	chrom  	532980575	2.348,30
	 <p>KLUDI AMBIENTA ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 wysięg wylewki 190 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110 element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom  	532440575	1.285,40
	 <p>KLUDI AMBIENTA ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110 element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom  	532450575	1.376,30
	 <p>KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria bidetowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,3 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna Ø 28 mm zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom 	532160575	1.810,30
	 <p>KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny wanna: przepływ wody 27,3 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny ukryte przyłącza mimośrodowe</p>	chrom 	534450575	2.757,60





KLUDI AMBIENTA


Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wanna: przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 18,1 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI FIZZ 1S do elementu podtynkowego 88088</p>	chrom	535900575	8.611,40
	<p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 20 patrz str. 110</p>		88088	1.695,20



	<p>KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż stojący trójtorowy uchwyt prosty wanna: przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wysięg wylewki 220 mm wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm do bloku montażowego 7881205-00 lub płyty montażowej 7614946-00</p>	chrom	534470575	5.971,80
---	---	-------	------------------	----------



	<p>KLUDI AMBIENTA jednouchwytywa bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż ścienny przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny ukryte przyłącza mimośrodowe</p>	chrom	537100575	2.524,10
---	---	-------	------------------	----------















KLUDI AMBIENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI AMBIENTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty montaż naścienny automat. przełącznik natrysk/wanna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 31 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	536500575	1.797,30
	 <p>KLUDI AMBIENTA podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	536550575	1.568,90
	 <p>KLUDI AMBIENTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	538300575	3.373,60
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584605-00	72,60
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584505-00	82,60













KLUDI AMBIENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI AMBIENTA uchwyt ze szklanką montaż naścienny biała porcelana ze śrubami i kołkami rozporowymi uchwyt wykonany z metalu</p>	chrom	5397505	451,20
	 <p>KLUDI AMBIENTA dozownik na mydło w płynie montaż naścienny biała porcelana ze śrubami i kołkami rozporowymi uchwyt wykonany z metalu</p>	chrom	5397605	575,80
	 <p>KLUDI AMBIENTA mydelniczka montaż naścienny biała porcelana ze śrubami i kołkami rozporowymi uchwyt wykonany z metalu</p>	chrom	5398505	374,90
	 <p>KLUDI AMBIENTA wieszak na ręcznik montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi wykonany z metalu</p>	chrom	5398405	109,50
	 <p>KLUDI AMBIENTA wieszak na ręczniki dwuramienny, ramiona stałe montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi wykonany z metalu</p>	chrom	5397705	638,00



KLUDI AMBIENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI AMBIENTA wieszak na ręcznik kąpielowy L = 850 mm montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi wykonany z metalu</p>	chrom	5397905	595,50
	 <p>KLUDI AMBIENTA wieszak na ręcznik kąpielowy L = 650 mm montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi wykonany z metalu</p>	chrom	5398005	561,10
	 <p>KLUDI AMBIENTA uchwyt wannowy L = 350 mm montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi wykonany z metalu</p>	chrom	5398105	544,90
	 <p>KLUDI AMBIENTA uchwyt na papier toaletowy montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi wykonany z metalu</p>	chrom	5397105	378,70
	 <p>KLUDI AMBIENTA uchwyt na zapasową rolkę papieru montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi na jedną rolkę papieru wykonany z metalu</p>	chrom	5397205	290,00













KLUDI AMBIENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI AMBIENTA zestaw ze szczotką do WC montaż naścienny biała porcelana ze śrubami i kołkami rozporowymi uchwyt wykonany z metalu</p>	chrom	5397405	593,30

















KLUDI BALANCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BALANCE jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	520230575 520238775 520239175	1.600,60 1.840,60 1.840,60
	 <p>KLUDI BALANCE jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	520260575 520268775 520269175	1.550,10 1.782,50 1.782,50
	 <p>KLUDI BALANCE jednouchwytywa bateria umywalkowa 210 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna wysokość wylewki 210 mm</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	522960575 522968775 522969175	1.905,40 2.191,20 2.191,20
	 <p>KLUDI BALANCE jednouchwytywa bateria umywalkowa 270 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna wysokość wylewki 270 mm</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	522980575 522988775 522989175	2.043,90 2.350,60 2.350,60
	 <p>KLUDI BALANCE ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 185 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 110</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	522460575 522468775 522469175	1.092,80 1.256,70 1.256,70
			38243	613,60











KLUDI BALANCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI BALANCE ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 235 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 110</p>	<p>chrom czarny mat/chrom</p>  	<p>522470575 522478775</p>	<p>1.169,60 1.345,20</p>
 	<p>KLUDI BALANCE jednouchwytna bateria bidetowa DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez przegubu kulowego perlator Eco s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p>	<p>chrom czarny mat/chrom biały/chrom</p>  	<p>522160575 522168775 522169175</p>	<p>1.662,80 1.912,20 1.912,20</p>
 	<p>KLUDI BALANCE jednouchwytna bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe I grupa akustyczna</p>	<p>chrom czarny mat/chrom biały/chrom</p> 	<p>524450575 524458775 524459175</p>	<p>2.347,60 2.649,30 2.649,30</p>
 	<p>KLUDI BALANCE jednouchwytna bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 wanna: przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 18,1 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI FIZZ 1S do elementu podtynkowego 88088</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 20 patrz str. 110</p>	<p>chrom czarny mat/chrom biały/chrom</p> 	<p>525900575 525908775 525909175</p>	<p>8.282,80 9.525,20 9.525,20</p>















KLUDI BALANCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BALANCE jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż stojący trójtorowy uchwyt prosty przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 220 mm I grupa akustyczna do bloku montażowego 7881205-00 lub płyty montażowej 7614946-00</p>	chrom	524470575	5,452,30
	 <p>KLUDI BALANCE wylewka wannowa DN 20 montaż naścienny wysięg wylewki 170 mm przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 oddzielny króciec przyłączeniowy G 3/4 do montażu wstępnego</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	5250305 5250387 5250391	650,90 680,10 680,10
	 <p>KLUDI BALANCE jednouchwytywa bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe I grupa akustyczna</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	527100575 527108775 527109175	2,008,10 2,070,20 2,070,20
	 <p>KLUDI BALANCE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	526590575	1,570,50
			88011	549,00



KLUDI BALANCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BALANCE podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	526550575 526558775 526559175	1.372,00 1.578,40 1.578,40
	 <p>KLUDI BALANCE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom czarny mat/chrom 	528300575 528308775	2.961,80 3.438,80
	 <p>KLUDI BALANCE podtynkowa bateria z termostatem DN 20 zestaw elementów natynkowych bez zaworu odcinającego uchwyt cylindryczny blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 40 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	527290575	2.094,40
	 <p>KLUDI BALANCE zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka do elementu podtynkowego 53 811</p> <p>Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy DN 20 zestaw elementów podtynkowych patrz str. 113</p>	chrom czarny mat/chrom	528150575 528158775	681,60 783,70
	 <p>KLUDI BALANCE przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29 747</p> <p>Produkt uzupełniający: przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych patrz str. 113</p>	chrom	528470575 29747	763,40 704,70







KLUDI BALANCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BALANCE przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29 757</p> <p>Produkt uzupełniający: przełącznik trzykierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych patrz str. 113</p>	chrom	528460575	1.017,90
	 <p>KLUDI BALANCE E elektroniczna bateria umywalkowa DN 15 montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 zabezpieczony przed kradzieżą zawór głowicy wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny z sygnalizacją poziomu baterii bateria litowa 6V, CR-P2, zawór zwrotny bez zestawu odpływowego, system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyjącym zanieczyszczenia I grupa akustyczna wandaloodporna</p>	chrom biały/chrom	5210005 5210091	3.135,10 3.448,40
	 <p>KLUDI BALANCE E elektroniczna bateria umywalkowa DN 15 montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 zabezpieczony przed kradzieżą zawór głowicy wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny z sygnalizacją działania zasilanie 230V, zasilacz z kablem o długości 70 cm zawór zwrotny, bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyjącym zanieczyszczenia I grupa akustyczna, wandaloodporna</p>	chrom biały/chrom	5220005 5220091	3.336,40 3.670,30
	<p>Dostępny wariant: do bezcisnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom	5220205	4.336,20
	 <p>KLUDI BALANCE E elektroniczny zawór stojący DN 15 montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 zabezpieczony przed kradzieżą zawór głowicy optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny z sygnalizacją poziomu baterii bateria litowa 6V, CR-P2 zawór zwrotny bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyjącym zanieczyszczenia I grupa akustyczna, wandaloodporna</p>	chrom	5210505	2.868,40



















KLUDI BALANCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584505-00	82,60
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584605-00	72,60


























KLUDI AMEO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 75 mm</p>	<p>chrom</p>  	410290575	1.031,60
 	<p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 75 mm</p>	<p>chrom</p>  	410280575	970,00
 	<p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria umywalkowa 95 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 95 mm</p>	<p>chrom</p>  	410230575	1.038,30
 	<p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria umywalkowa 95 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 95 mm</p>	<p>chrom</p>  	410260575	1.010,50
 	<p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria umywalkowa 205 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 205 mm</p>	<p>chrom</p>   	412960575	1.458,50



KLUDI AMEO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria umywalkowa 270 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 270 mm</p>	chrom   	412980575	1.531,50
	 <p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 195 mm</p>	chrom   	410240575	1.533,50
	 <p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 195 mm</p>	chrom   	410250575	1.679,70
	 <p>KLUDI AMEO ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 185 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p> <p>element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom  	412440575	918,90
	 <p>KLUDI AMEO ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 235 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p> <p>element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom  	412450575	957,50



KLUDI AMEO


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto




KLUDI AMEO
bateria umywalkowa
 uchwyt prosty
 montaż trójtorowy
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1
 wylewka stała
 głowice ceramiczne 90°
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 zestaw odpływowy G 1 1/4

chrom

413930575

2.308,20




KLUDI AMEO
bateria umywalkowa
 montaż trójtorowy
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1
 wylewka stała
 głowice ceramiczne 90°
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 zestaw odpływowy G 1 1/4

chrom

413930530

2.308,20



KLUDI AMEO
jednouchwytowa bateria bidetowa DN 15
 uchwyt prosty
 montaż jednootworowy
 przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
 gorącej wody
 zestaw odpływowy G 1 1/4
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

chrom










412160575

1.148,80





KLUDI AMEO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer M 24 x 1 wanna: przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe</p>	chrom 	414450575	1.329,60
 	<p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty sterowanie boczne montaż naścienny perlator s-pointer M 24 x 1 wanna: przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe</p>	chrom 	416710575	1.927,80
 	<p>KLUDI AMEO jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż stojący trójtorowy uchwyt prosty wanna: przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wąż ciśnieniowy przyłączeniowy 500 mm wysięg wylewki 220 mm do bloku montażowego 7881205-00 lub płyty montażowej 7614946-00</p>	chrom 	414470575	4.042,00



KLUDI AMEO



Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto





KLUDI AMEO
jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa DN 15
montaż stojący trójotworowy
uchwyt prosty
wanna: przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar
natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
automat. przełącznik natrysk/wanna
zawór zwrotny
wyciągana rączka natrysku
wąż natryskowy 1500 mm
wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm
bez wylewki wannowej
do bloku montażowego 7880205-00
lub płyty montażowej 7614946-00

chrom

414480575

3.021,10



KLUDI AMEO
bateria wannowo-natryskowa
montaż stojący czterootworowy
uchwyt prosty
głowica ceramiczna 90°
wanna: przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar
natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar
automat. przełącznik natrysk/wanna
zawór zwrotny
wyciągana rączka natrysku
wąż natryskowy 1500 mm
wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm
wysięg wylewki 220 mm
do bloku montażowego 7878205-00
lub płyty montażowej 7614846-00

chrom

414240575

4.446,00


















KLUDI AMEO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI AMEO bateria wannowo-natryskowa montaż stojący czterootworowy głowica ceramiczna 90° wanna: przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 220 mm do bloku montażowego 7878205-00 lub płyty montażowej 7614846-00</p>	chrom	414240530	4.446,00
	<p>KLUDI AMEO wylewka wannowa DN 20 montaż ścienny wysięg wylewki 170 mm przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 oddzielny króciec przyłączeniowy G 3/4 do montażu wstępnego</p>	chrom	4150505	622,80
	<p>KLUDI AMEO jednouchwyłtowa bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe</p>	chrom	417100575	1.130,20
	<p>KLUDI AMEO jednouchwyłtowa bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty sterowanie boczne przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe</p>	chrom	416750575	1.638,50



KLUDI AMEO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI AMEO podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	416590575	1.299,70
	 <p>KLUDI AMEO podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	416550575	994,50
	 <p>KLUDI AMEO podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	418300575	2.474,90
	 <p>KLUDI AMEO podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	418350575	2.178,00
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584605-00	72,60




KLUDI AMEO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584505-00	82,60



KLUDI BINGO STAR

Produkt



Opis produktu

KLUDI BINGO STAR
jednouchwykowa bateria umywalkowa DN 15
uchwyt prosty
montaż jednootworowy
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator Caché M 16,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
obrotowa wylewka (360°)
zestaw odpływowy G 1 1/4
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

Powierzchnia

chrom



Nr artykułu



















420230578

PLN netto

1.324,40



KLUDI OBJEKTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto		
		KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 80 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom	322330575	874,50	
 	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	chrom	322340575	1.066,90		
			KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 80 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom	321260575	846,40
 			KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw odpływowy G 1 1/4	chrom	322600575	944,80
 			KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,3 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 18 x 1 głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	chrom	320230575	996,00
			KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,3 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 18 x 1 głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	chrom	320240575	956,30
						














KLUDI OBJEKTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI OBJEKTA jednouchwytna bateria bidetowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przegub kulowy, perlator Caché M 18,5 x 1 przepływ wody 7,4 l/min przy ciśnieniu 3 bar system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowo G 1 1/4	chrom 	324160575	1.121,30
	KLUDI OBJEKTA jednouchwytna bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż ścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer M 24 x 1 wanna: przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 35 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	chrom 	326530575	1.150,40
	KLUDI OBJEKTA jednouchwytna bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż ścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 wanna: przepływ wody 18,1 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4 obrotowa wylewka	chrom 	324910575	1.659,10
	KLUDI OBJEKTA bateria wannowo-natryskowa z termostatem DN 15 montaż ścienny uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° wanna: zawór obrotowy do tyłu natrysk: zawór obrotowy do przodu odprowadzenie natrysku G 1/2 perlator M 28 x 1 przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia przyłącza mimośrodowe	chrom 	352010538	1.823,60
	KLUDI OBJEKTA jednouchwytna bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż ścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 30 l/min przy ciśnieniu 3 bar odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	chrom 	327640575	881,20

















KLUDI OBJEKTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI OBJEKTA bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z zaworem odcinającym 50% ogranicznik zużycia wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimosłrodowe G 1/2 x G 3/4 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	chrom 	352000538	1.382,10
	 <p>KLUDI OBJEKTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna przepływ wody 31 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	326500575	1.023,10
	 <p>KLUDI OBJEKTA podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	326550575	877,40
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584605-00	72,60
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584505-00	82,60









KLUDI BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm</p>	chrom  	382700576 382630576 382633976	865,70 865,70 1.168,50
	<p>Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwytu</p>	chrom czarny mat 	382660576 382663976 382665376 38266N076	865,70 1.168,50 1.250,30 wkrótce
	<p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom 	382770576	1.030,10
 	<p>KLUDI BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN wysokość wylewki 75 mm</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany  	382660576 382663976 382665376 38266N076	865,70 1.168,50 1.250,30 wkrótce
	<p>Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwytu</p>	chrom czarny mat złoty szczotkowany  	382720576 382723976 38272N076	848,30 1.102,70 1.102,70
	<p>Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu</p>	czarny mat chrom  	383893976 383890576WR4	1.102,70 848,30













KLUDI BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu wysokość wylewki 100 mm</p> <p>Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p> <p>Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p>	chrom	382800576	934,80
		czarny mat	382933976	1.262,10
		chrom	382930576WR4	934,80
	 <p>KLUDI BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN wysokość wylewki 100 mm</p>	chrom	382880576	934,80
		czarny mat	382883976	1.350,40
		biały mat	382885376	1.350,40
		złoty szczotkowany	38288N076	wkrótce
	 <p>KLUDI BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zaworu spustowego wysokość wylewki 100 mm</p> <p>Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p> <p>Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p>	chrom	382820576	916,20
		czarny mat	382823976	1.191,00
		złoty szczotkowany	38282N076	wkrótce
		czarny mat	381983976	1.191,00
		chrom	381980576WR4	916,20



KLUDI BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BOZZ jednouchwytna bateria umywalkowa 240 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zaworu spustowego wysokość wylewki 240 mm</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szcztokowany	382860576 382863976 382865376 38286N076	1.291,90 1.644,10 1.644,10 wkrótce
	 <p>KLUDI BOZZ jednouchwytna bateria umywalkowa 185 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 21,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) system szybkiego montażu cylindryczny zestaw mocujący elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu wysokość wylewki 185 mm</p>	chrom	380270576	1.279,50
	 <p>KLUDI BOZZ jednouchwytna bateria umywalkowa 185 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 21,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) system szybkiego montażu cylindryczny zestaw mocujący elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 185 mm</p>	chrom czarny mat biały mat	380280576 380283976 380285376	1.215,50 1.580,20 1.580,20
	 <p>KLUDI BOZZ ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 110</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szcztokowany	382440576 382443976 382445376 38244N076	756,50 983,50 983,50 wkrótce
	 <p>KLUDI BOZZ ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 110</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szcztokowany	382450576 382453976 382455376 38245N076	802,00 1.042,50 1.042,50 wkrótce



KLUDI BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI zawór stojący uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna 90° elementy mocujące G 1/2 bez zestawu odpływowego bez wężyka ciśnieniowego przyłączeniowego lub rurki miedzianej 1620305-00 wysokość wylewki 75 mm</p>	chrom 	381180576	715,90
 	<p>KLUDI BOZZ zawór stojący ze sterowaniem w wylewce montaż jednootworowy sterowanie w wylewce za pomocą uchwytu głowica ceramiczna perlator M 21,5 x 1 przepływ wody 4,3 l/min przy ciśnieniu 3 bar elementy mocujące G 1/2</p>	chrom	380160530	763,10
 	<p>KLUDI BOZZ jednouchwytowa bateria bidetowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany 	385330576 385333976 385335376 38533N076	1.059,60 1.377,50 1.377,50 wkrótce
 	<p>KLUDI BOZZ zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 głębokość montażu 60-85 mm</p>	chrom	389990576	1.152,60
 	<p>KLUDI BOZZ zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 głębokość montażu 60-85 mm</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany 	389980576 389983976 389985376 38998N076	1.152,60 1.498,40 1.498,40 wkrótce



KLUDI BOZZ


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto




KLUDI BOZZ
jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15
 uchwyty prosty
 montaż naścienny
 perlator M 24 x 1
 przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
 gorącej wody
 automat. przełącznik natrysk/wanna
 zawór zwrotny
 odprowadzenie natrysku G 1/2
 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4

chrom
 czarny mat
 biały mat
 złoty szczotkowany

386910576 1.117,90
386913976 1.453,30
386915376 1.453,30
38691N076 wkrótce

NOWOŚĆ



KLUDI BOZZ
jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15
 montaż przy wolnostojących wannach
 uchwyty prosty
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
 gorącej wody
 perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1
 przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 automat. przełącznik natrysk/wanna
 zawór zwrotny
 wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX
 obustronnie odporny na skręcanie
 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S
 do elementu podtynkowego 88088

chrom
 czarny mat
 złoty szczotkowany




385900576 6.632,20
385903976 7.627,00
38590N076 wkrótce

NOWOŚĆ

Produkt uzupełniający:
 element podtynkowy DN 20
 patrz str. 110

88088 1.695,20

Armatura łazienkowa













KLUDI BOZZ
jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15
 montaż stojący trójtorowy
 uchwyty prosty
 przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
 gorącej wody
 automat. przełącznik natrysk/wanna
 zawór zwrotny
 wyciągana rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S
 wąż natryskowy 1500 mm
 wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm
 wysięg wylewki 220 mm
 do bloku montażowego 7881205-00
 lub płyty montażowej 7614946-00

chrom

384480576 3.437,50



KLUDI BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BOZZ wylewka wannowa DN 20 montaż naścienny wysięg wylewki 160 mm perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar z rozetą maskującą</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	3850505 3850539 3850553 38505N0	406,00 527,90 527,90 wkrótce
	 <p>KLUDI BOZZ jednouchwytywa bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	388310576 388313976 388315376 38831N076	902,70 1.173,50 1.408,20 wkrótce
	 <p>KLUDI BOZZ bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z zaworem odcinającym przyłącza mimośrodowe zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	352030538 352033938 352035338 35203N038	1.429,30 2.159,50 2.159,50 wkrótce
	 <p>KLUDI BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	386590576 386593976 386595376 38659N076	1.229,10 1.597,70 1.597,70 wkrótce
	<p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>		88011	549,00
	 <p>KLUDI BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	386550576 386553976 386555376 38655N076	971,90 1.263,40 1.263,40 wkrótce
	<p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>		88011	549,00



KLUDI BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna do elementu podtynkowego 38624N</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy wannowo-natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 110</p>	chrom czarny mat złoty szczotkowany	387160576 387163976 38716N076 NOWOŚĆ 38624N	560,50 728,60 wkrótce 580,50
 	<p>KLUDI BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty do elementu podtynkowego 38826N</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 110</p>	chrom czarny mat złoty szczotkowany	389250576 389253976 38925N076 NOWOŚĆ 38826N	464,00 603,20 wkrótce 435,40
 	<p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584605-00	72,60
 	<p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584505-00	82,60



KLUDI PURE&STYLE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI PURE&STYLE jednouchwytywa bateria umywalkowa 60 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 60 mm</p>	chrom 	403850575	697,50
	 <p>KLUDI PURE&STYLE jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm</p> <p>Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p> <p>Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p>	chrom czarny mat  	403820575 403823975	779,50 1.091,30
	 <p>KLUDI PURE&STYLE jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm</p> <p>Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p> <p>Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p>	chrom czarny mat  	400280575 400283975	756,30 1.058,80
		czarny mat 	403893975	1.058,80
		chrom 	403890575WR4	756,30



KLUDI PURE&STYLE


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI PURE&STYLE
jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15
 montaż jednootworowy
 uchwyt prosty
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, perlator M 24 x 1
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 zestaw odpływowy G 1 1/4
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 system szybkiego montażu
 wysokość wylewki 100 mm

Dostępny wariant:
 woda zimna w środkowym położeniu uchwytu

Dostępny wariant:
 przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 woda zimna w środkowym położeniu uchwytu

chrom
 czarny mat



402900575 842,10
402903975 1.178,90

czarny mat



402933975 1.178,90


NOWOŚĆ

chrom



402930575WR4 842,10

NOWOŚĆ



KLUDI PURE&STYLE
jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15
 montaż jednootworowy
 uchwyt prosty
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, perlator M 24 x 1
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 bez zestawu odpływowego
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 system szybkiego montażu
 wysokość wylewki 100 mm

Dostępny wariant:
 woda zimna w środkowym położeniu uchwytu

Dostępny wariant:
 przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 woda zimna w środkowym położeniu uchwytu

chrom
 czarny mat



402920575 793,40
402923975 1.110,80

czarny mat



401983975 1.110,80

NOWOŚĆ

chrom













401980575WR4 793,40

NOWOŚĆ















KLUDI PURE&STYLE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 215 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 215 mm</p>	chrom czarny mat	402960575 402963975	1.652,40 2.313,50
	 <p>KLUDI PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 220 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 220 mm</p>	chrom	400250575	1.198,10
	 <p>KLUDI PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 220 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 220 mm</p>	chrom czarny mat	400240575 400243975	1.138,00 1.593,40
	 <p>KLUDI PURE&STYLE jednouchwytowa bateria bidetowa DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom	402160575	961,30
	 <p>KLUDI PURE&STYLE jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż naścienny uchwyt prosty przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe</p>	chrom czarny mat	406810575 406813975	1.072,50 1.544,10









KLUDI PURE&STYLE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI PURE&STYLE jednouchwytywa bateria natryskowa DN 15 montaż naścienny uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe	chrom czarny mat	408410575 408413975	876,80 1.280,30
 	KLUDI BASIC bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C głowica ceramiczna 180° z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	chrom 	350020538	758,40
 	KLUDI PURE&STYLE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011 Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109	chrom czarny mat 	406590575 406593975	1.244,20 1.742,00
 	KLUDI PURE&STYLE podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011 Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109	chrom czarny mat	406550575 406553975	948,30 1.327,50
 	KLUDI PURE&STYLE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna do elementu podtynkowego 38636 Produkt uzupełniający: element podtynkowy wannowo-natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 111	chrom	404190575 38636	508,00 534,70








KLUDI PURE&STYLE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI PURE&STYLE podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty do elementu podtynkowego 38828</p> <p>Produkt uzupełniający: podtynkowy element natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 111</p>	chrom	404200575	457,30
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584605-00	72,60
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584505-00	82,60









KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI ZENTA SL jednouchwytkowa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm</p>	chrom	482600565	829,80
	<p>Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p>	chrom czarny mat	482630565 482633965	829,80 995,80
	<p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom	482770565	995,70
 	<p>KLUDI ZENTA SL jednouchwytkowa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm</p>	chrom	482660565	912,80
	<p>KLUDI ZENTA SL jednouchwytkowa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zaworu spustowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm</p>	chrom	482620565	788,20
 	<p>Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p>	czarny mat	483893965	945,80
	<p>Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p>	chrom	483890565WR4	829,80







KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI ZENTA SL jednouchwykowa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 100 mm	chrom czarny mat	482900565 482903965	896,30 1.075,60
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	czarny mat	482933965	1.075,60
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	chrom	482930565WR4	896,30
 	KLUDI ZENTA SL jednouchwykowa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 100 mm	chrom czarny mat	482980565 482983965	967,90 1.161,50
	KLUDI ZENTA SL jednouchwykowa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zaworu spustowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 100 mm	chrom	482920565	851,30
 	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	czarny mat	481983965	1.054,00
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	chrom	481980565WR4	851,30



















KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI ZENTA SL jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 DN 15 uchwyć prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 240 mm</p>	chrom czarny mat	482560565 482563965	1.739,50 2.087,40
	<p>KLUDI ZENTA SL jednouchwytowa bateria umywalkowa 220 DN 15 uchwyć prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 220 mm</p>	chrom czarny mat	480270565 480273965	1.533,80 1.840,60
	<p>KLUDI ZENTA SL jednouchwytowa bateria umywalkowa 220 DN 15 uchwyć prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 220 mm</p>	chrom	480280565	1.457,30
	<p>KLUDI ZENTA SL bateria umywalkowa DN 15 uchwyć prosty montaż trójotworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wylewka stała głowice ceramiczne 90° system szybkiego montażu zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom	483930565	2.124,20

Armatura łazienkowa











KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ZENTA SL ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty rozeta jednoczęściowa perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110 element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom czarny mat 	482470565	840,90
			482473965	1.009,10
	 <p>KLUDI ZENTA SL ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty rozeta jednoczęściowa perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110 element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom 	482480565	1.051,20
			38242	613,60
	 <p>KLUDI ZENTA SL ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty rozeta dwuczęściowa perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110 element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom 	482440565	840,90
			38242	613,60
	 <p>KLUDI ZENTA SL ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty rozeta dwuczęściowa perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38242 lub 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110 element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej, patrz str. 110</p>	chrom 	482450565	1.051,20
			38242	613,60
	 <p>KLUDI ZENTA SL jednouchwytowa bateria bidetowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco M 24 x 1 główka ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom czarny mat  	485300565	949,40
			485303965	1.139,30



KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI ZENTA SL zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 głębokość montażu 60-85 mm</p>	chrom	489990565	1.082,00
 	<p>KLUDI ZENTA SL zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 głębokość montażu 60-85 mm</p>	chrom czarny mat	489980565 489983965	1.082,00 1.299,50
 	<p>KLUDI ZENTA SL jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4</p>	chrom czarny mat	486700565 486703965	1.102,40 1.322,90
 	<p>KLUDI ZENTA SL bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI A-QA 1S do elementu podtynkowego 88088</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 20 patrz str. 110</p>	chrom	485900565	5.692,70
			88088	1.695,20



KLUDI ZENTA SL


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto




KLUDI ZENTA SL
bateria wannowo-natryskowa z termostatem DN 15
 montaż naścienny
 przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator M 24 x 1
 uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C
 głowice ceramiczne 90°
 zawór zwrotny
 automat. przełącznik natrysk/wanna
 odprowadzenie natrysku G 1/2
 przyłącza mimośrodowe
 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia

chrom
czarny mat



351010538 1.420,60
351013938 1.704,70

NOWOŚĆ




KLUDI ZENTA SL
jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15
 montaż stojący trójotworowy
 uchwyt prosty
 przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator s-pointer M 24 x 1
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
 gorącej wody
 automat. przełącznik natrysk/wanna
 zawór zwrotny
 wyciągana rączka natrysku
 wąż natryskowy 1500 mm
 wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm
 wysięg wylewki 220 mm
 do bloku montażowego 7881205-00
 lub płyty montażowej 7614946-00

chrom



484480565 3.609,20



KLUDI ZENTA SL
bateria wannowo-natryskowa
 montaż stojący czterotworowy
 uchwyty proste
 przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator s-pointer M 24 x 1
 głowice ceramiczne 90°
 automat. przełącznik natrysk/strumień
 wyciągana rączka natrysku
 zawór zwrotny
 wąż natryskowy 1500 mm
 wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm
 wysięg wylewki 220 mm
 do bloku montażowego 7878205-00
 lub płyty montażowej 7614846-00











chrom



484240565 3.868,20




KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ZENTA SL wylewka wannowa DN 15 wysięg wylewki 170 mm montaż ścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar wylewka stała przyłącze gwintowane G 1/2 z rozetką maskującą</p>	chrom	4860005	610,10
	 <p>KLUDI ZENTA SL jednouchwytowa bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż ścienny przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4</p>	chrom czarny mat	488700565 488703965	874,00 1.048,80
	 <p>KLUDI ZENTA SL bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż ścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	chrom czarny mat	351000538 351003938	1.052,40 1.262,90
	 <p>KLUDI ZENTA SL podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p>	chrom	486590565	1.175,30
	<p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>		88011	549,00
	 <p>KLUDI ZENTA SL podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p>	chrom	486550565	934,70
	<p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>		88011	549,00



KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ZENTA SL podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	388300545	2.105,40
	 <p>KLUDI ZENTA SL podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	388350545	1.992,10
	 <p>KLUDI ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa 75 DN 15 montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy PCA M 24 x 1 zawór głowicy mieszacz, uchwyt regulacji temperatury optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny bateria litowa 6V, CR-P2 zawór zwrotny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyjącym zanieczyszczenia możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00</p> <p>Dostępny wariant: przepływ wody 1,9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p> <p>Dostępny wariant: zasilanie 230V zasilacz z kablem o długości 100 cm</p> <p>Dostępny wariant: zasilanie 230V zasilacz z kablem o długości 100 cm przepływ wody 1,9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom czarny mat   	3810005 3810039 NOWOŚĆ	1.789,90 2.147,90
		chrom czarny mat 	3810005WR 3810039WR NOWOŚĆ	1.789,90 2.147,90
		chrom czarny mat 	3820005 3820039 NOWOŚĆ	1.789,90 2.147,90
		chrom 	3820005WR NOWOŚĆ	1.789,90



KLUDI ZENTA SL


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI ZENTA SL E
elektroniczna bateria umywalkowa 75 DN 15
 montaż jednootworowy
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator kaskadowy PCA M 24 x 1
 zawór głowicy
 z mieszaczem, wstępna regulacja temperatury
 optyczny czujnik ruchu
 moduł elektroniczny
 bateria litowa 6V, CR-P2
 zawór zwrotny
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem
 wychwytyjącym zanieczyszczenia
 możliwość zmiany ustawień fabrycznych
 pilotem serwisowym 7679000-00

chrom

3810205

1.771,70




Dostępny wariant:

zasilanie 230V
 zasilacz z kablem o długości 100 cm

chrom

3820205

1.771,70



KLUDI ZENTA SL E
elektroniczny zawór stojący 75 DN 15
 montaż jednootworowy
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator kaskadowy PCA M 24 x 1
 zawór głowicy
 optyczny czujnik ruchu
 moduł elektroniczny
 bateria litowa 6V, CR-P2
 zawór zwrotny
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem
 wychwytyjącym zanieczyszczenia
 możliwość zmiany ustawień fabrycznych
 pilotem serwisowym 7679000-00

chrom

3810505

1.718,10




Dostępny wariant:

zasilanie 230V
 zasilacz z kablem o długości 100 cm

chrom

3820505

1.718,10



KLUDI ZENTA SL E
elektroniczna bateria umywalkowa 230 DN 15
 montaż jednootworowy
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator kaskadowy PCA M 24 x 1, zawór głowicy
 mieszacz, uchwyt regulacji temperatury
 optyczny czujnik ruchu, moduł elektroniczny
 bateria litowa 6V, CR-P2
 zawór zwrotny, system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem
 wychwytyjącym zanieczyszczenia
 możliwość zmiany ustawień fabrycznych
 pilotem serwisowym 7679000-00
 do umywalk o wysokości do 160 mm
Dostępny wariant:
 przepływ wody 1,9 l/min przy ciśnieniu 3 bar

chrom

3810605

2.192,50















chrom

3810605WR

2.192,50







KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa DN 15 zestaw elementów natynkowych rozeta soft edge zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny uchwyt regulacji temperatury perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 240 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38001 lub 38002</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V patrz str. 114</p> <p>element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 patrz str. 114</p>	chrom	3840005	1.649,30
		 		
			38001	1.696,40
			38002	1.516,60
	 <p>KLUDI ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa DN 15 zestaw elementów natynkowych rozeta soft edge zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny uchwyt regulacji temperatury perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 190 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38001 lub 38002</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V patrz str. 114</p> <p>element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 patrz str. 114</p>	chrom	3850005	1.616,80
		 		
			38001	1.696,40
			38002	1.516,60











KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ZENTA SL E elektroniczny zawór umywalkowy DN 15 zestaw elementów natynkowych rozeta soft edge zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż ścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 240 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38003 lub 38004</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V patrz str. 115</p> <p>element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 patrz str. 115</p> <p>Opcja: przy zastosowaniu elementu podtynkowego 38001 lub 38002, możliwa wstępna regulacja temperatury</p>	chrom	3840205	1.371,30
	 <p>KLUDI ZENTA SL E elektroniczny zawór umywalkowy DN 15 zestaw elementów natynkowych rozeta soft edge zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż ścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 190 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38003 lub 38004</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V patrz str. 115</p> <p>element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 patrz str. 115</p> <p>Opcja: przy zastosowaniu elementu podtynkowego 38001 lub 38002, możliwa wstępna regulacja temperatury</p>	chrom	3850205	1.293,50









KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa DN 15 zestaw elementów natynkowych rozeta okrągła zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny uchwyt regulacji temperatury perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 240 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38001 lub 38002</p>	chrom	3840105	1.649,30
	<p>Dostępny wariant: przepływ wody 1,9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom	3840105WR	1.649,30
	<p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V patrz str. 114</p>		38001	1.696,40
	<p>element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 patrz str. 114</p>		38002	1.516,60
	 <p>KLUDI ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa DN 15 zestaw elementów natynkowych rozeta okrągła zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny uchwyt regulacji temperatury perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 190 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38001 lub 38002</p>	chrom	3850105	1.616,80
	<p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V patrz str. 114</p>		38001	1.696,40
	<p>element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 patrz str. 114</p>		38002	1.516,60






KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ZENTA SL E elektroniczny zawór umywalkowy DN 15 zestaw elementów natynkowych rozeta okrągła zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż ścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 240 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotelem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38003 lub 38004</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V patrz str. 115</p> <p>element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 patrz str. 115</p> <p>Opcja: przy zastosowaniu elementu podtynkowego 38001 lub 38002, możliwa wstępna regulacja temperatury</p>	chrom	3840305	1.358,30
	 <p>KLUDI ZENTA SL E elektroniczny zawór umywalkowy DN 15 zestaw elementów natynkowych rozeta okrągła zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż ścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 190 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotelem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38003 lub 38004</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V patrz str. 115</p> <p>element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 patrz str. 115</p> <p>Opcja: przy zastosowaniu elementu podtynkowego 38001 lub 38002, możliwa wstępna regulacja temperatury</p>	chrom	3850305	1.293,50
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584605-00	72,60























KLUDI ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm	chrom	1584505-00	82,60
	pilot serwisowy do baterii elektronicznych KLUDI ZENTA SL E Funkcje: regulacja zasięgu czujnika (100 - 350 mm) regulacja czasu wypływu wody po zabranii obiektu z obszaru działania czujnika (0 - 10 s) wyłączenie baterii np. na czas mycia umywalki test ustawień baterii reset ustawień baterii	neutralny	7679000-00	1.065,60
	kabel przedłużający do baterii elektronicznych L = 3 m	neutralny	7678900-00	102,70























KLUDI ZENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI ZENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 65 DN 15 uchwyty prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom  	382500575	753,10
 	<p>KLUDI ZENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 65 DN 15 uchwyty prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom  	382510575	730,80
 	<p>KLUDI ZENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyty prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom  	382600575	813,70
 	<p>KLUDI ZENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyty prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom  	382620575	766,60
 	<p>KLUDI ZENTA jednouchwytywa bateria umywalkowa 120 DN 15 uchwyty prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 120 mm</p>	chrom  	382640575	1.465,10

















KLUDI ZENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI ZENTA jednouchwytna bateria umywalkowa 120 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 120 mm	chrom  	382650575	1.408,60
 	KLUDI ZENTA jednouchwytna bateria umywalkowa 260 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 260 mm	chrom   	382570575	2.073,00
 	KLUDI ZENTA jednouchwytna bateria umywalkowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom  	420250575	1.460,80
 	KLUDI ZENTA jednouchwytna bateria umywalkowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom  	420260575	1.402,60
 	KLUDI ZENTA jednouchwytna bateria umywalkowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	chrom 	382940575	1.324,40














KLUDI ZENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI ZENTA jednouchwytowa bateria umywalkowa DN 15 uchwyć prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom 	382550575	1.324,40
 	<p>KLUDI ZENTA bateria umywalkowa DN 15 uchwyć prosty montaż trójotworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wylewka stała głowice ceramiczne 90° system szybkiego montażu zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 1/2 I grupa akustyczna</p>	chrom 	383930575	1.908,30
 	<p>KLUDI ZENTA ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyć prosty przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 110</p>	chrom  	382440575	678,20
 	<p>KLUDI ZENTA ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyć prosty przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 110</p>	chrom  	382450575	718,70






KLUDI ZENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI ZENTA jednouchwytowa bateria bidetowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,2 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom 	385300575	949,40
 	KLUDI ZENTA jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż ścienny klasa przepływu C/B perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna przyłącza mimośrodowe	chrom	386700575	1.002,00
 	KLUDI ZENTA wylewka wannowa z przełącznikiem DN 20 montaż ścienny klasa przepływu B/B perlator M 28 x 1 automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny z rozetką maskującą wysięg wylewki 170 mm oddzielny króciec przyłączeniowy G 3/4 do montażu wstępnego	chrom	1350105	472,40
 	KLUDI ZENTA jednouchwytowa bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż ścienny przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar przyłącza mimośrodowe głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2	chrom	388700575	809,30
 	KLUDI ZENTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 31 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011 Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109	chrom	386500575	1.001,90
			88011	549,00

















KLUDI ZENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI ZENTA podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	386550575	916,20
	<p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584605-00	72,60
	<p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584505-00	82,60







KLUDI PURE&SOLID

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria umywalkowa 60 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	chrom 	343850575	605,80
 	KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	chrom  chrom  chrom 	343820575 343880575WR4 NOWOŚĆ 342760575	651,60 651,60 1.104,00
 	KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	chrom 	340280575 343890575WR4 NOWOŚĆ	619,30 619,30
 	KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	chrom 	342900575 342930575WR4 NOWOŚĆ	697,40 697,40













KLUDI PURE&SOLID

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p> <p>Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu</p>	chrom	342920575	641,50
	<p>KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom	340250575	976,70
	<p>KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom	340240575	918,10
	<p>KLUDI PURE&SOLID bateria umywalkowa DN 15 uchwyty proste montaż trójotworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 21,5 x 1 wylewka stała głowice ceramiczne 90° zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 1/2 system szybkiego montażu</p>	chrom	343940575	1.947,00










KLUDI PURE&SOLID

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria bidetowa DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom  	342160575	835,70
	 <p>KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż naścienny uchwyt prosty przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe</p>	chrom	346810575	867,20
	 <p>KLUDI PURE&SOLID bateria wannowo-natryskowa montaż stojący czterootworowy uchwyty proste wanna: przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowice ceramiczne 90° automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 220 mm do bloku montażowego 7878205-00 lub płyty montażowej 7614846-00</p>	chrom	344230575	3.791,50
	 <p>KLUDI PURE&SOLID jednouchwytywa bateria natryskowa DN 15 montaż naścienny uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 31 l/min przy ciśnieniu 3 bar odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe</p>	chrom	348410575	681,10



KLUDI PURE&SOLID

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI BASIC bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C głowica ceramiczna 180° z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	chrom 	350020538	758,40
	KLUDI PURE&SOLID podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011 Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20, patrz str. 109	chrom 	346590575	1.039,60
	KLUDI PURE&SOLID podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011 Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20, patrz str. 109	chrom	346550575	823,00
	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm	chrom	1584605-00	72,60
	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm	chrom	1584505-00	82,60



KLUDI PURE&EASY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI PURE&EASY jednouchwytywa bateria umywalkowa 60 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p> <p>Dostępny wariant: z zestawem odpływowym G 1 1/4 z tworzywa z niechromowanym ciągnem</p>	chrom 	373850565	448,10
	 <p>KLUDI PURE&EASY jednouchwytywa bateria umywalkowa 60 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom 	373870565	400,70
	 <p>KLUDI PURE&EASY jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p> <p>Dostępny wariant: z zestawem odpływowym G 1 1/4 z tworzywa z niechromowanym ciągnem</p> <p>Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p> <p>Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom biały/chrom 	373820565 373829165	495,60 634,30
		chrom 	372820565	435,80
		chrom 	373880565WR4	545,20
		chrom 	372890565	528,20
		chrom 	372760565	598,90



KLUDI PURE&EASY


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI PURE&EASY
jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 DN 15
 montaż jednootworowy
 uchwyt prosty
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
 gorącej wody
 perlator M 24 x 1
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 bez zestawu odpływowego
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 system szybkiego montażu

Dostępny wariant:
 przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 woda zimna w środkowym położeniu uchwytu

Dostępny wariant:
 do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych

chrom **370280565** 438,60
 biały/chrom **370289165** 565,80



chrom


373890565WR4 438,60



NOWOŚĆ

chrom

372750565 551,00



KLUDI PURE&EASY
jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15
 montaż jednootworowy
 uchwyt prosty
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
 gorącej wody
 perlator M 24 x 1
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 zestaw odpływowy G 1 1/4
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 system szybkiego montażu

Dostępny wariant:
 przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 woda zimna w środkowym położeniu uchwytu

Dostępny wariant:
 z zestawem odpływowym G 1 1/4 z tworzywa
 z niechromowanym ciągnem

chrom **372900565** 664,80
 biały/chrom **372909165** 687,90



chrom


372930565WR4 664,80



NOWOŚĆ

chrom

371900565 468,80



KLUDI PURE&EASY
jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15
 montaż jednootworowy
 uchwyt prosty
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
 gorącej wody
 perlator M 24 x 1
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 bez zestawu odpływowego
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 system szybkiego montażu

Dostępny wariant:
 przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 woda zimna w środkowym położeniu uchwytu

chrom **372920565** 507,50
 biały/chrom **372929165** 647,70



chrom

















371980565WR4 507,50



NOWOŚĆ















KLUDI PURE&EASY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI PURE&EASY CARE jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 DN 15 montaż jednootworowy uchwył uniwersalny 120 mm głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom 	372840565	584,20
	 <p>KLUDI PURE&EASY CARE jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 DN 15 montaż jednootworowy uchwył kliniczny 180 mm głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom 	372870565	629,00
	 <p>KLUDI PURE&EASY jednouchwyłowa bateria umywalkowa DN 15 montaż jednootworowy uchwył prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom 	370230565	830,00
	 <p>KLUDI PURE&EASY jednouchwyłowa bateria umywalkowa DN 15 montaż jednootworowy uchwył prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom 	370240565	796,70
	 <p>KLUDI PURE&EASY jednouchwyłowa bateria bidetowa DN 15 montaż jednootworowy uchwył prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom biały/chrom  	375330565 375339165	646,30 828,60



KLUDI PURE&EASY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI PURE&EASY jednouchwyłowa bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż naścienny uchwył prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe	chrom biały/chrom	376810565 376819165	680,20 845,40
 	KLUDI PURE&EASY jednouchwyłowa bateria natryskowa DN 15 montaż naścienny uchwył prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 31 l/min przy ciśnieniu 3 bar odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe	chrom biały/chrom	378410565 378419165	502,20 626,20
 	KLUDI BASIC bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwył regulacji temperatury z blokadą przy 38°C głowica ceramiczna 180° z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwyłujące zanieczyszczenia	chrom 	350020538	758,40
 	KLUDI PURE&EASY podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwył prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011	chrom 	376590565	1.000,60
	Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109		88011	549,00
 	KLUDI PURE&EASY podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwył prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011	chrom	376550565	732,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109		88011	549,00













KLUDI PURE&EASY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI PURE&EASY podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna do elementu podtynkowego 38636</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy wannowo-natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 111</p>	chrom	374190565	310,40
	 <p>KLUDI PURE&EASY podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty do elementu podtynkowego 38828</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 111</p>	chrom	374200565	231,90
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584605-00	72,60
	 <p>zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm</p>	chrom	1584505-00	82,60



KLUDI PUSH

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisków możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch źródeł głowica ceramiczna z regulowanym ogranicznikiem wypływu gorącej wody regulacja tmp. metalowym pokrętkiem z głowicą 90° przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	387110538	2.032,80
	 <p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisków możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch źródeł głowica ceramiczna z regulowanym ogranicznikiem wypływu gorącej wody regulacja tmp. metalowym pokrętkiem z głowicą 90° przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	387120538	2.032,80
	 <p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa z termostatem zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisku blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	389010538	2.166,20
	 <p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa z termostatem zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisku blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	389020538	2.166,20
	 <p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa z termostatem zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisków możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch źródeł blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	389110538	2.447,90




KLUDI PUSH

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		chrom	389120538	2447,90
	<p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa z termostatem zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisków możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch źródeł blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>		88011	549,00













PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych bez elementu funkcyjnego montaż ścienny z jednoczęściową osłoną elastomerową z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym z modułem do przepłukiwania instalacji z mosiądzu odpornego na odcynkowanie głębokość montażu 80-110 mm</p>		88011	549,00
	 <p>przedłużka do KLUDI FLEXX.BOXX 88011 L = 30 mm z mosiądzu odpornego na odcynkowanie DIN 50930-6</p>		7300600-00	309,30
	 <p>adapter do zamienionych przyłączy wody do KLUDI FLEXX.BOXX z głowicą ceramiczną przy zamienionych przyłączach ciepłej i zimnej wody z mosiądzu odpornego na odcynkowanie do KLUDI FLEXX.BOXX 88011</p>	chrom	7458000-00	697,90
	 <p>adapter do zamienionych przyłączy wody do KLUDI FLEXX.BOXX z głowicą termostatyczną przy zamienionych przyłączach ciepłej i zimnej wody z mosiądzu odpornego na odcynkowanie do KLUDI FLEXX.BOXX 88011 do elementów zewnętrznych produkowanych do 02/2018</p>		7400100-00	1.221,80
	 <p>adapter do zamienionych przyłączy wody do KLUDI FLEXX.BOXX z głowicą termostatyczną przy zamienionych przyłączach ciepłej i zimnej wody z mosiądzu odpornego na odcynkowanie do KLUDI FLEXX.BOXX 88011 do elementów zewnętrznych produkowanych od 03/2018</p>		7453900-00	1.221,80



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI element podtynkowy DN 20 do wolnostojących baterii wannowo-natryskowych do montażu w posadzce z jednoczęściową osłoną elastomerową z mosiądzu odpornego na odcynkowanie z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym z modułem do przepłukiwania instalacji bez wolnostojącej baterii wannowo-natryskowej bez przedłużki głębokość montażu 80-150 mm</p>		88088	1,695,20
	 <p>element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej do montażu podtynkowego przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna K-36 z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu G 1/2 głębokość montażu 45-75 mm wyrównanie głębokości montażu 30 mm przyłącze gwintowane G 1/2 bez natynkowych elementów wykończeniowych I grupa akustyczna</p>		38242	613,60
	 <p>element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej do montażu podtynkowego przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna K-35 z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu G 1/2 głębokość montażu 45-75 mm wyrównanie głębokości montażu 30 mm przyłącze gwintowane G 1/2 bez natynkowych elementów wykończeniowych I grupa akustyczna</p>		38243	613,60
	 <p>element podtynkowy wannowo-natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 65-85 mm</p>		38624N	580,50
	 <p>element podtynkowy natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 60-85 mm</p>		38826N	435,40








PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>element podtynkowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 24 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 75-95 mm I grupa akustyczna</p>		38636	534,70
	 <p>element podtynkowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 32 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 55-75 mm</p>		38828	468,00
	 <p>element podtynkowy do baterii z termostatem DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar z głowicą termostatyczną Therm-E z zaworem odcinającym sitko wychwytyjące zanieczyszczenia głębokość montażu 63-83 mm</p>		35156	1.272,60
	 <p>element podtynkowy do baterii z termostatem DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar z głowicą termostatyczną Therm-E bez zaworu odcinającego sitko wychwytyjące zanieczyszczenia głębokość montażu 63-83 mm</p>		35158	1.013,50
	 <p>zestaw mocujący do elementu podtynkowego do instalacji naściennej do elementu podtynkowego 38624N, 38826N, 38636, 38828 35156, 35158, 33434, 35424, 33424</p>		7642400-00	133,10








PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	przedłużka do ściennej baterii umywalkowej L = 30 mm do elementu podtynkowego 38242		7357500-00	187,80
	przedłużka do podtynkowej baterii natryskowej L = 30 mm do elementu podtynkowego 38243, 38826, 38625	chrom	7598105-00	186,00
	przedłużka do elementu podtynkowego L = 30 mm do elementu podtynkowego 38636, 38828	chrom	7666100-00	230,90
	przedłużka do podtynkowej baterii wannowo-natryskowej L = 30 mm do elementu podtynkowego 38624, 38625	chrom	7598005-00	239,70
	przedłużka do baterii termostatycznych L = 30 mm do elementu podtynkowego 35156	chrom	7573105-00	451,90















PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	przedłużka do baterii termostatycznych L = 30 mm do elementu podtynkowego 35158	chrom	7573005-00	266,10
	przełącznik trzykierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych montaż ścienny przełącznik 1 przyłącze G 3/4 3 odprowadzenia G 1/2 mufa redukcyjna G 1/2 x G 3/4 przepływ wody 36 l/min przy ciśnieniu 3 bar głębokość montażu 60-120 mm		29757	765,40
	przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych montaż ścienny przełącznik 1 przyłącze G 3/4 2 odprowadzenia G 1/2 możliwe czasowe odcięcie wypływu wody mufa redukcyjna G 1/2 x G 3/4 przepływ wody 37 l/min przy ciśnieniu 3 bar głębokość montażu 60-120 mm		29747	704,70
	zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane G 3/4 zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna 90° tulejka osłonowa przepływ wody 75 l/min przy ciśnieniu 3 bar głębokość montażu 65-110 mm		53811	303,40
	przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych montaż ścienny głowica ceramiczna 540° 2 przyłącza G 1/2 odprowadzenie wanny G 3/4 odprowadzenie natrysku G 1/2 głębokość montażu 65-110 mm		2975100	637,20











PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych montaż ścienny głowica ceramiczna 180° 2 przyłącza G 1/2 odprowadzenie wanny G 3/4 odprowadzenie natrysku G 1/2 głębokość montażu 60-120 mm</p>		2975900	730,30
 	<p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane G 3/4 zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna tulejka osłonowa głębokość montażu 65-110 mm I grupa akustyczna</p>		29811	356,50
 	<p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane 22 mm zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna tulejka osłonowa głębokość montażu 65-110 mm</p>		29911	356,50
 	<p>element podtynkowy elektroniczny baterii umywalkowej DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny min. 10 cm nad umywalką funkcja mieszacza do podłączenia wody ciepłej oraz zimnej głowica ceramiczna zasilanie za pomocą zasilacza 230V zasilacz z kablem o długości 100 cm do montażu w puszcze podtynkowej sitko wychwytyjące zanieczyszczenia zawór zwrotny głębokość montażu 70-100 mm</p>		38001	1.696,40
 	<p>element podtynkowy elektroniczny baterii umywalkowej DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny min. 10 cm nad umywalką funkcja mieszacza do podłączenia wody ciepłej oraz zimnej głowica ceramiczna zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia zawór zwrotny głębokość montażu 70-100 mm</p>		38002	1.516,60









PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>element podtynkowy elektroniczny zaworu ściennego DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny min. 10 cm nad umywalką funkcja zaworu do podłączenia wody zimnej lub zmieszanej zasilanie za pomocą zasilacza 230V zasilacz z kablem o długości 100 cm do montażu w puszcze podtynkowej sitko wychwytyjące zanieczyszczenia zawór zwrotny głębokość montażu 70-100 mm</p>		38003	1.471,50
	 <p>element podtynkowy elektroniczny zaworu ściennego DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny min. 10 cm nad umywalką funkcja zaworu do podłączenia wody zimnej lub zmieszanej zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia zawór zwrotny głębokość montażu 70-100 mm</p>		38004	1.432,50
	 <p>blok montażowy z funkcją Multi do armatury trójtorowej zestaw elementów zewnętrznych funkcja napełniania wanny przez przelew perlator s-pointer M 24 x 1 z dwoma węzami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do podłączenia z zaworem kątowym z ochronnym pojemnikiem na wodę zawierającym zawór zwrotny z węzem przyłączeniowym z zaciskami zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z odpływem skraplającej się wody do zapłytkowania lub stosowania z zewnętrzną płytą montażową bez zestawu śrub 7615605-00 bez zewnętrznej płyty montażowej 1602405</p>	chrom	7880205-00	6.277,70







PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>blok montażowy do armatury czterootworowej zestaw elementów zewnętrznych z dwoma wężami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do połączenia z zaworem kątowym z ochronnym pojemnikiem na wodę zawierającym zawór zwrotny z węzłem przyłączeniowym z zaciskami zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z odpływem skraplającej się wody do zapłytkowania lub stosowania z zewnętrzną płytą montażową bez zestawu śrub 7615605-00 bez zewnętrznej płyty montażowej 16021</p>	chrom	7878205-00	5.771,60
	 <p>blok montażowy do armatury trójotworowej zestaw elementów zewnętrznych z dwoma wężami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do połączenia z zaworem kątowym z ochronnym pojemnikiem na wodę zawierającym zawór zwrotny z węzłem przyłączeniowym z zaciskami zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z odpływem skraplającej się wody do zapłytkowania lub stosowania z zewnętrzną płytą montażową bez zestawu śrub 7615605-00 bez zewnętrznej płyty montażowej 1602405</p>	chrom	7881205-00	5.771,60
	 <p>płyta montażowa konstrukcja wewnętrzna do armatury czterootworowej z ramą do osadzenia płyty do zapłytkowania z dwoma wężami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do połączenia z zaworem kątowym bez zestawu śrub 7615605-00</p>		7614846-00	1.104,50













PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	zewnętrzna płyta montażowa do art.: 76148 i do art.: 74662, 74794, 78782	chrom połączany 23 kt	1602105 1602145	1.754,10 4.738,30
	płyta montażowa konstrukcja wewnętrzna do armatury trójrotorowej z ramą do osadzenia płyty do zapłytkowania z dwoma węzłami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do podłączenia z zaworem kątowym bez zestawu śrub 7615605-00		7614946-00	1.104,50
	zewnętrzna płyta montażowa do art.: 76149 i do art.: 74802, 75802, 78812, 78802	chrom	1602405	1.754,10
	zestaw śrub zestaw elementów natynkowych do art.: 76148, 76149 i do art.: 74662, 74802, 75802, 74794, 78802, 78812, 78802	chrom	7615605-00	29,60













TERMOSTATY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI OBJEKTA bateria wannowo-natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° wanna: zawór obrotowy do tyłu natrysk: zawór obrotowy do przodu odprowadzenie natrysku G 1/2 perlator M 28 x 1 przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia przyłącza mimośrodowe</p>	chrom	352010538	1.823,60
	 <p>KLUDI OBJEKTA bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z zaworem odcinającym 50% ogranicznik zużycia wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	chrom	352000538	1.382,10
	 <p>KLUDI BOZZ bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z zaworem odcinającym przyłącza mimośrodowe zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	352030538 352033938 352035338 35203N038	1.429,30 2.159,50 2.159,50 wkrótce
	 <p>KLUDI ZENTA SL bateria wannowo-natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C główki ceramiczne 90° zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	chrom czarny mat	351010538 351013938	1.420,60 1.704,70
	 <p>KLUDI ZENTA SL bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	chrom czarny mat	351000538 351003938	1.052,40 1.262,90













TERMOSTATY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BASIC bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C głowica ceramiczna 180° z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	chrom	350020538	758,40
	 <p>KLUDI MEDI CARE bateria kliniczna z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 uchwyt regulacji temperatury blokada temperatury wody przy 40°C uchwyt kliniczny z zaworem odcinającym sitko wychwytyjące zanieczyszczenia przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym</p>	chrom	350850564	3.034,40
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom czarny mat biały mat	208350515 208353915 208355315	2.398,80 2.998,50 2.998,50
			NOWOŚĆ	
			88011	549,00
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom czarny mat biały mat	208300515 208303915 208305315	2.726,00 3.407,40 3.407,40
			NOWOŚĆ	
			88011	549,00
	 <p>KLUDI AMBIENTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	538300575	3.373,60
			88011	549,00


















TERMOSTATY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BALANCE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom czarny mat/chrom	528300575 528308775	2.961,80 3.438,80
	 <p>KLUDI BALANCE podtynkowa bateria z termostatem DN 20 zestaw elementów natynkowych bez zaworu odcinającego uchwyt cylindryczny blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 40 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	527290575	2.094,40
	 <p>KLUDI AMEO podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	418300575	2.474,90
	 <p>KLUDI AMEO podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	418350575	2.178,00
	 <p>KLUDI ZENTA SL podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom	388300545	2.105,40












TERMOSTATY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ZENTA SL podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	388350545	1.992,10
	 <p>KLUDI 1926 podtynkowa bateria z termostatem DN 15 zestaw elementów natynkowych blokada temperatury wody przy 40°C bez zaworu odcinającego do elementu podtynkowego 35158</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem DN 15 patrz str. 111</p>	chrom pozlacany 23 kt 	517190520 517194520	931,40 1.644,40
	 <p>KLUDI 1926 podtynkowa bateria z termostatem DN 15 zestaw elementów natynkowych blokada temperatury wody przy 40°C z zaworem odcinającym do elementu podtynkowego 35156</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem DN 15 patrz str. 111</p>	chrom pozlacany 23 kt 	5172005G5 5172045G4	1.859,70 3.347,60
	 <p>KLUDI 1926 podtynkowa bateria z termostatem DN 15 zestaw elementów natynkowych blokada temperatury wody przy 40°C z zaworem odcinającym do elementu podtynkowego 35156</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem DN 15 patrz str. 111</p>	chrom pozlacany 23 kt 	517200520 517204520	1.046,40 2.295,00
	 <p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa z termostatem zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisku blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	389010538	2.166,20
			88011	549,00



TERMOSTATY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa z termostatem zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisku blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	389020538	2.166,20
	 <p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa z termostatem zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisków możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch źródeł blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	389110538	2.447,90
	 <p>KLUDI PUSH bateria podtynkowa z termostatem zestaw elementów natynkowych uruchamianie wypływu za pomocą przycisków możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch źródeł blokada temperatury wody przy 38°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar brak możliwości zmiany natężenia wypływu do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 109</p>	chrom 	389120538	2.447,90



Program natryskowy



Program natryskowy

PROGRAM NATRYSKOWY

Shower Dreams

NATRYSKI

KLUDI COCKPIT

124

FIZZ

145

Shower Systems

125

FRESHLINE

148

1926

134

LOGO

152

NOVA FONTE

135

A-QA

156

DIVE

139

Wężę natryskowe

163

Akcesoria natryskowe

164



KLUDI COCKPIT


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto




KLUDI COCKPIT Discovery

system natryskowy z termostatem
 montaż ścienny
 ścienny uchwyt natryskowy z regulacją kąta nachylenia rączki 75°
 uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
 ceramiczny zawór odcinający 90°/90°
 dolne odprowadzenie natrysku G 1/2
 rączka natrysku: zawór obrotowy w lewo
 górne odprowadzenie natrysku
 głowica natrysku: zawór obrotowy w prawo
 zawór zwrotny
 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
 wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX 6107205-00
 obustronnie odporny na skręcanie
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 głowica natrysku KLUDI FRESHLINE 6440005-00
 przepływ wody 17 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S 6450005-00
 przepływ wody 14 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 ze śrubami i kołkami rozporowymi

biały/chrom

8020091-00

7.426,60




KLUDI COCKPIT Explorer

system natryskowy z termostatem
 montaż ścienny
 z pionową i poziomą regulacją ramienia
 suwak z regulacją w pionie i w poziomie
 uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
 ceramiczny zawór odcinający 90°/90°
 dolne odprowadzenie natrysku G 1/2
 rączka natrysku: zawór obrotowy w lewo
 górne odprowadzenie natrysku
 głowica natrysku: zawór obrotowy w prawo
 zawór zwrotny
 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
 wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX 6107205-00
 obustronnie odporny na skręcanie
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 głowica natrysku KLUDI FRESHLINE 6445005-00
 przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 6450005-00
 przepływ wody 14 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 ze śrubami i kołkami rozporowymi

chrom

8005005-00

4.827,20



KLUDI COCKPIT

półka





100 x 200 mm
 do KLUDI COCKPIT Explorer 8005005-00

6410110-00

100,20
















KLUDI SHOWER SYSTEMS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu głowica górna – obrót do przodu zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie głowica natrysku KLUDI FIZZ przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S przepływ wody 11,6 l/min (masujący) / 11,7 l/min (miękki) / 15,5 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom	6709605-00	4.398,50
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie przełącznik dwukierunkowy doprowadzenie wody węzeł przyłączeniowy G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie głowica natrysku KLUDI FIZZ przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 10 l/min (masujący) / 8,5 l/min (miękki) / 11 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej</p>	chrom	6709305-00	2.397,10













KLUDI SHOWER SYSTEMS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu głowica górna – obrót do przodu zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie głowica natrysku KLUDI FRESHLINE Ø 250 mm przepływ wody 16,4 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S przepływ wody 13,6 l/min (masujący) / 10,9 l/min (miękki) / 17,1 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom     	6709205-00	2.950,30
	 <p>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia przełącznik dwukierunkowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie doprowadzenie wody węzeł przyłączeniowy G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie głowica natrysku KLUDI FRESHLINE Ø 250 mm przepływ wody 14 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 10 l/min (masujący) / 9 l/min (miękki) 12 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej</p>	chrom    	6709005-00	2.020,20













KLUDI SHOWER SYSTEMS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI DIVE DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu głowica górna – obrót do przodu przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min głowica natrysku Ø 200 mm z przegubem kulowym rączka natrysku KLUDI sDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm zawór zwrotny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom   	6807905-00 NOWOŚĆ	2.655,30
	 <p>KLUDI DIVE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia przełącznik dwukierunkowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min doprowadzenie wody węzłem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku Ø 200 mm rączka natrysku KLUDI sDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej</p>	chrom   	6808005-00 NOWOŚĆ	1.818,20



KLUDI SHOWER SYSTEMS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI DIVE DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu głowica górna – obrót do przodu przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min głowica natrysku Ø 200 mm z przegubem kulowym rączka natrysku KLUDI xDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm zawór zwrotny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom   	6907905-00 NOWOŚĆ	2.788,00
	 <p>KLUDI DIVE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia przełącznik dwukierunkowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min doprowadzenie wody wężem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku Ø 200 mm rączka natrysku KLUDI xDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej</p>	chrom   	6908005-00 NOWOŚĆ	1.909,10



KLUDI SHOWER SYSTEMS


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI LOGO

DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem DN 15

montaż naścienny

z pionową i poziomą regulacją ramienia

suwak z regulacją w pionie i w poziomie

uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C

z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90°

odprowadzenie natrysku G 1/2

sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego:

rączka natrysku – obrót do tyłu

głowica górna – obrót do przodu

sitko wychwytyjące zanieczyszczenia

zawór zwrotny

wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX

obustronnie odporny na skręcanie

G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

głowica natrysku KLUDI A-QA Ø 245 mm

z przegubem kulowym

przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar

rączka natrysku KLUDI LOGO 3S

trzy rodzaje strumienia:

deszczowy, miękki, masujący

przepływ wody 13,5 l/min (masujący) / 10 l/min

(miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar



funkcja usuwania wody z rączki

ze śrubami i kołkami rozporowymi

czarny mat

6808239-00

4,917,20



KLUDI LOGO

DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem DN 15

montaż naścienny

z pionową i poziomą regulacją ramienia

suwak z regulacją w pionie i w poziomie

uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C

z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90°

odprowadzenie natrysku G 1/2

sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego:

rączka natrysku – obrót do tyłu

głowica górna – obrót do przodu

sitko wychwytyjące zanieczyszczenia

zawór zwrotny

wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX

obustronnie odporny na skręcanie

G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

głowica natrysku KLUDI A-QA Ø 200 mm

z przegubem kulowym

przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar

rączka natrysku KLUDI LOGO 3S

trzy rodzaje strumienia:

deszczowy, miękki, masujący

przepływ wody 13,5 l/min (masujący) / 10 l/min

(miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar

funkcja usuwania wody z rączki

ze śrubami i kołkami rozporowymi

chrom

6809205-00

2,748,50





KLUDI SHOWER SYSTEMS


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI LOGO


DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem DN 15

z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
montaż naścienny
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C
z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90°
odprowadzenie natrysku G 1/2
sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego:
rączka natrysku – obrót do tyłu
głowica górna – obrót do przodu
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI LOGO 1S
przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
ze śrubami i kołkami rozporowymi

chrom

6809505-00

2.654,70



KLUDI LOGO

DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem DN 15

suwak z regulacją w pionie i w poziomie
montaż naścienny
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C
ceramiczny zawór odcinający 90°/90°
odprowadzenie natrysku G 1/2
sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego:
rączka natrysku - obrót do przodu
głowica górna – obrót do tyłu
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
górne odprowadzenie natrysku
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI LOGO 1S
przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
ze śrubami i kołkami rozporowymi

chrom

6809405-00

2.159,80






KLUDI SHOWER SYSTEMS

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu PLN netto




KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM

uchwyt prosty
montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
przełącznik obrotowy rączka/głowica natrysku 90°
dolne odprowadzenie natrysku G 1/2
górne odprowadzenie natrysku
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI LOGO 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
przepływ wody 10,5 l/min (masujący) / 10,7 l/min
(miękki) / 17 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar
funkcja usuwania wody z rączki
ze śrubami i kołkami rozporowymi

chrom

6808505-00 2.608,00



KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM

z wylewką wannową
uchwyt prosty
montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
dolne odprowadzenie natrysku G 1/2
przełącznik obrotowy 120°
przełącznik rączka/głowica natrysku lub wylewka
wannowa
górne odprowadzenie natrysku
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI LOGO 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
przepływ wody 10,5 l/min (masujący) / 10,7 l/min
(miękki) / 17 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar
funkcja usuwania wody z rączki
ze śrubami i kołkami rozporowymi










chrom

6808305-00 2.800,90











KLUDI SHOWER SYSTEMS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie przełącznik dwukierunkowy doprowadzenie wody wężeł przyłączeniowy G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku KLUDI A-QA Ø 200 mm z przegubem kulowym przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 10,5 l/min (masujący) / 10,7 l/min (miękki) / 12,9 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej</p>	chrom   	6809105-00	1.731,50
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie przełącznik dwukierunkowy doprowadzenie wody wężeł przyłączeniowy G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku KLUDI A-QA Ø 200 mm z przegubem kulowym przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI LOGO 1S przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej</p>	chrom  	6809305-00	1.679,60



KLUDI SHOWER SYSTEMS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI LOGO SHOWER DUO bateria natryskowa z termostatem DN 15 L = 600 mm pręt ścienny KLUDI LOGO Ø 23 mm montaż naścienny termostat KLUDI BASIC z zaworem odcinającym uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C zawór zwrotny sitko wychytujące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2 rączka natrysku KLUDI LOGO 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym</p>	chrom  	6857505-00	1.017,50
	<p>KLUDI LOGO SHOWER DUO bateria natryskowa z termostatem DN 15 L = 900 mm pręt ścienny KLUDI LOGO Ø 23 mm montaż naścienny termostat KLUDI BASIC z zaworem odcinającym uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C zawór zwrotny sitko wychytujące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2 rączka natrysku KLUDI LOGO 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym</p>	chrom  	6857805-00	1.072,30












KLUDI 1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI 1926 zestaw natryskowy w komplecie: pręt ścienny 600 mm rączka natrysku KLUDI 1926 ruchomy uchwyt przegubowy wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom pozlacany 23 kt	2710305 2710345	2446,50 3.632,30
	 <p>KLUDI 1926 zestaw natryskowy DN 15 montaż naścienny przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar w komplecie: rączka natrysku KLUDI 1926 widełkowy uchwyt ścienny wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm przyłącze kątowe DN 15</p>	chrom pozlacany 23 kt	2710505 2710545	1.394,60 2.411,60
	 <p>KLUDI 1926 głowica natrysku DN 15 Ø 200 mm strumień deszczowy przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku</p>	chrom pozlacany 23 kt	2751005 2751045	1.424,50 5.080,70
	 <p>KLUDI 1926 ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 415 mm z rozetą Ø 55 mm</p>	chrom pozlacany 23 kt	2751405 2751445	425,90 1.277,60
	 <p>KLUDI 1926 przyłącze kątowe DN 15 rozeta Ø 56 mm</p>	chrom pozlacany 23 kt	1210105-00 1210145-00	199,90 353,00











KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI NOVA FONTE rączka natrysku 1S DN 15 strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego</p> 	<p>chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany</p> 	<p>3912005-00 3912039-00 3912053-00 39120N0-00</p>	<p>327,20 425,40 425,40 wkrotce</p>
			NOWOŚĆ	
	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny - metalowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ze śrubami i kołkami rozporowymi</p> 	<p>chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany</p> 	<p>2084005-15 2084039-15 2084053-15 20840N0-15</p>	<p>1.306,60 1.859,10 2.007,80 wkrotce</p>
			NOWOŚĆ	
	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny - metalowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ze śrubami i kołkami rozporowymi</p> 	<p>chrom</p> 	<p>2084005-25</p>	<p>1.306,60</p>



KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny - metalowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom	2084005-35	1341,50
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi montaż naścienny</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	2085005-15 2085039-15 2085053-15 20850N0-15	884,30 1149,60 1241,60 wkrótce
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi montaż naścienny</p>	chrom	2085005-25	884,30
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi montaż naścienny</p>	chrom	2085005-35	884,30



KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 wykonane z metalu zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	2054305-15 2054339-15 2054353-15 20543NO-15	365,10 551,00 551,00 wkrótce
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic ścienny uchwyt natryskowy DN 15 wykonany z metalu do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	2055205-15 2055239-15 2055253-15 20552NO-15	475,40 618,10 618,10 wkrótce
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 wykonane z metalu zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	chrom	2054305-25	441,90
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic ścienny uchwyt natryskowy DN 15 wykonany z metalu do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom	2055205-25	546,70
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 wykonane z metalu zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	chrom	2054305-35	441,90



KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco ścienny uchwyt natryskowy DN 15 wykonany z metalu do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom	2055205-35	546,70



KLUDI DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI DIVE rączka natrysku xDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	chrom 	6983005-00 NOWOŚĆ	135,80
	 <p>KLUDI DIVE rączka natrysku xDIVE 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	chrom 	6981005-00 NOWOŚĆ	91,10
	 <p>KLUDI DIVE zestaw natryskowy 3S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI xDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowym</p>	chrom 	6963005-00 NOWOŚĆ	623,70



KLUDI DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI DIVE zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI xDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom 	6993005-00 NOWOŚĆ	679,40
	 <p>KLUDI DIVE zestaw natryskowy 1S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI xDIVE 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom 	6961005-00 NOWOŚĆ	522,90



KLUDI DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI DIVE zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI xDIVE 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom 	6991005-00 NOWOŚĆ	576,50
 	<p>KLUDI DIVE zestaw wannowo-natryskowy 3S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI xDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowym</p>	chrom 	6995005-00 NOWOŚĆ	601,70
 	<p>KLUDI DIVE zestaw wannowo-natryskowy 1S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI xDIVE 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowym</p>	chrom 	6985005-00 NOWOŚĆ	572,30









KLUDI DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI DIVE rączka natrysku sDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	chrom 	6883005-00 NOWOŚĆ	129,30
 	KLUDI DIVE rączka natrysku sDIVE 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	chrom 	6881005-00 NOWOŚĆ	86,80
 	KLUDI DIVE zestaw natryskowy 3S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI sDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowym	chrom 	6863005-00 NOWOŚĆ	594,00




KLUDI DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI DIVE zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI sDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom 	6893005-00 NOWOŚĆ	647,00
	 <p>KLUDI DIVE zestaw natryskowy 1S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI sDIVE 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom 	6861005-00 NOWOŚĆ	498,00

















KLUDI DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI DIVE zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI sDIVE 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom 	6891005-00 NOWOŚĆ	549,00
	 <p>KLUDI DIVE zestaw wannowo-natryskowy 3S montaż ścienny rączka natrysku KLUDI sDIVE 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom 	6895005-00 NOWOŚĆ	573,00
	 <p>KLUDI DIVE zestaw wannowo-natryskowy 1S montaż ścienny rączka natrysku KLUDI sDIVE 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowym</p>	chrom 	6885005-00 NOWOŚĆ	545,00











KLUDI FIZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI FIZZ rączka natrysku 3S DN 15 trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 15 l/min (masujący) / 11,5 l/min (miękki) / 19 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki przyłącze G 1/2</p>	<p>chrom czarny mat biały</p>  	<p>6770005-00 6770039-00 6770043-00</p>	<p>412,70 586,90 586,90</p>
 	<p>KLUDI FIZZ rączka natrysku 1S DN 15 strumień deszczowy przepływ wody 19 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2</p>	<p>chrom czarny mat</p> 	<p>6760005-00 6760039-00</p>	<p>252,80 341,10</p>
 	<p>KLUDI FIZZ zestaw natryskowy 3S L = 900 mm pręt ścienny suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 14 l/min (masujący) / 11 l/min (miękki) / 16 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi</p>	<p>chrom czarny mat/chrom biały/chrom</p>  	<p>6774005-00 6774087-00 6774091-00</p>	<p>878,30 1.253,20 1.174,60</p>
 	<p>KLUDI FIZZ zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI FIZZ 1S strumień deszczowy przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi</p>	<p>chrom czarny mat/chrom biały/chrom</p> 	<p>6764005-00 6764087-00 6764091-00</p>	<p>708,10 1.048,50 814,50</p>




KLUDI FIZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI FIZZ zestaw wannowo-natryskowy 3S rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 14 l/min (masujący) / 11 l/min (miękki) / 16 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki przyłącze G 1/2 ścienny uchwyt natryskowy wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ze śrubami i kołkami rozporowymi	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	6775005-00 6775087-00 6775091-00	556,20 823,90 786,90
 	KLUDI FIZZ zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FIZZ 1S z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego strumień deszczowy przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar przyłącze G 1/2 ścienny uchwyt natryskowy wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ze śrubami i kołkami rozporowymi	chrom czarny mat/chrom biały/chrom	6765005-00 6765087-00 6765091-00	382,90 559,70 443,50
 	KLUDI FIZZ zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FIZZ 1S strumień deszczowy z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przepływ wody 19 l/min przy ciśnieniu 3 bar wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny ze śrubami i kołkami rozporowymi odprowadzenie natrysku G 1/2 z nakrętkami stożkowymi	chrom biały/chrom	6767005-00 6767091-00	534,30 643,30
 	KLUDI FIZZ głowica natrysku DN 15 340 mm jednoczesny wypływ z 3 źródeł, których kąt można regulować indywidualnie strumień deszczowy przepływ wody 35 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, z przegubem kulowym przyłącze G 1/2, bez ramienia natrysku	chrom	6757805-00	1.183,40
	Produkt uzupełniający: ramiona natrysku patrz str. 159			



KLUDI FIZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
---------	---------------	--------------	-------------	-----------



KLUDI FIZZ
ruchoma dysza boczna DN 15
montaż ścienny
regulacja 25°
strumień deszczowy
przepływ wody 4 l/min przy ciśnieniu 3 bar
z rozetą maskującą
przystosowana do podgrzewaczy o wydajności
przepływu wody min. 13 l/min
z przegubem kulowym









chrom

6708305-00

382,60









KLUDI FRESHLINE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI FRESHLINE rączka natrysku 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 19 l/min (masujący) / 11 l/min (miękki) 26 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki przyłącze G 1/2</p>	chrom biały	6790005-00 6790043-00	393,40 580,50
	<p>Dostępny wariant: przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom	6790005-00WR9	393,40
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI FRESHLINE rączka natrysku 1S strumień deszczowy przepływ wody 30 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2</p>	chrom biały	6780005-00 6780043-00	232,70 287,40
	<p>Dostępny wariant: przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom	6780005-00WR9	232,70
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI FRESHLINE rączka natrysku 1S strumień deszczowy przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2</p>	chrom	6450005-00	250,60
	<p>Dostępny wariant: przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom	6450005-00WR9	250,60
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI FRESHLINE zestaw natryskowy 3S L = 600 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 15 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 18,8 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom	6793005-00	782,70











KLUDI FRESHLINE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI FRESHLINE zestaw natryskowy 3S L = 900 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 15 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 18,8 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom biały/chrom	6794005-00 6794091-00	830,60 1.177,30
	 <p>KLUDI FRESHLINE zestaw natryskowy 1S L = 600 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom	6783005-00	630,70
	 <p>KLUDI FRESHLINE zestaw natryskowy 1S L = 900 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom biały/chrom	6784005-00 6784091-00	697,40 885,60











KLUDI FRESHLINE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI FRESHLINE zestaw wannowo-natryskowy 3S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 15 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 18,8 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom biały/chrom	6795005-00 6795091-00	553,20 701,40
	 <p>KLUDI FRESHLINE zestaw wannowo-natryskowy 1S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	chrom biały/chrom	6785005-00 6785091-00	387,10 450,60
	 <p>KLUDI FRESHLINE zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S strumień deszczowy przepływ wody 19 l/min przy ciśnieniu 3 bar wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm z nakrętkami stożkowymi przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny spełniający normę DIN EN 1717 ze śrubami i kołkami rozporowymi odprowadzenie natrysku G 1/2 z nakrętkami stożkowymi I grupa akustyczna</p>	chrom biały/chrom	6787005-00 6787091-00	532,10 677,00
	 <p>KLUDI FRESHLINE głowica natrysku DN 15 Ø 250 mm strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym bez ramienia natrysku przyłącze G 1/2</p> <p>Produkt uzupełniający: ramiona natrysku patrz str. 159</p>	chrom	6751105-00	773,20




KLUDI FRESHLINE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI FRESHLINE głowica natrysku DN 15 400 x 260 mm strumień deszczowy przepływ wody 34 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychytujące zanieczyszczenia bez ramienia natrysku przyłącze G 1/2 Produkt uzupełniający: ramiona natrysku patrz str. 159	chrom 	6440005-00	1.549,70
 	KLUDI FRESHLINE głowica natrysku DN 15 300 x 220 mm strumień deszczowy przepływ wody 34 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychytujące zanieczyszczenia bez ramienia natrysku przyłącze G 1/2 Produkt uzupełniający: ramiona natrysku patrz str. 159	chrom 	6445005-00	1.266,10
 	KLUDI FRESHLINE ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	chrom	6455205-00	197,20



KLUDI LOGO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI LOGO rączka natrysku 3S DN 15 trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki przyłącze G 1/2</p>	chrom czarny mat	6830005-00 6830039-00	209,70 528,20
	<p>Dostępny wariant: przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	 	NOWOŚĆ	
		chrom	6830005-00WR9	209,70
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI LOGO rączka natrysku 1S DN 15 strumień deszczowy przepływ wody 41 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze gwintowane G 1/2</p>	chrom	6810005-00	115,70
	<p>Dostępny wariant: przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>			
		chrom	6810005-00WR9	121,50
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI LOGO zestaw natryskowy 3S L = 600 mm pręt ścienny KLUDI LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi</p>	chrom	6836305-00	447,90
		 		
















KLUDI LOGO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		<p>KLUDI LOGO zestaw natryskowy 3S L = 900 mm pręt ścienny KLUDI LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi</p>	chrom 	6839305-00 503,40
		<p>KLUDI LOGO zestaw natryskowy 1S L = 600 mm pręt ścienny KLUDI LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi</p>	chrom 	6816005-00 347,20

Program natryskowy









KLUDI LOGO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI LOGO zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny KLUDI LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi</p>	<p>chrom</p> 	6819005-00	377,90
 	<p>KLUDI LOGO zestaw wannowo-natryskowy 3S rączka natrysku KLUDI LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<p>chrom</p>  	6803005-00	273,80
 	<p>KLUDI LOGO zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<p>chrom</p> 	6801005-00	196,70
 	<p>KLUDI LOGO zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm z nakrętkami stożkowymi przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny ze śrubami i kołkami rozporowymi odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	<p>chrom</p> 	6867005-00	438,60


















KLUDI LOGO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI LOGO SHOWER DUO bateria natryskowa z termostatem DN 15 L = 600 mm pręt ścienny KLUDI LOGO Ø 23 mm montaż naścienny termostat KLUDI BASIC z zaworem odcinającym uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C zawór zwrotny sitko wychytujące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2 rączka natrysku KLUDI LOGO 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym	chrom  	6857505-00	1.017,50
	KLUDI LOGO SHOWER DUO bateria natryskowa z termostatem DN 15 L = 900 mm pręt ścienny KLUDI LOGO Ø 23 mm montaż naścienny termostat KLUDI BASIC z zaworem odcinającym uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C zawór zwrotny sitko wychytujące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2 rączka natrysku KLUDI LOGO 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym	chrom  	6857805-00	1.072,30







KLUDI A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 głowica wykonana z metalu montaż ścienny głowica natrysku Ø 250 mm strumień deszczowy z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przepływ wody 24,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom 	6487005-00	3.710,00
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 głowica wykonana z metalu montaż ścienny głowica natrysku Ø 250 mm strumień deszczowy strumień kaskadowy z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego strumień deszczowy: 24,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar strumień kaskadowy: 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar sterowanie 2 rodzajami strumienia za pomocą zaworów lub przełącznikiem dwu- lub trzykierunkowym</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom 	6488005-00 6488087-00 6488091-00	4.173,40 4.799,50 4.799,50
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 245 mm strumień deszczowy przepływ wody 38,4 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego bez ramienia natrysku I grupa akustyczna</p> <p>Dostępny wariant: głowica natrysku ECO przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom czarny mat 	6651105-00 6651139-00	784,20 1.019,40
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 200 mm strumień deszczowy przepływ wody 37 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku I grupa akustyczna</p>	chrom 	6651005-00	711,50
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 250 x 250 mm strumień deszczowy przepływ wody 42 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku I grupa akustyczna</p> <p>Dostępny wariant: głowica natrysku ECO przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom 	6653105-00	863,30
		chrom	6654105-00	890,00













KLUDI A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 200 x 200 mm strumień deszczowy przepływ wody 25,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku I grupa akustyczna</p>	chrom	6653005-00	782,60
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 400 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom złoty szczotkowany	6434005-00 6434087-00 6434091-00 64340N0-00	1903,40 2284,10 2188,90 wkrótce
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 300 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku</p>	chrom biały mat czarny mat/chrom biały/chrom złoty szczotkowany	6433005-00 6433053-00 6433087-00 6433091-00 64330N0-00	1097,40 1355,60 1355,60 1258,30 wkrótce
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 250 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku</p>	chrom czarny mat/chrom biały/chrom złoty szczotkowany	6432505-00 6432587-00 6432591-00 64325N0-00	859,10 1030,90 987,90 wkrótce
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 200 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku</p>	chrom	6432005-00	747,20



KLUDI A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 400 x 400 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	chrom biały/chrom	6444005-00 6444091-00	2.068,90 2.379,60
 	KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 300 x 300 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	chrom biały/chrom	6443005-00 6443091-00	1.192,70 1.344,90
 	KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 250 x 250 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	chrom biały/chrom	6442505-00 6442591-00	945,10 1.086,80
 	KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 200 x 200 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	chrom	6442005-00	821,70
 	KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 300 x 300 mm narożniki soft-edge głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 14 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	chrom biały/chrom	6453005-00 6453091-00	1.192,70 1.321,80













KLUDI A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 200 x 200 mm narożniki soft-edge głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 19 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku</p>	chrom	6452005-00	821,70
	 <p>KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 400 mm z rozetką Ø 55 mm 0 0</p>	chrom czarny mat biały mat czarny mat/chrom biały/chrom złoty szczotkowany	6651405-00 6651439-00 6651453-00 6651487-00 6651491-00 66514N0-00	413,40 531,20 531,20 496,30 475,40 wkrótce
	 <p>KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 250 mm z rozetką Ø 55 mm</p>	chrom	6651305-00	273,70
	 <p>KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 400 mm z rozetką 61 x 61 mm</p>	chrom biały/chrom	6653405-00 6653491-00	413,40 475,40
	 <p>KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 250 mm z rozetką 61 x 61 mm</p>	chrom	6653305-00	273,70

NOWOŚĆ













KLUDI A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 400 mm z rozetką 58 x 58 mm	chrom	6654405-00	541,90
 	KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 250 mm z rozetką 58 x 58 mm	chrom	6654305-00	419,10
 	KLUDI A-QA sufitowe ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 150 mm z rozetką Ø 55 mm	chrom czarny mat czarny mat/chrom biały/chrom złoty szczotkowany	6651505-00 6651539-00 6651587-00 6651591-00 66515N0-00	273,70 341,00 328,70 314,80 wkrótce
 	KLUDI A-QA sufitowe ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 150 mm z rozetką 61 x 61 mm	chrom biały/chrom	6653505-00 6653591-00	273,70 314,80
 	KLUDI A-QA sufitowe ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 150 mm z rozetką 58 x 58 mm	chrom	6654505-00	315,40







KLUDI A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 odprowadzenie natrysku G 1/2 z pierścieniem dystansowym	chrom	6554005-00	193,30
 	KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 z pierścieniem dystansowym	chrom	6554305-00	271,50
 	KLUDI A-QA ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	chrom biały	6555105-00 6555143-00	133,30 153,70
 	KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym ze śrubami i kołkami rozporowymi	chrom	6556005-00	241,70
 	KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 ceramiczny zawór odcinający przystosowany do długotrwałego odcięcia wypływu wody do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym ze śrubami i kołkami rozporowymi	chrom	6556205-00	442,40




KLUDI A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI A-QA pręt ścienny L = 955 mm pręt ścienny - metalowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie ze śrubami i kołkami rozporowymi	chrom	6564105-00	757,50
 	KLUDI A-QAv pręt ścienny L = 1100 mm możliwość skracania pręta ściennego oraz dopasowania do wywierconych już otworów - do 1020 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm z nakrętkami stożkowymi	chrom	6209505-00	639,30



WĘŻE NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI SUPARAFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chrom czarny mat biały mat biały/chrom złoty szcztokowany	6107105-00 6107139-00 6107153-00 6107191-00 61071N0-00	136,00 188,50 188,50 156,50 wkrótce
NOWOŚĆ				
 	KLUDI SUPARAFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chrom czarny mat biały mat biały/chrom złoty szcztokowany	6107205-00 6107239-00 6107253-00 6107291-00 61072N0-00	153,60 214,40 289,80 176,50 wkrótce
NOWOŚĆ				
 	KLUDI LOGOFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chrom	6105505-00	51,60
 	KLUDI LOGOFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chrom	6105605-00	55,00
 	KLUDI LOGOFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	chrom	6105705-00	68,50













AKCESORIA NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	higieniczny zestaw natryskowy DN 15 z jednym rodzajem strumienia strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm z nakrętkami stożkowymi uchwyt ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody	chrom	7304205-00	195,90
 	KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego strumień deszczowy przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar przystosowana do podgrzewaczy o wydajności przepływu wody min. 13 l/min bez ramienia natrysku z przegubem kulowym	chrom	6219105-00	270,60
 	KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku 1S i 3S bez przegubu kulowego wysięg 130 mm	chrom	6235305-00	148,50
 	zestaw do montażu narożnego do pręta ściennego 2 wsporniki narożne ze śrubami i kołkami rozporowymi do pręta ściennego KLUDI ZENTA i KLUDI LOGO	chrom	6211905-00	205,50
 	przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 odprowadzenie natrysku G 1/2 z rozetą maskującą	chrom	6054005-00	45,50



AKCESORIA NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 montaż naścienny do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny	chrom czarny mat biały mat złoty szczotkowany	6054705-00 6054739-00 6054753-00 60547N0-00	125,80 150,80 150,80 wkrótce
 	ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	chrom biały	6305005-00 6305043-00	69,10 79,60
 	przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 odprowadzenie natrysku G 1/2 z pierścieniem dystansowym	chrom czarny mat	6306005-00 6306039-00	110,20 180,30
 	przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym	chrom czarny mat biały	6306105-00 6306139-00 6306143-00	174,80 200,80 200,80
 	uniwersalny uchwyt natryskowy G 1/2 do montażu przy przyłączy natrysku do węży natryskowych zakończonych nakrętką stożkową	chrom	6053905-00	62,60





Program odpływowy



Program odpływowy








SYFONY DO UMYWALEK I BIDETÓW

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	syfon butelkowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z rurą odpływu 290 mm z rozetą maskującą regulowana rura nurkowa do 120 mm z zamknięciem do czyszczenia wg normy DIN EN 274	chrom czarny mat złoty szcztokowany	1002005-00 1002039-00 10020N0-00	342,70 345,60 wkrótce
	syfon butelkowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z rurą odpływu 32 x 200 mm z rozetą maskującą wg normy DIN EN 274	chrom	1010505-00	128,90
	syfon rurowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu model standardowy z kolanem odpływu 32 x 200 mm z rozetą maskującą wg normy DIN EN 274	chrom	1025005-00	81,90
	syfon rurowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu regulowana rura nurkowa do 120 mm z kolanem odpływu 32 x 220 mm z rozetą maskującą wg normy DIN EN 274	chrom	1026505-00	103,40
	syfon do montażu w miejscach niedostępnych G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z kolanem odpływu 32 mm z rozetą maskującą wg normy DIN EN 274	chrom	1025505-00	179,70








SYFONY DO UMYWALEK I BIDETÓW

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	syfon rurowy do bidetu G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z kolaniem odpływu 32 x 200 mm z rozetą maskującą wg normy DIN EN 274	chrom	1031105-00	119,10
	zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN G 1 1/4 do umywałek z przelewem wykonany z metalu przepustowość odpływu >32 l/min	chrom	1042405-00	184,80
	zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN G 1 1/4 do umywałek z przelewem	chrom czarny mat złoty szczotkowany	1042605-00 1042639-00 10426N0-00	107,50 302,90 wkrótce
	zawór spustowy G 1 1/4 do umywałek bez przelewu bez możliwości zamykania wykonany z metalu	chrom	1042805-00	159,40
	uniwersalny zawór spustowy G 1 1/4 sitko zaworu odpływowego ze stali chromoniklowej Ø 63 mm gwint (mosiądz niklowany)	stal chromo-niklowa	1041135-00	53,10








SYFONY DO UMYWALEK I BIDETÓW

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	zawór trzpieniowy G 1 1/4 z przelewem bez łańcuszka kulkowego i zaczepu wykonany z metalu	chrom	1042705-00	59,40
	złącze rurowe z dwoma złączami do łączenia rur o średnicy zewnętrznej \varnothing 32 mm wykonane z metalu	chrom	1043205-00	43,70
	rura nastawna z przyłączem węża G 3/4 do podłączenia węży odpływowych pralek G 1 1/4 x 200 mm wykonana z metalu	chrom	1046205-00	137,20
	rura przedłużająca z oringiem do przedłużenia rur regulowanych i odpływowych 32 x 125 mm wykonana z metalu	chrom	1049905-00	37,30
	rura odpływu prosta z kołnierzem 32 x 200 mm wykonana z metalu	chrom	84501605-00	32,60







SYFONY DO UMYWALEK I BIDETÓW

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	rura odpływu prosta z kołnierzem 32 x 250 mm wykonana z metalu	chrom	84506605-00	38,50
	rura odpływu prosta z kołnierzem 32 x 300 mm wykonana z metalu	chrom	84502505-00	44,80
	rura odpływu prosta bez kołnierza 32 x 300 mm wykonana z metalu	chrom	84514605-00	41,30
	podłogowa rura odpływu 90° DN 32 32 x 220 x 680 mm wykonana z metalu	chrom	84500805-00	211,60
	zaślepka G 1/2 do zaślepienia nieużywanych przyłączy w komplecie z rozetką zaworu	chrom	7034605-00	47,10













ODPŁYWY DO WANIEŃ I BRODZIKÓW

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 funkcja napełniania wanny przez przelew klasa przepływu C perlator s-pointer M 24 x 1 z elastyczną rurą przelewową z nierozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe	chrom 	2120005N-00	1.060,20
	wąż ciśnieniowy Nirossta G 1/2 x G 1/2 x 600 mm do KLUDI ROTEXA MULTI odporny na gorącą wodę		6115000-00	218,00
	KLUDI ROTEXA 2000 zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z cięgnem Bowdena do wanien i głębokich brodzików natryskowych z elastyczną rurą przelewową z nierozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe	chrom	2140605-00	245,20
	KLUDI ROTEXA 2000 zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z cięgnem Bowdena do wanien i głębokich brodzików natryskowych z elastyczną rurą przelewową z nierozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe	chrom	2140705-00	270,10
	KLUDI ROTEXA 2000 zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z cięgnem Bowdena do wanien i głębokich brodzików natryskowych z elastyczną rurą przelewową z górną częścią przelewową z rozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe	chrom	2130005N-00	233,50



ODPŁYWY DO WANIEŃ I BRODZIKÓW

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ROTEXA 2000 zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 ciągnio Bowdena o długości 850 mm z elastyczną rurą przelewową do wanien specjalnych z nierozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe</p>	chrom	2140905-00	274,50
	 <p>zestaw przedłużający do wanien specjalnych z ciągnem Bowdena o długości 850 mm rura giętka o długości 760 mm</p> <p>do elementów wewnętrznych produkowanych do 06/2019: 2104005-00, 2140605-00, 2140705-00, 2140905-00, 2130005N-00</p> <p>pasuje do: 2120005N-00</p>		7095600-00	108,30
	 <p>zestaw przedłużający do wanien specjalnych z ciągnem Bowdena o długości 850 mm z 2 klamrami mocującymi rura giętka o długości 900 mm</p> <p>do elementów wewnętrznych produkowanych od 07/2019: 2108005-00, 2140605-00, 2140705-00, 2140905-00, 2130005N-00</p> <p>nie pasuje do: 2120005N-00</p>		7295600-00	108,30
	 <p>KLUDI TASSO 90 zestaw odpływowy - komplet do płytkich brodzików z otworem odpływu o średnicy 90 mm z rozłącznym syfonem możliwość czyszczenia syfonu od góry sprawdzone wg normy DIN 19545/274 przepustowość: 50 l/min</p>	chrom	2109805-00	155,00
	 <p>KLUDI TASSO 50 zestaw odpływowy - komplet do płytkich brodzików z otworem odpływu o średnicy 52 mm z rozłącznym syfonem sprawdzone wg normy DIN 19545/274 przepustowość: 31 l/min</p>	chrom	2105205-00	92,00





Armatura kuchenna



Armatura kuchenna

ARMATURA KUCHENNA

Kitchen Competence

ARMATURA M-LINE

STEEL	176
MIX	177
MX	180
ZENTA	181
OBJEKTA	182
M2	184
SCOPE	185
LOGO NEO	186

L-LINE











E-GO	187
L STEEL	188
L-INE	189
L-INE S	190

C-LINE

E-GO	191
BINGO STAR	192
BINGO STAR XS	194













KLUDI STEEL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI STEEL jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty materiał: stal szlachetna montaż jednootworowy perlator M 24 x 1 przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	stal szlachetna szczerkowana  	44850F860	1.038,80
	 <p>KLUDI STEEL jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 wyciągana rączka natrysku uchwyt prosty materiał: stal szlachetna montaż jednootworowy perlator M 18 x 1 przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar wyciągana, obrotowa wylewka (110°) głowica ceramiczna automat. przełącznik natrysk/strumień zawór zwrotny elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	stal szlachetna szczerkowana    	44851F860	1.454,00

































KLUDI MIX

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI MIX jednouchwyłowa bateria kuchenna DN 15 uchwył kabłkowy montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom DO IT FIX IT	329040562	1.511,80
	 <p>KLUDI MIX jednouchwyłowa bateria kuchenna DN 15 uchwył prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom czarny mat DO IT FIX IT	329040575 329043975	1.511,80 1.965,30
	 <p>KLUDI MIX jednouchwyłowa bateria kuchenna Multi DN 15 uchwył kabłkowy montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, obrotowa wylewka (360°) przyłącze do pralki lub zmywarki system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom DO IT FIX IT	329060562	1.948,10
	 <p>KLUDI MIX jednouchwyłowa bateria kuchenna Multi DN 15 uchwył prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, obrotowa wylewka (360°) przyłącze do pralki lub zmywarki system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom czarny mat DO IT FIX IT	329060575 329063975	1.948,10 2.532,60
	 <p>KLUDI MIX jednouchwyłowa bateria kuchenna Bajonett DN 15 uchwył kabłkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm</p>	chrom DO IT FIX IT	329340562	2.016,50







KLUDI MIX

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI MIX jednouchwytowa bateria kuchenna Bajonett DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm</p>	chrom   	329340575	2.016,50
	 <p>KLUDI MIX jednouchwytowa bateria kuchenna DN 15 uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (110°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny, zestaw elementów mocujących</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom    	329430562	1.965,30
	 <p>KLUDI MIX jednouchwytowa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (110°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny, zestaw elementów mocujących</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom czarny mat    	329430575 329433975	1.965,30 2.554,90
	 <p>KLUDI MIX jednouchwytowa bateria kuchenna DN 15 uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień obrotowa wylewka (110°), system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny, zestaw elementów mocujących</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom    	329410562	2.245,10
	 <p>KLUDI MIX jednouchwytowa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień obrotowa wylewka (110°), system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny, zestaw elementów mocujących</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom czarny mat    	329410575 329413975	2.245,10 2.918,50
		chrom 	329420575	2.649,20













KLUDI MIX

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI MIX jednouchwytkowa bateria kuchenna Multi DN 15 uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień obrotowa wylewka (110°) system szybkiego montażu przyłącze do pralki lub zmywarki elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny, zestaw elementów mocujących</p>	chrom	329450562	3.270,20
	 <p>KLUDI MIX jednouchwytkowa bateria kuchenna Multi DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień obrotowa wylewka (110°) system szybkiego montażu przyłącze do pralki lub zmywarki elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny, zestaw elementów mocujących</p>	chrom	329450575	3.270,20



KLUDI MX

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI MX jednouchwytkowa bateria kuchenna DN 15 uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom	399040562	1.326,20
	 <p>KLUDI MX jednouchwytkowa bateria kuchenna Multi DN 15 uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu przyłącze do pralki lub zmywarki elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom	399060562	1.771,00
	 <p>KLUDI MX jednouchwytkowa bateria kuchenna DN 15 uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 8,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (110°) wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień zawór zwrotny, rurki miedziane 10 mm</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom	399410562	2.040,90
	 <p>KLUDI MX jednouchwytkowa bateria kuchenna Multi DN 15 uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 8,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (110°) wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień przyłącze do pralki lub zmywarki zawór zwrotny rurki miedziane 10 mm</p>	chrom	399450562	3.028,00
	 <p>KLUDI MX jednouchwytkowa bateria kuchenna Bajonett DN 15 uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom	399340562	1.768,90



KLUDI ZENTA


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI ZENTA
jednouchwyłowa bateria kuchenna DN 15
uchwył prosty
montaż jednootworowy
przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator M 24 x 1
głowica ceramiczna
obrotowa wylewka (360°)
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
I grupa akustyczna











chrom

389730575

1.117,30



KLUDI OBJEKTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 13,3 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	chrom	325740575	1.281,90
 	KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa bateria kuchenna Multi DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 13,3 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) przyłącze do pralki lub zmywarki system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	chrom	325760575	1.717,80
 	KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa bateria kuchenna Bajonett DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 13,3 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom	325780575	1.704,70
 	KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (110°), wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień zawór zwrotny elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	chrom	325810575	1.579,60
 	KLUDI OBJEKTA jednouchwytywa ścienna bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady wysięg wylewki 115 mm przyłącza mimośrodowe	chrom	328810575	1.358,60



KLUDI OBJEKTA


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI OBJEKTA
jednouchwytywa ścienna bateria kuchenna DN 15
uchwyt prosty
montaż naścienny
przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator kaskadowy M 24 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
obrotowa wylewka z możliwością blokady
wysięg wylewki 180 mm
przyłącza mimośrodowe










chrom

328820575

1.417,60











KLUDI M2

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI M2 jednouchwyłowa bateria kuchenna DN 15 uchwył prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom  	595740575	1.095,00
	 <p>KLUDI M2 jednouchwyłowa bateria kuchenna Bajonett DN 15 uchwył prosty montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) zawór zwrotny do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących</p>	chrom   	595780575	1.423,60






KLUDI SCOPE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI SCOPE XL jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p>	chrom	339300575	834,30
	 <p>KLUDI SCOPE jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom	339330575	770,30
	 <p>KLUDI SCOPE jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 22 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (110°) zawór zwrotny system szybkiego montażu rurki miedziane 10 mm, I grupa akustyczna</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom	339310575	1.081,80
	 <p>KLUDI SCOPE jednouchwytywa bateria kuchenna Bajonett DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p>	chrom	339380575	1.027,70



KLUDI LOGO NEO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI LOGO NEO jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom	379130575	649,80
	<p>KLUDI LOGO NEO jednouchwytywa ścienna bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 22 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) G 3/4 x 200 mm przyłącza mimośrodowe I grupa akustyczna</p>	chrom	379240575	579,60
	<p>przedłużka do jednouchwytywnej baterii 37 913 05 75 / 37 919 05 75</p>	chrom	7676005-00	157,40



KLUDI E-GO


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia


Nr artykułu

PLN netto



KLUDI E-GO
elektroniczna bateria kuchenna DN 15
 uchwyt prosty
 montaż jednootworowy
 perlator Caché M 21,5 x 1
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
 obsługa manualna:
 przepływ wody 10,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 obsługa bezdotykowa:
 przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 regulacja temperatury za pomocą uchwytu
 optyczny czujnik ruchu
 automatyczny pomiar obszaru pracy czujnika
 zasilanie 230V
 głowica z zaworem magnetycznym
 obrotowa wylewka (360°)
 zawór zwrotny, sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
 możliwość zaprogramowania automatycznego przepłukiwania co 12 lub 24 godziny
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 I grupa akustyczna

chrom **422200575** 3.459,80
 głęboki czarny mat **422206675** 4.670,80







KLUDI E-GO
elektroniczna bateria kuchenna DN 15
 uchwyt prosty
 montaż jednootworowy
 perlator Caché M 21,5 x 1
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
 obsługa manualna:
 przepływ wody 10,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 obsługa bezdotykowa:
 przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 regulacja temperatury za pomocą uchwytu
 optyczny czujnik ruchu
 automatyczny pomiar obszaru pracy czujnika
 moduł elektroniczny z sygnalizacją poziomu baterii
 bateria litowa 6V, CR-P2
 głowica z zaworem magnetycznym
 obrotowa wylewka (360°)
 zawór zwrotny, sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
 możliwość zaprogramowania automatycznego przepłukiwania co 12 lub 24 godziny
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 I grupa akustyczna

chrom **422300575** 3.252,30
 głęboki czarny mat **422306675** 4.390,50













KLUDI L STEEL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI L STEEL jednouchwyłowa bateria kuchenna DN 15 uchwył prosty materiał: stal szlachetna montaż jednootworowy perlator M 18 x 1 przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	stal szlachetna szcztokowana	45803F877	1.111,70
	 <p>KLUDI L STEEL jednouchwyłowa bateria kuchenna DN 15 uchwył prosty materiał: stal szlachetna montaż jednootworowy perlator M 18 x 1 przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar wyciągana, obrotowa wylewka (180°) głowica ceramiczna zawór zwrotny elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	stal szlachetna szcztokowana	45851F877	1.556,50







KLUDI L-INE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI L-INE jednouchwyłowa bateria kuchenna DN 15 uchwył prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom czarny mat	428140577 428143977	1.286,90 1.480,00
	 <p>KLUDI L-INE jednouchwyłowa bateria kuchenna Multi DN 15 uchwył prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) przyłącze do pralki lub zmywarki system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p>	chrom	428160577	1.736,10
	 <p>KLUDI L-INE jednouchwyłowa bateria kuchenna DN 15 uchwył prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa (220°) wylewka teleskopowa z prowadzeniem poziomym (wysięg od 245 do 315 mm) zawór zwrotny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p>	chrom	428210577	1.802,20
	 <p>KLUDI L-INE jednouchwyłowa bateria kuchenna Bajonett DN 15 uchwył prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p>	chrom	428170577	1.711,30



KLUDI L-INE S

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI L-INE S jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna perlator laminarny M 18 x 1 przepływ wody 7,1 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom czarny mat	408030575 408033975	1.029,40 1.194,10
	 <p>KLUDI L-INE S jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna perlator laminarny M 16 x 1 przepływ wody 8,2 l/min przy ciśnieniu 3 bar wyciągana, obrotowa wylewka (360°) zawór zwrotny elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	chrom czarny mat czarny mat/chrom biały mat/chrom	408510575 408513975 408518775 408519375	1.441,20 1.870,70 1.582,50 1.582,50
	<p>Dostępny wariant: przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	chrom czarny mat/chrom	408510575WR5 408518775WR5	1.441,20 1.582,50

NOWOŚĆ



KLUDI E-GO


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia


Nr artykułu

PLN netto



KLUDI E-GO
elektroniczna bateria kuchenna DN 15
uchwyt prosty
montaż jednootworowy
perlator Caché M 21,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obsługa manualna:
przepływ wody 10,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
obsługa bezdotykowa:
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
regulacja temperatury za pomocą uchwyty
optyczny czujnik ruchu
automatyczny pomiar obszaru pracy czujnika
zasilanie 230V
głowica z zaworem magnetycznym
obrotowa wylewka (360°)
zawór zwrotny, sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
możliwość zaprogramowania automatycznego przepłukiwania co 12 lub 24 godziny
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
I grupa akustyczna

chrom **422000575** 3.203,50
głęboki czarny mat **422006675** 4.337,60













KLUDI E-GO
elektroniczna bateria kuchenna DN 15
uchwyt prosty
montaż jednootworowy
perlator Caché M 21,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
obsługa manualna:
przepływ wody 10,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
obsługa bezdotykowa:
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
regulacja temperatury za pomocą uchwyty
optyczny czujnik ruchu
automatyczny pomiar obszaru pracy czujnika
moduł elektroniczny z sygnalizacją poziomu baterii
bateria litowa 6V, CR-P2
głowica z zaworem magnetycznym
obrotowa wylewka (360°)
zawór zwrotny, sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
możliwość zaprogramowania automatycznego przepłukiwania co 12 lub 24 godziny
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
I grupa akustyczna

chrom **422100575** 3.011,40
głęboki czarny mat **422106675** 4.184,60














KLUDI BINGO STAR

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p> <p>Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych</p>	chrom czarny mat stal szlachetna	428030578 428033978 428039678	1.286,90 1.480,00 1.894,20
	 <p>KLUDI BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna Multi DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) przyłącze do pralki lub zmywarki system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	chrom	428360578	1.878,60
	 <p>KLUDI BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (230°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny</p>	chrom czarny mat stal szlachetna	428510578 428513978 428519678	1.807,20 1.987,80 2.396,60
	 <p>KLUDI BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,7 l/min przy ciśnieniu 3 bar wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (230°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny</p>	chrom	428520578	1.904,40
	 <p>KLUDI BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna Bajonett DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm</p>	chrom stal szlachetna	428570578 428579678	1.814,60 2.681,70



KLUDI BINGO STAR

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (360°) zawór zwrotny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna</p>	chrom  	428590578	2.078,80
	 <p>KLUDI BINGO STAR 200 jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 do zastosowania w domu i gastronomii uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 9,4 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (220°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny</p>	chrom   	428550578	2.629,10



KLUDI BINGO STAR XS


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI BINGO STAR XS
jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15
 uchwyty prosty
 montaż jednootworowy
 przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1
 głowica ceramiczna
 obrotowa wylewka (360°)
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

chrom
 czarny mat


468030578
468033978

1.029,30
 1.084,20



DO IT

FIX IT



KLUDI BINGO STAR XS
jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15
 uchwyty prosty
 montaż jednootworowy
 przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1
 głowica ceramiczna
 wyciągana, obrotowa wylewka (360°)
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 zawór zwrotny

chrom
 czarny mat
 czarny mat/chrom
 biały mat/chrom

468510578
468513978
468518778
468519378

1.403,30
 1.898,70
 1.613,90
 1.613,90



DO IT

FIX IT



Armatura kliniczna i specjalistyczna



Armatura kliniczna i specjalistyczna

ARMATURA KLINICZNA PURE&EASY CARE
I SPECJALISTYCZNA







196

MEDI CARE

197




KLUDI PURE&EASY CARE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI PURE&EASY CARE jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt uniwersalny 120 mm głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom 	372840565	584,20
 	KLUDI PURE&EASY CARE jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 DN 15 montaż jednootworowy uchwyt kliniczny 180 mm głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	chrom 	372870565	629,00



KLUDI MEDI CARE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka wysięg wylewki 200 mm system szybkiego montażu rurki miedziane 10 mm</p>	chrom 	349080524	2.119,90
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu wylewka stała rurki miedziane 10 mm</p>	chrom 	341120524	1.822,60
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu obrotowa wylewka rurki miedziane 10 mm</p>	chrom 	341130524	2.060,60
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu wylewka stała rurki miedziane 10 mm</p>	chrom 	341150524	2.013,80
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria ścienna DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż naścienny przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady przyłącza mimośrodowe wysięg 180 mm</p>	chrom 	349220524	2.388,10




KLUDI MEDI CARE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria ścienna DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż naścienny przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady wysięg wylewki 245 mm przyłącza mimośrodowe</p>	chrom 	349200524	2.375,50
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria ścienna DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż naścienny przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady wysięg 250 mm przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym</p>	chrom 	349210524	2.751,90
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria kuchenna DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka wysięg wylewki 200 mm system szybkiego montażu rurki miedziane 10 mm</p>	chrom 	349080534	2.420,30
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu wylewka stała rurki miedziane 10 mm</p>	chrom 	341120534	2.040,90
	 <p>KLUDI MEDI CARE jednouchwytywa bateria umywalkowa DN 15 uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu obrotowa wylewka rurki miedziane 10 mm</p>	chrom 	341130534	2.287,80



KLUDI MEDI CARE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
---------	---------------	--------------	-------------	-----------




KLUDI MEDI CARE
bateria kliniczna z termostatem DN 15
 montaż naścienny
 przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator Care M 24 x 1
 uchwyt regulacji temperatury
 blokada temperatury wody przy 40°C
 uchwyt kliniczny z zaworem odcinającym
 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
 przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym

chrom

350850564

3.034,40




KLUDI SIRENA CARE
profilaktyczny pręt ścienny
 L = 900 mm
 zintegrowane uchwyty pomocnicze
 (długość uchwytów: 90° = 250 mm, 135° = 300 mm),
 mocowanie z lewej lub prawej strony
 odstęp od ściany 50 mm
 zestaw mocujący ze specjalnymi
 kołkami rozporowymi
 bezstopniowo regulowany suwak
 na wyciąganym węży natryskowym
 regulowany w poziomie i w pionie
 obrotowy uchwyt natryskowy
 wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX
 obustronnie odporny na skręcanie
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 z nakrętkami stożkowymi

chrom

6150205-00

1.582,90



KLUDI SIRENA CARE
profilaktyczny pręt ścienny
 L = 900 mm
 zintegrowane uchwyty pomocnicze
 (długość uchwytu 250 mm i kąt 90°),
 mocowanie z lewej lub prawej strony
 odstęp od ściany 50 mm
 zestaw mocujący ze specjalnymi
 kołkami rozporowymi
 bezstopniowo regulowany suwak
 na wyciąganym węży natryskowym
 regulowany w poziomie i w pionie
 obrotowy uchwyt natryskowy
 wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX
 obustronnie odporny na skręcanie
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 z nakrętkami stożkowymi




chrom

6150305-00

1.239,40



KLUDI MEDI CARE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI SIRENA CARE profilaktyczny uchwyt wannowy długość uchwytów 300 mm odstęp od ściany 50 mm zestaw mocujący ze specjalnymi kołkami rozporowymi	chrom	6150605-00	510,50
	zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN G 1 1/4 do umywalk z przelewem przepustowość odpływu >32 l/min	chrom	1042405-00	184,80
	syfon do montażu w miejscach niedostępnych G 1 1/4 z rozetką maskującą z kolaniem odpływu 32 mm wg normy DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm	chrom	1025505-00	179,70



Części zamienne



Części zamienne



CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
110020515	70,80	7302505-00	61,90	7318200-00	33,90
4996343-00	713,30	7302600-00	58,70	7319105-00	357,10
4996705-00	340,60	7303105-00	51,40	7319305-00	183,10
4996943-00	160,00	7303605-00	610,30	7319405-00	35,50
4997305-00	91,50	7303805-00	124,00	7320005-00	153,60
6048005-00	181,20	7303905-00	348,00	7320039-00	238,60
6048105-00	200,50	7303996-00	770,80	7320053-00	238,60
6053105-00	24,70	7304305-00	31,00	7320605-00	455,80
6053205-00	49,80	7304500-00	39,40	7320705-00	39,30
6053705-00	39,60	7304805-00	39,20	7320900-00	33,30
6149905-00	184,30	7305305-00	314,10	7321105-00	85,10
6153505-00	118,50	7305505-00	75,30	7321205-00	92,00
6253505-00	72,10	7305700-00	17,10	7321305-00	132,80
7050405-00	51,60	7306705-00	68,40	7321405-00	207,00
7050445-00	250,10	7307305-00	135,70	7321505-00	221,30
7106605-00	89,40	7307405-00	210,40	7321605-00	224,40
7108005-00	86,90	7307605-00	128,40	7321705-00	214,70
7114400-00	15,60	7307705-00	153,60	7322505-00	123,10
7133705-00	51,80	7308005-00	229,50	7322543-00	166,00
7137005-00	48,40	7308205-00	180,10	7322605-00	126,80
7138500-00	32,80	7308305-00	168,90	7323005-00	67,90
7150810-00	25,90	7308405-00	417,40	7323100-00	32,10
7152005-00	29,30	7308905-00	164,60	7323305-00	122,30
7179500-00	69,90	7309205-00	131,10	7324005-00	72,90
7182605-00	574,60	7309239-00	187,70	7326105-00	189,00
7194800-00	32,10	7309305-00	169,90	7327405-00	127,80
7201405-00	24,80	7309405-00	67,00	7327805-00	441,20
7201500-00	27,60	7309800-00	45,30	7327905-00	518,30
72149F8-00	53,20	7310105-00	210,70	7328000-00	314,10
7300205-00	352,10	7310800-00	594,90	7328205-00	476,80
7300239-00	450,80	7311800-00	127,00	7328305-00	101,50
7300243-00	413,20	7312405-00	113,10	7328405-00	95,60
7300305-00	91,10	7313305-00	88,70	7328505-00	138,40
7300343-00	115,40	7313405-00	89,10	7328605-00	141,10
7300405-00	28,30	7313705-00	130,60	7329005-00	134,00
7300705-00	238,50	7314000-00	254,10	7329105-00	134,00
7300743-00	222,30	7314500-00	28,30	7329235-00	11,60
7301100-00	12,60	7315405B-00	83,10	7329900-00	50,90
7301400-00	94,00	7315700-00	58,10	7330000-00	15,60
7301500-00	820,70	7316305-00	105,50	7330505-00	48,80
7301600-00	124,10	7316405-00	105,40	7331405-00	112,60
7301700-00	35,00	7316700-00	86,90	7331937-00	180,80
7301805-00	85,10	7317435-00	12,60	7332005-00	46,70
7301896-00	235,70	7317435-43	16,10	7332705-00	1.538,50
7301900-00	15,70	7317605-00	109,90	7332745-00	3.640,10
7302105-00	244,80	7317705-00	43,50	7332805-00	1.535,60
7302205-00	252,10	7317905-00	250,10	7332845-00	4.826,60



CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7333105-00	1.468,20	7360305-00	1.391,90	7369700-00	12,40
7333305-00	1.747,70	7360405-00	204,10	7369805-00	1.055,40
7333605-00	1.313,40	7360505-00	56,60	7370705-00	572,50
7334005-00	37,90	7360705-00	42,00	7370739-00	635,80
7334200-00	43,10	7360805-00	172,80	7370800-00	264,00
7334505-00	51,70	7360905-00	185,30	7371005-00	1.674,00
7335605-00	177,80	7361005-00	185,90	7371305-00	29,90
7335705-00	46,90	7361105-00	153,30	7371505-00	77,00
7336005-00	165,30	7361200-00	349,00	7371539-00	176,00
7336505-00	45,70	7361405-00	68,10	7371900-00	100,20
7336705-00	189,20	7361605-00	85,30	7372005-00	51,60
7339005-00	35,00	7361643-00	156,40	7372100-00	39,10
7339505-00	43,20	7361705-00	79,10	7372300-00	179,90
7340805-43	135,30	7361805-00	90,60	7372400-00	806,40
7343405-00	159,50	7361905-00	99,10	7372705-00	421,90
7343439-00	298,50	7362105-00	106,10	7372805-00	455,80
7345945-00	1.500,40	7362205-00	101,40	7373005-00	78,40
7349405-00	85,20	7362305-00	51,80	7373039-00	131,10
7349505-00	109,80	7362400-00	175,10	7373105-00	78,40
7351105-00	76,10	7362506-00	21,70	7373139-00	172,10
7351205-00	212,10	7362805-00	32,10	7374105-00	72,10
7351405-00	120,10	7362905-00	242,00	7374405-00	216,60
7351505-00	116,50	7363005-00	104,50	7374439-00	328,80
7351605-00	120,10	7363400-00	22,40	7374505-00	244,90
7352105-00	1.252,00	7364005-00	113,10	7374539-00	364,50
7352405-00	192,90	7364105-00	136,40	7374605-00	107,20
7352500-00	20,70	7364205-00	172,60	7374639-00	237,30
7353005-00	1.005,20	7364405-00	124,80	7374739-00	238,10
7353405-00	1.631,40	7364705-00	136,40	7375105-00	112,30
7355005-00	206,10	7364805-00	133,70	7375400-00	53,80
7355105-00	380,20	7365105-00	133,20	7375500-00	15,40
7355143-00	397,90	7365205-00	177,80	7376900-00	43,50
7355187-00	469,60	7365700-00	26,50	7377200-00	43,90
7355205-00	418,00	7366205-00	84,50	7378105-00	131,40
7355287-00	482,40	7366305-00	79,70	7378537-00	95,30
7355305-00	117,20	7366905-00	437,10	7378605-00	289,20
7355405-00	116,50	7367005-00	111,40	7378705-00	289,20
7355505-00	116,50	7367500-00	52,00	7380105-00	119,40
7355605-00	1.366,00	7367900-00	70,50	7380805-00	478,10
7355700-00	178,80	7368100-00	86,70	7380905-00	501,10
7356537-00	193,60	73682F8-00	572,20	7381100-00	33,70
7357705-00	96,10	7368305-00	117,90	7381239-00	170,70
7357905-00	105,40	7368400-00	37,60	7381305-00	291,50
7358305-00	62,70	7368500-00	51,70	7381339-00	466,20
7359205-00	60,60	7368605-00	72,80	7381600-00	33,70
7359505-00	141,10	7369505-00	44,30	7381705-00	603,80
7360205-00	112,10	7369605-00	39,50	7381805-00	73,40



CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7381905-00	70,70	74146H7-00	254,40	7444705-00	133,20
7382005-00	76,30	7415505-00	160,20	7445543-00	85,10
7382400-00	211,80	7415905-00	27,50	7445605-00	126,20
7382805-00	65,00	7417900-00	28,30	7445805-00	128,40
7382905-00	51,20	7418600-00	15,40	7446335-00	11,90
7383105-00	49,80	7419300-00	115,20	7446400-00	213,50
7383200-00	99,30	7419500-00	184,20	7446505-00	302,80
7383505-00	121,80	7421805-00	15,40	7446605-00	28,30
7384200-00	251,00	7421843-00	29,50	7446639-00	71,20
7385439-00	465,30	7422805-00	85,10	7447000-00	273,20
73862F8-00	78,40	7423305-00	282,00	7447505-00	29,40
7386900-00	93,90	7423600-00	20,00	7448400-00	29,40
73873F8-00	158,20	74244H7-00	188,50	7448705-00	206,60
73874F8-00	37,10	7426105-00	331,90	7448739-00	371,20
73878F8-00	42,30	7426305-00	297,30	7448805-00	132,20
7390105-00	517,40	7426600-00	28,30	7448839-00	177,60
7390239-00	316,90	7428700-00	20,40	7449000-00	28,30
7390300-00	36,10	7429100-00	65,50	7449305-00	100,50
7391400-00	55,20	7429200-00	314,00	7449505-00	62,80
7391600-00	54,10	7429500-00	124,70	7450005-00	165,40
7391739-00	292,60	7429600-00	157,70	7450105-00	94,10
7392005-00	67,60	7430105-00	210,40	7451105-00	107,80
7392305-00	199,30	7430605-00	84,00	7451305-00	57,60
7394405-00	84,30	7431405-00	173,00	7451537Z-00	515,10
7394439-00	143,30	7432505-00	176,70	7451605-00	33,70
7396505-00	87,80	7432900-00	31,50	7451805-00	318,80
7396600-00	40,90	7433500-00	29,40	7451896-00	493,20
7400400-00	84,00	7433605-00	322,70	7452405-00	129,90
7400500-00	57,20	7433696-00	694,80	7452505-00	89,10
7400605-00	154,40	7433800-00	16,90	7454300-00	36,30
7400805-00	246,20	7435200-00	34,50	7454805-00	140,00
7400845-00	398,80	7435305-00	86,50	7454886-00	227,30
7402205-00	254,40	7435400-00	61,40	7454891-00	191,20
7402405-00	136,60	7435600-00	38,80	7456000-00	248,60
7403005-00	240,30	7436305-00	106,70	7457205-00	199,50
7403019-00	299,90	7436500-00	290,70	7457305-00	28,30
7403036-00	250,80	7436600-00	324,90	7457735-00	15,60
7405600-00	47,20	7437005-00	28,30	7459400-00	15,60
7411305-00	118,50	7437100-00	25,10	7459800-00	73,70
7411705-00	153,60	7437305-00	86,50	7460600-00	35,50
7411943-00	121,40	7437505-00	90,70	7460800-00	35,10
7412305-00	71,80	7438800-00	818,70	7460900-00	75,40
7412386-00	85,50	7439105-00	86,50	7461100-00	25,10
7412391-00	79,40	7439900-00	15,40	7461305-00	86,20
7412405-00	131,10	7440005-00	194,20	7462900-00	29,40
7412900-00	82,20	7444000-00	80,90	7463805-00	51,60
7414105-00	160,20	7444100-00	71,10	7463839-00	68,50



CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7464005-00	76,50	7475000-00	261,00	7493539-00	288,30
7464105-00	146,10	7475300-00	402,90	7493700-00	109,80
7464400-00	33,60	7475400-00	834,50	7494305-00	183,00
7465905-00	74,40	7475705-00	233,40	7494305F-00	174,30
7465986-00	79,60	7476600-00	28,30	7494339-00	500,30
7465991-00	80,70	7478500-00	132,20	7494500-00	33,30
7466800-00	80,90	7478800-00	67,00	7494700-00	67,00
7466905-00	89,10	7479700-00	43,90	7494805-00	122,90
7466986-00	99,10	7480500-00	87,50	7494905-00	170,00
7466991-00	99,10	7480900-00	265,20	7495005-00	69,30
7467005-00	136,60	7482105-00	72,60	7495205-00	75,40
7467405-00	59,00	7482705-00	102,20	7495405-00	60,80
7467705-00	160,20	7483505-00	136,70	7495805-00	262,20
7468105-00	56,60	7483605-00	141,80	7496543-00	216,20
7468305-00	77,00	7483705-00	28,30	7498137-00	55,50
7468405-00	77,00	7483905-00	28,30	7498805-00	175,80
7468705-00	136,60	7484100-00	20,80	7498905-00	110,60
7468739-00	307,00	7484200-00	78,10	7498939-00	129,10
7468805-00	158,20	7486305-00	42,00	7498943-00	122,90
7468839-00	313,10	7486605-00	48,90	7499039-00	153,60
7468905-00	280,70	7486643-00	60,60	7499043-00	153,60
7468939-00	323,20	7486800-00	73,70	7499105-00	1144,40
7469105-00	206,60	7486905-00	75,10	7499305-00	163,70
7469805-00	23,70	7486943-00	114,30	7499339-00	359,90
7469886-00	41,00	7487005-00	20,60	7499343-00	179,20
7469891-00	40,20	7487600-00	29,40	7499505-00	60,00
7470005-00	81,40	7488005-00	153,60	7499805-00	76,50
7470105-00	39,30	7488105-00	312,60	7499905-00	51,80
7470305-00	144,80	7488200-00	19,80	7499939-00	85,10
7470405-00	161,10	7488300-00	114,80	7501005-00	110,50
7470439-00	299,80	7488405-00	82,60	7502205-00	76,30
7470486-00	180,80	7488605-00	157,90	7502245-00	107,30
7470505-00	222,00	7488700-00	18,90	7502305-00	73,80
7470605-00	222,00	7489105-00	356,90	7502500-00	55,20
7471605-00	124,20	7489205-00	85,10	7502905-00	77,60
7472005-00	27,70	7489300-00	21,70	7504705-00	85,10
7472300-00	15,40	7489805-00	236,50	7504905-00	88,30
7472705-00	205,80	7489839-00	543,90	7505400-00	81,50
7472805-00	184,10	7489905-00	277,30	7505500-00	79,20
7473005-00	82,40	7490600-00	166,00	7506305-00	122,70
7473405-00	127,20	7490705-00	67,00	7506405-00	125,40
7473439-00	146,20	7491005-00	227,40	7506443-00	160,10
7473443-00	132,20	7491200-00	322,50	7506487-00	160,10
7473505-00	208,00	7491300-00	147,90	7506605-00	174,40
7473605-00	185,90	7492600-00	267,50	7506900-00	106,20
7474205-00	141,80	7492700-00	667,00	7507105-00	11,00
7474305-00	117,20	7493005-00	187,20	7507905-00	35,00



CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7508605-00	572,70	7533539-00	63,10	7565400-00	58,70
7509100-00	11,80	7533605-00	276,10	7566800-00	41,60
7509300-00	36,80	7533645-00	357,90	7571700-00	34,80
7510200-00	81,50	7535305-00	137,50	7571805-00	201,00
7510405-00	210,00	7536500-00	216,20	7573205-00	27,70
7510500-00	85,40	7537505-00	33,70	7574905-00	160,50
7510600-00	23,40	7537700-00	51,20	7576405-00	264,00
7510705-00	306,70	7538205-00	20,60	7577100-00	35,20
7510745-00	547,70	7538700-00	87,30	7578005-00	62,70
7511300-00	159,30	7540405-00	173,00	7581000-00	55,20
7511801-00	21,10	7541305-00	88,40	7582400-00	25,10
75136F8-00	501,60	7541905-00	87,30	7582500-00	30,50
75137F8-00	284,30	7542105-00	46,00	7582605-00	81,00
7515305-00	246,10	7542205-00	46,00	7582645-00	213,00
7517700-00	130,10	7542505-00	25,40	7582745-00	228,90
7517905-00	23,20	7542539-00	64,20	7584800-00	28,30
7518105-00	113,00	7543800-00	146,60	7585705-00	57,60
7518305-00	106,30	7544500-00	60,00	7585905-00	71,60
7518805-00	124,70	7544605-00	129,00	7588300-00	32,40
7520100-00	106,20	7545500-00	35,90	7588400-00	33,70
7520505-00	21,80	7545800-00	38,30	7589000-00	20,00
7520900-00	32,80	7546205-00	146,60	7589605-00	226,70
7521800-00	27,50	7547305-00	71,20	7589800-00	120,50
7522000-00	91,60	7548400-00	31,50	7590605-00	129,40
7522200-00	57,20	7551205-00	36,10	7591200-00	13,60
7522905-00	69,40	7551239-00	57,90	7591600-00	24,60
7523505-00	29,40	7552600-00	24,90	7596905-00	364,70
7523805-00	141,40	7556705-00	71,20	7597100-00	9,80
7524200-00	148,50	7557000-00	44,60	7598205-00	342,00
7526005-00	76,30	7557100-00	49,00	7599005-00	200,10
7526045-00	785,10	7557405-00	268,40	7599700-00	29,50
7526105-00	76,90	7558205-00	29,40	7601805-00	44,70
7526300-00	607,40	7559205-00	20,20	7602605-00	20,00
7526600-00	58,60	7559705-00	78,30	7602805-00	44,30
7526805-00	127,00	7559905-00	76,90	7605300-00	397,90
7526845-00	777,00	7560105-00	87,10	7606300-00	281,30
7527505-00	141,40	7560500-00	75,70	7607105-00	108,30
7529505-00	407,90	7560700-00	87,20	7608500-00	13,40
7529545-00	813,70	7561600-00	500,40	7610400-00	105,00
7530005-00	276,10	7562505-00	51,40	7610505-00	178,70
7530045-00	391,50	7563200-00	16,90	7610605-00	56,10
7530105-00	276,10	7563405-00	21,50	7613305-00	43,20
7530145-00	391,50	7563600-00	89,70	7615800-00	76,10
7530205-00	765,70	7563805-00	389,70	7615905-43	210,50
7530839-00	76,30	7564100-00	60,10	7624005-00	138,20
7531200-00	33,30	7564505-00	110,90	7627005-00	36,10
7533505-00	49,60	7564900-00	22,80	7627045-00	134,40



CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7627405-00	44,70	7671005-00	95,00	7811905-00	275,10
7627500-00	17,50	7671006-00	91,60	7812200-00	40,90
7627700-00	196,00	7671105-00	159,00	7813837Z-00	155,90
7627805-00	30,80	7671304-00	81,90	7818405-00	69,00
7633605-00	159,40	7672505-00	350,20	7820800-00	47,60
7636005-00	16,50	7672900-00	267,50	7823505-00	132,00
7636105-00	16,50	7675200-00	87,10	7823539-00	140,00
7636905-00	74,60	7676100-00	35,70	7833200-00	37,50
7637705-00	23,30	7676405-00	20,60	7833305-00	191,10
7639000-00	242,50	7677900-00	86,50	7839005	1.510,10
7640000-00	114,00	7678400-00	278,40	7840005-00	85,30
7641305-00	18,00	7678500-00	29,40	7842105-00	75,20
7641605-00	27,50	7678600-00	347,80	7857100-00	216,80
7641645-00	86,90	7678700-00	450,10	7858605-00	80,10
7641705-00	28,30	7678800-00	186,80	7858700-00	155,20
7641805-00	29,40	7679300-00	105,50	7861805-43	37,40
7642000-00	50,20	7680105-00	132,50	7864705-00	39,30
7643000-00	136,70	7680305-00	79,40	7866800-00	116,40
7643600-00	35,30	7680400-00	235,20	7875500-00	15,60
7643800-00	33,30	7680705-00	104,70	7878700-00	70,00
7644005-00	30,80	7680805-00	87,90	7881000-00	35,30
7648005-00	67,70	7683700-00	25,70	7881500-00	29,80
7649000-00	536,60	7683800-00	623,80	7883000-00	39,50
7649100-00	301,70	7685600-00	82,00	81075405-00	36,50
7651405-00	20,80	7686600-00	156,20	82027235-00	4,30
7652100-00	22,20	7686900-00	50,80	82308505-00	36,30
7652205-00	168,60	7688000-00	538,60	82311500-00	26,00
7652305-00	57,20	7688405-00	381,90	82519011-00	21,60
7654000-00	184,10	7688505-00	166,70	82520311-00	6,10
7654505-00	104,50	7689200-00	35,70	83012721-00	13,50
7654805-00	16,50	7691900-00	128,80	83027400-00	19,30
7655100-00	77,50	7693800-00	40,90	83028800-00	19,70
7655204-00	62,40	7694305-00	415,80	83031305-00	25,10
7656105-00	202,40	7694500-00	36,50	83031405-00	21,20
7660205-00	170,00	7695400-00	63,20	83031443-00	26,10
7661900-00	81,50	7695605-00	539,50	83031448-00	30,80
7662705-00	137,10	7697105-00	83,10	85503405-00	40,40
7662800-00	99,70	76997F6-00	538,80	91404400-00	23,30
7663800-00	99,70	7699800-00	141,60	91451100-00	15,90
7663900-00	123,40	7726900-00	81,40	91455100-00	15,20
7664000-00	24,30	7787005-00	173,30	91468143-00	149,20
7665905-00	29,40	7790205-00	196,60	91468343-00	124,20
7667600-00	115,30	7796005-00	194,60	91469600-00	69,90
7668305-00	124,90	7803205-00	34,90	91502300-00	9,50
7669005-00	111,10	7803305-00	65,20	91701505-00	21,80
7670005-00	121,40	7809805-00	140,80	91709235-00	5,30
7670200-00	55,00	7809839-00	181,00	91726335-00	7,10



CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
92004505-00	28,40	92503311-00	9,40	93019806-00	13,40
92019939-00	157,50	92503811-00	5,60	93021610-00	8,70
92025305-00	99,10	92504011-00	9,20	93023705-00	20,20
92025437-00	36,50	92504811-00	10,00	93026043-00	13,60
92026205-00	25,10	92506311-00	5,90	93027721-00	11,00
92029905-00	71,20	92506911-00	9,80	93033300-00	15,70
92059105-00	57,00	92513011-00	9,50	93033805-00	20,70
92059139-00	104,40	92529111-00	9,80	93036805-00	33,00
92061605-00	37,50	92529311-00	7,80	93036839-00	88,10
92066705-00	51,40	92529411-00	8,70	93057759-00	33,40
92069905-00	67,00	92532311-00	14,50	93059105-00	38,60
92069996-00	129,10	92901800-00	48,50	93065100-00	14,00
92110505-00	43,20	92907300-00	42,00	93065205-00	25,70
92116037-00	26,10	92907600-00	49,40	93068606-00	61,20
92200737-00	31,30	92907700-00	33,40	93069300-00	17,90
92202035-00	15,20	92910035-00	97,50	93071506-00	32,60
92204601-00	7,60	92910900-00	106,20	93071700-00	13,30
92206737-00	25,90	92912800-00	97,50	93075905-00	26,60
92208000-00	11,00	92914900-00	125,00	93079705-00	32,30
92211005-00	12,50	92915900-00	235,10	93080659-00	24,70
92215405-00	43,80	92916500-00	49,30	93082705-00	39,20
92215439-00	115,30	92917435-00	122,30	93086904-00	48,70
92217005-00	43,60	92917600-00	99,70	93087500-00	13,60
92230805-00	33,30	93000605-00	21,30	93087600-00	13,60
92234135-00	10,10	93001600-00	19,40	93088605-00	26,40
92241637-00	25,20	93002610-00	27,60	93088800-00	80,80
92256637-00	29,00	93002710-00	11,30	93089705-00	20,00
92258805-00	52,40	93002910-00	10,80	93089705B-00	13,60
92270237-00	52,60	93006611-00	17,80	93090805-00	13,10
92284337-00	39,20	93006700-00	4,60	93090900-00	19,10
92295605-00	51,20	93007005-00	25,00	93091406-00	35,10
92305905-00	83,30	93007700-00	13,10	93091406-43	21,60
92310705-00	57,60	93007911-00	16,90	93092100-00	29,40
92321500-00	23,70	93009305-00	27,60	93098905-00	19,80
92339905-00	95,50	93009306-00	17,00	93099005-00	20,60
92341505-00	49,20	93009311-00	15,40	93100805-00	29,40
92360905-00	29,40	93009705-00	21,70	93100905-00	37,80
92362705-00	33,30	93012759-00	26,60	93104000-00	15,90
92363305-00	49,50	93013000-00	17,10	93106905-00	33,70
92365905-00	43,00	93016000-00	48,80	93111143-00	55,00
92365939-00	89,90	93016105-00	26,50	93120600-00	20,40
92370005-00	66,50	93018605-00	18,20	93130539-00	101,80
92371805K-00	99,30	93018639-00	68,60	93130700-00	48,80
92502311-00	4,70	93019705-00	13,60	95502535-00	12,80
92502611-00	5,30	93019739-00	17,50		
92502711-00	7,60	93019759-00	17,50		
92502911-00	4,70	93019805-00	27,60		








CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnie	Nr artykułu	PLN netto
	komplet pokręteł pasuje do baterii termostatycznych: 351000538, 351010538	chrom czarny/chrom biały/chrom	7454805-00 7454886-00 7454891-00	140,00 227,30 191,20
	suwak ślizgowy pasuje do: 6167705-00, 6609005-00, 6609105-00, 6609505-00, 6709005-00, 6709105-00, 6709205-00, 6709305-00, 6709505-00, 6709605-00, 4909505-00, 4919105-00	chrom	7317605-00	109,90
	suwak ślizgowy do prętów ściennych 6806005-00, 6809005-00 do zestawów natryskowych 6836005-00, 6839005-00, 6816005-00, 6819005-00	chrom	7858605-00	80,10
	suwak ślizgowy do prętów ściennych 6061005 i 6062005 do zestawów natryskowych 6083005, 60840..., 6073005, 6074005, 6063005, 6064005	chrom	7486905-00	75,10
	przełącznik automatyczny pasuje do baterii 386700575	chrom	7465905-00	74,10












CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnie	Nr artykułu	PLN netto
	przełącznik automatyczny pasuje do: 351010538, 386840575	chrom	7412305-00	71,80
	przełącznik automatyczny do baterii wannowo-natryskowej: pasuje do art. 386810575, 336850575	chrom	7585905-00	71,60
	przełącznik automatyczny do baterii wannowo-natryskowej: pasuje do art. 334910575, 352600575 pasuje do serii KLUDI-MIX, KLUDI STANDARD	chrom	7522905-00	69,40
	wąż natryskowy do baterii 3-/4-otworowych, łączna dł. 2 m, w zestawie: wąż natryskowy 1500 mm, wąż ciśnieniowy 500 mm	chrom	7680400-00	235,20
	Dostępny wariant: wąż natryskowy 1500 mm gwint 2 x M15	chrom	7668305-00	124,90
	klasyczna głowica G 1/2		7521800-00	27,50













CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnie	Nr artykułu	PLN netto
	głowica ceramiczna G 1/2 90° prawa Dostępny wariant: głowica ceramiczna G 1/2 90° lewa Dostępny wariant: głowica ceramiczna G 1/2 x 180°		7505400-00 7505500-00 7502500-00	81,50 79,20 55,20
 	głowica ceramiczna 46 mm do baterii ciśnieniowych i beciśnieniowych		7520100-00	106,20
 	głowica ceramiczna 41 mm do baterii ciśnieniowych		7685600-00	82,00
 	głowica ceramiczna 35 mm do baterii ciśnieniowych i beciśnieniowych		7560500-00	75,70
 	głowica ceramiczna 36 mm pasuje do baterii serii KLUDI AMEO, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE		7560700-00	87,20








CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnie	Nr artykułu	PLN netto
 	głowica ceramiczna 28 mm pasuje do baterii serii KLUDI NEW WAVES, KLUDI AMBIENTA z mieszaczem oraz do baterii ESPRIT		7661900-00	81,50
 	głowica ceramiczna 25 mm pasuje do baterii kuchennej KLUDI ZENTA		7486800-00	73,70
	perlator kaskadowy gwint zewnętrzny M 28 x 1 przepływ 25 l/min	chrom	7641705-00	28,30
	Dostępny wariant: gwint zewnętrzny M 28 x 1 przepływ 30 l/min	chrom	7641805-00	29,40
	perlator wandaloodporny gwint zewnętrzny M 24 X 1 przepływ 5 l/min	chrom	7697105-00	83,10
	perlator s-pointer gwint zewnętrzny M 24 x 1 z regulacją kąta strumienia wody przepływ 13 l/min, przy ciśnieniu wody 3 bar	chrom	7437005-00	28,30
	Dostępny wariant: przepływ 7,5 - 9,0 l/min, przy ciśnieniu wody 3 bar	chrom	7483905-00	28,30
	Dostępny wariant: przepływ 6 l/min	chrom	7339005-00	35,00













CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnie	Nr artykułu	PLN netto
	perlator kaskadowy gwint zewnętrzny M 24 x 1 przepływ 13 l/min, przy ciśnieniu wody 3 bar	chrom	7641605-00	27,50
	Dostępny wariant: przepływ 5 l/min	chrom	7300405-00	28,30
	Dostępny wariant: przepływ 3,8 l/min	chrom	7334005-00	37,90
	Dostępny wariant: przepływ 1,9 l/min	chrom	7362805-00	32,10
	Dostępny wariant: przepływ 1,3 l/min	chrom	7371305-00	29,90
	perlator kaskadowy Cache gwint zewnętrzny M 24 x 1 przepływ 1,9 l/min		7390300-00	36,10
	perlator kaskadowy Cache gwint zewnętrzny M 18,5 x 1 przepływ 3,8 l/min		7381600-00	33,70
	Dostępny wariant: przepływ 1,9 l/min		7381100-00	33,70
	perlator Cache gwint zewnętrzny M 16,5 x 1 przepływ 8,4 l/min		7426600-00	28,30
	Dostępny wariant: przepływ 5 l/min		7454300-00	36,30
	Dostępny wariant: perlator Cache SPRAY, przepływ 1,9 l/min		7304500-00	39,40
	Dostępny wariant: przepływ 3,8 l/min		7194800-00	32,10
	Dostępny wariant: perlator Cache laminarny, bez ogranicznika wypływu wody		7588400-00	33,70
	wkładka Eco montaż w miejscu uszczelki węża natryskowego lub przed głowicą natrysku przepływ 9 l/min		91451100-00	15,90
	Dostępny wariant: przepływ 7 l/min		91455100-00	15,20
	Dostępny wariant: przepływ 5 l/min		91404400-00	23,30



CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnie	Nr artykułu	PLN netto
	zawór zwrotny G 1/2 x G 1/2	chrom	7642000-00	50,20
 	korek bez sitka zatrzymującego zanieczyszczenia do elementów wewnętrznych produkowanych do 06/2019: 2104005-00, 2140605-00, 2140705-00, 2140905-00, 2130005N-00, 7466200-00, 7480200-00 pasuje do wszystkich: 2120005N-00, 2140405-00	chrom	7050405-00	51,60
 	korek bez sitka zatrzymującego zanieczyszczenia do elementów wewnętrznych produkowanych od 07/2019: 2108005-00, 2140605-00, 2140705-00, 2140905-00, 2130005N-00, 7878205-00, 5,771,60 nie pasuje do: 2120005N-00, 2140405-00	chrom	7372005-00	51,60
 	zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów natynkowych rozeta obrotowa i korek do elementów wewnętrznych produkowanych do 06/2019: 2104005-00, 2140605-00, 2140705-00, 2140905-00, 2130005N-00, 7466200-00, 7480200-00 pasuje do wszystkich: 2140405-00	chrom	7106605-00	89,40
  	zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych rozeta obrotowa i korek do elementów wewnętrznych produkowanych od 07/2019: 2108005-00, 2140605-00, 2140705-00, 2140905-00, 2130005N-00, 7878205-00, 5,771,60 nie pasuje do: 2140405-00	chrom	7108005-00	86,90








CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnie	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych klasa przepływu C perlator s-pointer M 24 x 1 ze śrubami mocującymi i korkiem z dużym grzybkiem zaworu I grupa akustyczna</p> <p>pasuje do: 2120005N-00, 7479400-00, 7580200-00</p> <p>nie pasuje do: 7879405-00, 7880205-00</p>	chrom	7182605-00	574,60
	 <p>KLUDI TASSO 90 zestaw odpływowy element zewnętrzny do 2109100-00 konstrukcja sprawdzona przez LGA-Bayern</p>	chrom	7137005-00	48,40
	 <p>KLUDI TASSO 50 zestaw odpływowy element zewnętrzny do 2152000-00 konstrukcja sprawdzona przez LGA-Bayern</p>	chrom	7152005-00	29,30
	<p>rączka natrysku do baterii kuchennej KLUDI SCOPE 339310575, 339320575</p>	chrom	7501005-00	110,50
	<p>rączka natrysku do baterii kuchennej KLUDI TRENDO STAR 33 981 ..75 z automatycznym przełącznikiem natrysk/strumień z perlatozem M 16,5 x 1Z</p>	chrom stal szlachetna	7451805-00 7451896-00	318,80 493,20





CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnie	Nr artykułu	PLN netto
	rączka natrysku do zestawu higienicznego KLUDI BOZZ 389990576 KLUDI ZENTA SL 489990565	chrom	7375105-00	112,30
	rączka natrysku do zestawu higienicznego KLUDI BOZZ 389980576 KLUDI ZENTA SL 489980565	chrom czarny mat	7343405-00 7343439-00	159,50 298,50
	KLUDI PURE&EASY CARE uchwyt uniwersalny 120 mm	chrom	7323005-00	67,90
	KLUDI PURE&EASY CARE uchwyt kliniczny 180 mm	chrom	7324005-00	72,90
	komplet uszczeliek do baterii kuchennych KLUDI MIX/KLUDI OBJEKTA MIX		7531200-00	33,30
	Dostępny wariant: 339050562, 339060562, 339070562, 339340562		7683700-00	25,70
	Dostępny wariant: KLUDI TREND0		7548400-00	31,50
	Dostępny wariant: KLUDI LOGO		7599700-00	29,50



CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnie	Nr artykułu	PLN netto
	zasilacz 12V do baterii elektronicznych KLUDI ZENTA SL E produkowanych do 08/2020: 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05		7606300-00	281,30
	Dostępny wariant: zasilacz 6V KLUDI ZENTA SL E produkowanych od 09/2020 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05		7382400-00	211,80
	Dostępny wariant: zasilacz 6V KLUDI BALANCE E: 52 200 05, 52 200 91, 52 202 05 KLUDI E-GO: 42 200 05 75, 42 205 05 75		7491200-00	322,50
	rozeta zwiększająca średnicę podstawy baterii KLUDI ZENTA SL, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE, KLUDI BALANCE, KLUDI OBJEKTA, KLUDI PROVITA	chrom	7499805-00	76,50
	rozeta zwiększająca średnicę podstawy baterii KLUDI ZENTA 38973.75, 389790575	chrom	92069905-00	67,00
	złącza kątowe stojące (komplet: 2 szt.)	chrom	7598205-00	342,00
	uniwersalny klucz do perlatorów M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD		7488300-00	114,80

Klasy przepływu

Z ≤ 9,0 l/min

A ≤ 15,0 l/min

S ≤ 20,0 l/min

B ≤ 25,0 l/min

C ≤ 30,0 l/min

D ≤ 38,0 l/min

wartości oraz klasy przepływu zmierzono przy ciśnieniu 3 bar

Certyfikaty




DIN EN ISO
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW



99202242309

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 2560 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

T: +49 2373 9040
E: info@kludi.de

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
ul. F. Kremsera 1
45-533 Opole

T: +48 77 456 40 84
E: info@kludi.pl