

KLUDI 



Ponad 50 gotowych  
rozwiązań podtynkowych



reddot winner 2019



# KLUDI FLEXX.IBLE SOLUTIONS

Nowe trendy w projektowaniu łazienek, a przede wszystkim moda na minimalistyczne wnętrza skłaniają do coraz powszechniejszego zastosowania rozwiązań podtynkowych. KLUDI FLEXX.BOXX wychodzi naprzeciw najbardziej wygórowanym oczekiwaniom

aranżacyjnym. Stanowi rozwiązanie trwałe, solidne i uniwersalne, czego dowodem jest 20-letnia gwarancja na produkt. Moduł podtynkowy, wykonany z najwyższej jakości materiałów, pasuje do większości baterii natynkowych KLUDI.

## SPIS TREŚCI

<b>KLUDI FLEXX.BOXX</b>	4
<b>NATRYSK - PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA:</b>	
1 - Podtynkowa bateria z zestawem natryskowym	8
2 - Podtynkowa bateria z KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM	12
3 - Podtynkowa bateria z głowicą natrysku i zestawem natryskowym	16
4 - Podtynkowa bateria z głowicą natrysku i rączką natrysku	42
5 - Podtynkowa bateria z głowicą natrysku, dyszami bocznymi i rączką natrysku	64
6 - Zestaw higieniczny	72
<b>WANNA - PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA:</b>	
1 - Podtynkowa bateria z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI	78
2 - Podtynkowa bateria z wylewką ścienną	96
3 - Podtynkowa bateria z zestawem natryskowym i KLUDI ROTEXA MULTI	104
4 - Podtynkowa bateria z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI i KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM	112
5 - Podtynkowa bateria z głowicą natrysku i rączką natrysku	116
6 - Trójotworowa bateria wannowo-natryskowa	124
7 - Wolnostojąca bateria wannowo-natryskowa	130
<b>ZESTAWY DOSTĘPNE W OFERCIE</b>	134
<b>TECHNIKA - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE</b>	144

# KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX to uniwersalny moduł podtynkowy, wyposażony w wiele praktycznych funkcji, w tym również w element do przepłukiwania instalacji. Element funkcyjny, tj. głowica ceramiczna lub termostatyczna połączona jest z elementem zewnętrznym.

## OCHRONA AKUSTYCZNA

Wszystkie elementy przewodzące wodę znajdują się wewnątrz elastomerowej obudowy, dzięki czemu nie mają bezpośredniego kontaktu ze ścianą. Zaleta: szum płynącej wody nie jest przenoszony przez ścianę, lecz automatycznie tłumiony przez elastomer.

## MAKSYMALNA KOMPATYBILNOŚĆ

Uniwersalne mocowania pozwalają na stabilne zamocowanie KLUDI FLEXX.BOXX wewnątrz ściany, na zewnątrz przy tzw. suchej zabudowie, a także w budownictwie prefabrykowanym oraz w gotowych modułach łazienkowych.

## MAKSYMALNA PRECYZJA

We wnętrzu modułu została zamontowana mosiężna płyta, której precyzyjnie wykonana powierzchnia zapewnia szczelność, a powiększone kanały optymalny przepływ.



## MOCNE ARGUMENTY:



Elastyczny spód obudowy KLUDI FLEXX.BOXX niweluje nierówności ściany.



Optymalna głębokość montażu: od 80 do 110 mm.



Jednolita konstrukcja mieszcząca w sobie elementy funkcyjne.



Idealna ochrona przed skraplającą się wodą i wilgocią.



Dzięki swojej konstrukcji elastomerowa obudowa idealnie tłumi wszelkie szумы.



Pewni jakości swoich produktów dajemy 20 lat gwarancji na moduł podtynkowy KLUDI FLEXX.BOXX 88 011.

## OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

Elastomerowy korpus zapewnia szczelność modułu gwarantując tym samym ochronę przed skraplającą się wewnątrz KLUDI FLEXX.BOXX wodą. Jest ona odprowadzana na zewnątrz za pomocą kołnierza ochronnego i tym samym zabezpiecza mury przed zawilgoceniem.

## MAKSYMALNE DOPASOWANIE

Elastyczny montaż przyścienny, dzięki przetłoczeniom – możliwy jest również na nierównych podłożach. Elastyczna obudowa elastomerowa to jedna ze sprawdzonych właściwości KLUDI FLEXX.BOXX. Bez trudu dopasowuje się do każdego typu ściany. Ułatwia to montaż zarówno w ścianie, jak i na jej powierzchni.

## MODUŁ DO PRZEPŁUKIWANIA INSTALACJI

Element do przepłukiwania instalacji umieszczony wewnątrz modułu podtynkowego gwarantuje szybkość i komfort przepłukiwania.

## POMOC W MONTAŻU


Sztywna wkładka służy jako podstawa pod poziomiec zapewniając w ten sposób precyzyjny montaż modułu w ścianie. Dodatkowo stabilizuje miękką obudowę w trakcie montażu.

## UNIERSALNY MODUŁ PODTYNKOWY

✓ **Oszczędność cennego miejsca w kabinie!**

✓ **Swoboda w doborze elementów wyposażenia łazienki!**

✓ **Czas Cię nie goni!**  
Zamontuj element podtynkowy **KLUDI FLEXX.BOXX** zamykając instalację w łazience, a wyboru elementu natynkowego możesz dokonać w późniejszym terminie.




Poznaj wszystkie zalety modułu podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX



# ELEMENTY FUNKCYJNE

Jedną z zalet KLUDI FLEXX.BOXX jest możliwość wymiany elementu funkcyjnego wraz z elementami wykończeniowymi w dowolnym momencie, nawet po montażu - bez kucia ścian i czasochłonnej pracy.

## NOWOŚĆ!



Zobacz  
jak działa  
PUSH&SWITCH

### KLUDI PUSH&SWITCH

To bardzo komfortowe i innowacyjne rozwiązanie „Made in Germany”, które w znaczny sposób ułatwia obsługę, zastępując tradycyjny przełącznik. Aby zmienić źródło wody, wystarczy wcisnąć przycisk. Powrót do pierwszego źródła możliwy jest poprzez chwilowe zamknięcie wypływu wody, przycisk automatycznie wróci do pozycji wyjściowej.

#### ZALETY KLUDI PUSH&SWITCH:

- ✓ łatwy dostęp do przycisku przełączania,
- ✓ maksymalny komfort dzięki intuicyjnej i płynnej pracy baterii,
- ✓ niezawodne działanie całkowicie niezależne od ciśnienia wody,
- ✓ brak przypadkowego powrotu do poprzedniego ustawienia przycisku,
- ✓ trwałość dzięki niezawodnej technologii "Made in Germany".

Funkcja dostępna w seriach:  
KLUDI NOVA FONTE, KLUDI AMEO, KLUDI ZENTA SL, KLUDI BOZZ, KLUDI PURE&STYLE,  
KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&EASY.

### BATERIA Z TERMOSTATEM

Baterie z termostatem utrzymują wodę w stałej, ustawionej przez użytkownika temperaturze. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie w szczególności, gdy w instalacji zdarzają się skoki temperatury.

Blokadę regulacji temperatury umiejscowiona na uchwycie chroni przed nagłym wypływem gorącej wody. To istotna cecha tych baterii, w szczególności gdy korzystają z nich seniorzy oraz dzieci.

Funkcja dostępna w seriach:  
KLUDI NOVA FONTE, KLUDI AMBIENTA, KLUDI BALANCE,  
KLUDI E2, KLUDI OBJEKTA, KLUDI AMEO, KLUDI ZENTA,  
KLUDI PUSH.



### KLUDI PUSH

W zależności od potrzeb, KLUDI PUSH jest dostępny z głowicą termostaticzną jak i klasyczną. Dodatkowo można wybierać pomiędzy obsługą jednego lub dwóch źródeł wody.

Przyciski w stanie nieaktywnym znajdują się w jednej płaszczyźnie z rozetą ścienną, co zapewnia większą estetykę produktu. Gdy wypływ wody jest uruchomiony, przyciski dyskretnie wysuwają się, dzięki czemu można je bez problemu wyczuć, nawet z zamkniętymi oczami.

Funkcja dostępna w serii KLUDI PUSH.
















# NATRYSK

## 1 - Podtynkowa bateria z zestawem natryskowym

Klasyczne rozwiązanie wyposażenia kabiny bazujące na jednym źródle wody. Podtynkowa bateria natryskowa połączona jest z zestawem natryskowym, a woda doprowadzona jest do zestawu poprzez przyłącze kątowe.

# KLUDI BOZZ



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną	<b>386550576</b>	971,90
	 <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6784005-00</b>	697,40
	 <b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80

Suma: 2.393,10




# NATRYSK









## 2 - Podtynkowa bateria z KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Zestaw KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM oferuje dwa źródła wody regulowane zintegrowanym przełącznikiem. Woda z baterii podtynkowej doprowadzona jest do zestawu poprzez przyłącze kątowe.



# KLUDI PURE&STYLE



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną</p>	<b>406550575</b>	948,30
	 <p><b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji</p>	<b>88011</b>	549,00
	 <p><b>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM</b> regulacja ramienia w pionie i w poziomie przełącznik dwukierunkowy rączka natrysku/głowica natrysku KLUDI FRESHLINE 250 mm strumień deszczowy rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	<b>6709005-00</b>	2.020,20
	 <p><b>KLUDI A-QA</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego, zawór zwrotny</p>	<b>6554305-00</b>	271,50


Suma: 3.789,00















## NATRYSK 3 - Podtynkowa bateria z głowicą natrysku i zestawem natryskowym

Strumień wody z góry lub z boku. Połączenie baterii podtynkowej i zestawu natryskowego, zasilanego z przyłącza kątownego, dopełnia głowicę górną. Wykorzystanie w kabinie baterii wannowej umożliwia zmianę strumienia wody z rączki natrysku na głowicę górną bez montażu dodatkowych przełączników.

# KLUDI PURE&SOLID




Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.

Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>346590575</b>	1039,60
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 200 mm	<b>6651005-00</b>	711,50
	 <b>KLUDI LOGO</b> zestaw natryskowy 1S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI LOGO 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6816005-00</b>	347,20
	 <b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80







Suma: 3.235,50



# KLUDI ZENTA SL




Zobacz montaż  
analogicznej  
instalacji  
podtynkowej.













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> podtynkowa bateria wannowo- natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>486590565</b>	1175,30
	<b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	<b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	<b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	<b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6784005-00</b>	697,40
	<b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80

Suma: 4.107,30

# KLUDI PURE&STYLE




Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>406590575</b>	1.244,20
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6653405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 x 300 mm narożniki soft-edge	<b>6453005-00</b>	1.192,70
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw natryskowy 1S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6783005-00</b>	630,70
	 <b>KLUDI A-QA</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego, zawór zwrotny	<b>6554305-00</b>	271,50

Suma: 4.301,50

# KLUDI BOZZ




Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.

Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>386590576</b>	1.229,10
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 250 mm	<b>6432505-00</b>	859,10
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6784005-00</b>	697,40
	 <b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80













Suma: 3.922,80



# KLUDI BOZZ




Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>386593976</b>	1.597,70
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651439-00</b>	531,20
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433087-00</b>	1.355,60
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>2084039-15</b>	1.859,10
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 wykonane z metalu, zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2	<b>2054339-15</b>	551,00

Suma: 6.443,60

# KLUDI AMEO




Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI AMEO</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>416590575</b>	1299,70
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6653405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 x 300 mm narożniki soft-edge	<b>6453005-00</b>	1192,70
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6794005-00</b>	830,60
	 <b>KLUDI A-QA</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego, zawór zwrotny	<b>6554305-00</b>	271,50

Suma: 4.556,90

# KLUDI BALANCE




Zobacz montaż  
analogicznej  
instalacji  
podtynkowej.













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BALANCE</b> podtynkowa bateria wannowo- natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>528300575</b>	2961,80
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	 <b>KLUDI FIZZ</b> zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6774005-00</b>	878,30
	 <b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80

Suma: 6.074,70

# KLUDI BALANCE




Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.

Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BALANCE</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>528308775</b>	3 438,80
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651487-00</b>	496,30
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433087-00</b>	1 355,60
	 <b>KLUDI FIZZ</b> zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6774087-00</b>	1 253,20
	 <b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306139-00</b>	200,80













Suma: 7.293,70



# KLUDI AMBIENTA




Zobacz montaż  
analogicznej  
instalacji  
podtynkowej.













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> podtynkowa bateria wannowo- natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>538300575</b>	3.373,60
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6653405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 x 300 mm narożniki soft-edge	<b>6453005-00</b>	1.192,70
	 <b>KLUDI FIZZ</b> zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6774005-00</b>	878,30
	 <b>KLUDI A-QA</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego, zawór zwrotny	<b>6554305-00</b>	271,50

Suma: 6.678,50

# KLUDI NOVA FONTE




Zobacz montaż  
analogicznej  
instalacji  
podtynkowej.













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>208300515</b>	2.726,00
	 <b>KLUDI FLEX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1.097,40
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>2084005-15</b>	1.306,60
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 wykonane z metalu, zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2	<b>2054305-15</b>	365,10

Suma: 6.457,50

# KLUDI NOVA FONTE




Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.










Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>208303915</b>	3.407,40
	 <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651439-00</b>	531,20
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433087-00</b>	1.355,60
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>2084039-15</b>	1.859,10
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 wykonane z metalu, zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2	<b>2054339-15</b>	551,00

Suma: 8.253,30



# KLUDI AMEO



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI AMEO</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>418300575</b>	2474,90
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku strumień deszczowy	<b>6487005-00</b>	3710,00
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6794005-00</b>	830,60
	 <b>KLUDI A-QA</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego, zawór zwrotny	<b>6554305-00</b>	271,50


Suma: 7.836,00

















## NATRYSK 4 - Podtynkowa bateria z głowicą natrysku i rączką natrysku

Klasyczne zestawienie bazujące na baterii podtynkowej i punktowym zestawie natryskowym, rozszerzone jest o głowicę natrysku. Zyskujemy dwa źródła wody, a wszystko sterowane jest jedną baterią podtynkową z przełącznikiem. Wykorzystanie termostatu zapewnia właściwą temperaturę wody, a zastosowanie uchwyty ściennego zintegrowanego z przyłączem kątowym doprowadza wodę do rączki natrysku, co stanowi estetyczne i praktyczne rozwiązanie.

# KLUDI PURE&SOLID


















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>346590575</b>	1039,60
	 <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	 <b>KLUDI LOGO</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>6810005-00</b>	115,70
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00

Suma: 3.476,90




# KLUDI ZENTA SL













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>486590565</b>	1175,30
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>6780005-00</b>	232,70
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00

Suma: 3.729,60


# KLUDI PURE&STYLE

















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>406590575</b>	1.244,20
	 <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6653405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 x 300 mm narożniki soft-edge	<b>6453005-00</b>	1.192,70
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6787005-00</b>	532,10

Suma: 3.931,40

# KLUDI BOZZ


















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>386590576</b>	1 229,10
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 250 mm	<b>6432505-00</b>	859,10
	 <b>KLUDI NOVA FONTE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>3912005-00</b>	327,20
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00

Suma: 3.639,60




# KLUDI BOZZ













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>386593976</b>	1.597,70
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651439-00</b>	531,20
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 250 mm	<b>6432587-00</b>	1.030,90
	 <b>KLUDI NOVA FONTE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>3912039-00</b>	425,40
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054739-00</b>	150,80
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107139-00</b>	188,50

Suma: 4.473,50


# KLUDI AMEO









Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI AMEO</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>416590575</b>	1299,70
	 <b>KLUDI FLEX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6653405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 x 300 mm narożniki soft-edge	<b>6453005-00</b>	1192,70
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6787005-00</b>	532,10

Suma: 3.986,90


# KLUDI BALANCE















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	<b>KLUDI BALANCE</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>528300575</b>	2961,80
	<b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	<b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	<b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	<b>KLUDI FIZZ</b> zestaw wannowo-natryskowy 3S rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6775005-00</b>	556,20
	<b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80

Suma: 5.752,60

# KLUDI AMBIENTA











Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną	<b>536500575</b>	1797,30
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 400 mm	<b>6434005-00</b>	1903,40
	 <b>KLUDI FIZZ</b> zestaw wannowo-natryskowy 3S rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6775005-00</b>	556,20
	 <b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80

Suma: 5.394,10




# KLUDI NOVA FONTE

















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	<b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>208300515</b>	2726,00
	<b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	<b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	<b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	<b>KLUDI NOVA FONTE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>3912005-00</b>	327,20
	<b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	<b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00

Suma: 5.374,80

# KLUDI NOVA FONTE



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>208303915</b>	3407,40
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651439-00</b>	531,20
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433087-00</b>	1355,60
	 <b>KLUDI NOVA FONTE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>3912039-00</b>	425,40
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054739-00</b>	150,80
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107139-00</b>	188,50

Suma: 6.607,90




## NATRYSK





















### 5 - Podtynkowa bateria z głowicą natrysku, dyszami bocznymi i rączką natrysku

Ta konfiguracja zapewnia trzy źródła wody. Bateria podtynkowa pozwala przekierować strumień wody na przetłącznik dwu- lub trzykierunkowy i drugie źródło wody. Przetłącznik natomiast umożliwia wybór strumienia wody pomiędzy pozostałymi źródłami (np. rączką natrysku i dyszami bocznymi).

# KLUDI BOZZ



Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.


Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>386590576</b>	1.229,10
	 <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1.097,40
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>6780005-00</b>	232,70
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00
	 <b>KLUDI BALANCE</b> przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów zewnętrznych	<b>5284705 75</b>	763,40
	 <b>KLUDI</b> przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych	<b>29747</b>	704,70
	 <b>KLUDI FIZZ</b> ruchoma dysza boczna 1S strumień deszczowy przegub kulowy (regulacja 25°)	<b>6708305-00</b>	1.147,80 (382,60 x 3)



















Suma: 6.399,30

NATRYSK 5




# KLUDI BALANCE



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BALANCE</b> podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną	<b>526550575</b>	1372,00
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	 <b>KLUDI FIZZ</b> zestaw wannowo-natryskowy 3S rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6775005-00</b>	556,20
	 <b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80
	 <b>KLUDI BALANCE</b> przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów zewnętrznych	<b>528460575</b>	1017,90
	 <b>KLUDI</b> przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów podtynkowych	<b>29757</b>	765,40
	 <b>KLUDI FIZZ</b> ruchoma dysza boczna 1S strumień deszczowy przegub kulowy (regulacja 25°)	<b>6708305-00</b>	1147,80 (382,60 x 3)

Suma: 7.093,90

# KLUDI BALANCE



Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.

Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	<b>KLUDI BALANCE</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>528300575</b>	2961,80
	<b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	<b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	<b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	<b>KLUDI FIZZ</b> zestaw wannowo-natryskowy 3S rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6775005-00</b>	556,20
	<b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80
	<b>KLUDI BALANCE</b> przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów zewnętrznych	<b>528470575</b>	763,40
	<b>KLUDI</b> przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych	<b>29747</b>	704,70
	<b>KLUDI FIZZ</b> ruchoma dysza boczna 1S strumień deszczowy przegub kulowy (regulacja 25°)	<b>6708305-00</b>	1147,80 (382,60 x 3)

Suma: 8.368,50










# NATRYSK

## 6 - Zestaw higieniczny

Higieniczny zestaw natryskowy jest doskonałą alternatywą dla baterii bidetowych, co stanowi optymalne rozwiązanie w małych łazienkach.


# KLUDI ZENTA SL








Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> zestaw higieniczny - komplet element podtynkowy do baterii natryskowej zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych natrysk higieniczny wąż natryskowy 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym</p>	<b>489990565</b>	1.082,00
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> zestaw higieniczny - komplet element podtynkowy do baterii natryskowej zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych natrysk higieniczny wąż natryskowy 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym</p>	<b>489980565</b>	1.082,00
	 <p><b>KLUDI ZENTA SL</b> zestaw higieniczny - komplet element podtynkowy do baterii natryskowej zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych natrysk higieniczny wąż natryskowy 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym</p>	<b>489983965</b>	1.299,50



# KLUDI BOZZ



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
 	<b>KLUDI BOZZ</b> zestaw higieniczny - komplet element podtynkowy do baterii natryskowej zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych natrysk higieniczny wąż natryskowy 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym	<b>389990576</b>	1.152,60
 	<b>KLUDI BOZZ</b> zestaw higieniczny - komplet element podtynkowy do baterii natryskowej zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych natrysk higieniczny wąż natryskowy 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym	<b>389980576</b>	1.152,60
 	<b>KLUDI BOZZ</b> zestaw higieniczny - komplet element podtynkowy do baterii natryskowej zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych natrysk higieniczny wąż natryskowy 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym	<b>389983976</b>	1.498,40
 	<b>KLUDI BOZZ</b> zestaw higieniczny - komplet element podtynkowy do baterii natryskowej zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych natrysk higieniczny wąż natryskowy 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym	<b>389985376</b>	1.498,40


















# WANNA

## 1 - Podtynkowa bateria z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI

Napełnianie wanny odbywa się przez przelew, dzięki KLUDI ROTEXA MULTI – produktowi łączącemu w sobie funkcje przelewu i odpływu. Zastosowanie uchwytu ściennego, który pełni również funkcję przyłącza kąтового gwarantuje doprowadzenie wody do rączki natrysku, co stanowi estetyczne i praktyczne rozwiązanie.


# KLUDI PURE&SOLID

















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>346590575</b>	1.039,60
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI LOGO</b> rączka natrysku 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący	<b>6830005-00</b>	209,70
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 3.338,30

# KLUDI ZENTA SL














Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>486590565</b>	1175,30
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>6780005-00</b>	232,70
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 3.497,00




# KLUDI PURE&STYLE

















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>406590575</b>	1.244,20
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6787005-00</b>	532,10
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 3.603,50


# KLUDI BOZZ













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>386590576</b>	1 229,10
	 <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>6780005-00</b>	232,70
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1 060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 3.550,80


# KLUDI AMEO













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI AMEO</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>416590575</b>	1 226,10
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	517,90
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6787005-00</b>	502,00
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1 000,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	205,70

Suma: 3.451,90


# KLUDI BALANCE













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BALANCE</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną	<b>526590575</b>	1570,50
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI FIZZ</b> zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FIZZ 1S wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6767005-00</b>	534,30
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 3.932,00

# KLUDI AMBIENTA


















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną	<b>536500575</b>	1797,30
	 <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI FIZZ</b> zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FIZZ 1S wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6767005-00</b>	534,30
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 4.158,80



# KLUDI NOVA FONTE



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI NOVA FONTE Puristic</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>206590515</b>	1.815,40
	 <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI NOVA FONTE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>3912005-00</b>	327,20
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00
	 <b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 4.231,60


















# WANNA

## 2 - Podtynkowa bateria z wylewką ścienną

Napełnianie wanny odbywa się przez wylewkę wannową. Bateria wannowo-natryskowa umożliwia przełączanie wody z wylewki na zestaw natryskowy montowany na ścianie, czy też na brzegu wanny.


# KLUDI BOZZ















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>386590576</b>	1 229,10
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI NOVA FONTE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>3912005-00</b>	327,20
	 <b>przylącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00
	 <b>KLUDI BOZZ</b> wylewka wannowa montaż naścienny	<b>3850505</b>	406,00
	 <b>KLUDI ROTEXA 2000</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2130005N-00</b>	233,50

Suma: 3.006,60


# KLUDI BOZZ













Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>386593976</b>	1.597,70
	 <b>KLUDI FLEX.BOX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI NOVA FONTE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>3912039-00</b>	425,40
	 <b>przylącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054739-00</b>	150,80
	 <b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107139-00</b>	188,50
	 <b>KLUDI BOZZ</b> wylewka wannowa montaż naścienny	<b>3850539</b>	527,90

Suma: 3.439,30

# KLUDI AMEO



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto	
		<b>KLUDI AMEO</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>416590575</b>	1299,70
		<b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
		<b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 1S wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6787005-00</b>	532,10
		<b>KLUDI AMEO</b> wylewka wannowa montaż naścienny	<b>4150505</b>	622,80
		<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2130005N-00</b>	233,50

Suma: 3.237,10












# WANNA

## 3 - Podtynkowa bateria z zestawem natryskowym i KLUDI ROTEXA MULTI

Napełnianie wanny odbywa się przez przelew, dzięki KLUDI ROTEXA MULTI – produktowi łączącemu w sobie funkcje przelewu i odpływu. Bateria wannowo-natryskowa umożliwia przełączanie wody na zestaw natryskowy. Jest to rozwiązanie rekomendowane przy zastosowaniu parawanu nawannowego.


# KLUDI ZENTA SL















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>486590565</b>	1175,30
	<b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	<b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6794005-00</b>	830,60
	<b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80
	<b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	<b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 4.007,90


# KLUDI BOZZ















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BOZZ</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>386590576</b>	1.229,10
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6794005-00</b>	830,60
	 <b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 4.061,70

# KLUDI AMEO



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
 	<b>KLUDI AMEO</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>416590575</b>	1299,70
 	<b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
 	<b>KLUDI FRESHLINE</b> zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6794005-00</b>	830,60
 	<b>KLUDI A-QA</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego, zawór zwrotny	<b>6554305-00</b>	271,50
 	<b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
 	<b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 4.229,00






## WANNA

### 4 - Podtynkowa bateria z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI i KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM













Napełnianie wanny odbywa się przez przelew, dzięki KLUDI ROTEXA MULTI – produktowi łączącemu w sobie funkcje przelewu i odpływu. Bateria wannowo-natryskowa umożliwia przełączanie wody na zestaw KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM, gdzie woda doprowadzona jest poprzez przyłącze kątowe. System natryskowy oferuje natomiast dwa źródła wody regulowane zintegrowanym przełącznikiem - z głowicy górnej lub rączki natrysku.



# KLUDI PURE&STYLE



Zobacz montaż analogicznej instalacji podtynkowej.

Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, przełącznik PUSH&SWITCH, z głowicą ceramiczną	<b>406590575</b>	1.244,20
	 <b>KLUDI FLEX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM</b> regulacja ramienia w pionie i w poziomie przełącznik dwukierunkowy rączka natrysku/głowica natrysku głowica natrysku KLUDI FRESHLINE 250 mm strumień deszczowy rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6709005-00</b>	2.020,20
	 <b>KLUDI A-QA</b> przyłącze kątowe do węża natryskowego, zawór zwrotny	<b>6554305-00</b>	271,50
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 5.363,10




## WANNA

5 - Podtynkowa  
bateria z głowicą  
natrysku i rączką  
natrysku

Napełnianie wanny odbywa się przez przelew lub za pomocą wylewki ściennej. Bateria natryskowa uruchamia przepływ wody, a przełącznik trzykierunkowy umożliwia sterowanie strumieniem pomiędzy głowicą górną, zestawem natryskowym i napełnianiem wanny.


# KLUDI ZENTA























Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	<b>KLUDI ZENTA</b> podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną	<b>388300545</b>	2.105,40
	<b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	<b>KLUDI A-QA</b> ramię natrysku L = 400 mm	<b>6651405-00</b>	413,40
	<b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 245 mm	<b>6651105-00</b>	784,20
	<b>KLUDI FRESHLINE</b> rączka natrysku 1S strumień deszczowy	<b>6780005-00</b>	232,70
	<b>KLUDI SUPARAFLEX</b> wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	<b>6107105-00</b>	136,00
	<b>przyłącze kątowe</b> do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6054705-00</b>	125,80
	<b>KLUDI BALANCE</b> przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów zewnętrznych	<b>528470575</b>	763,40
	<b>KLUDI</b> przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych	<b>29747</b>	704,70
	<b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1.060,20
	<b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 7.092,80

# KLUDI BALANCE






















Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BALANCE</b> podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną	<b>526550575</b>	1372,00
	 <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> element podtynkowy z modułem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> suftowe ramię natrysku L = 150 mm	<b>6651505-00</b>	273,70
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	 <b>KLUDI FIZZ</b> zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	<b>6774005-00</b>	878,30
	 <b>przyłącze kątowe do węża natryskowego</b> zawór zwrotny	<b>6306105-00</b>	174,80
	 <b>KLUDI BALANCE</b> przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów zewnętrznych	<b>528460575</b>	1017,90
	 <b>KLUDI</b> przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów podtynkowych	<b>29757</b>	765,40
	 <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2120005N-00</b>	1060,20
	 <b>Nirosta</b> wąż ciśnieniowy L = 600 mm	<b>6115000-00</b>	218,00

Suma: 7406,70



# KLUDI BALANCE



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI BALANCE</b> podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną	<b>526550575</b>	1372,00
	 <b>KLUDI FLEXX.BOX</b> element podtynkowy z modulem do przepłukiwania instalacji	<b>88011</b>	549,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> sufitowe ramię natrysku L = 150 mm	<b>6651505-00</b>	273,70
	 <b>KLUDI A-QA</b> głowica natrysku 300 mm	<b>6433005-00</b>	1097,40
	 <b>KLUDI FIZZ</b> zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI FIZZ 1S wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny	<b>6767005-00</b>	534,30
	 <b>KLUDI BALANCE</b> przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów zewnętrznych	<b>528460575</b>	1017,90
	 <b>KLUDI</b> przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów podtynkowych	<b>29757</b>	765,40
	 <b>KLUDI BALANCE</b> wylewka wannowa montaż ścienny	<b>5250305</b>	650,90
	 <b>KLUDI ROTEXA 2000</b> zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2	<b>2130005N-00</b>	233,50

Suma: 6.494,10
















## WANNA

### 6 - Trójotworowa bateria wannowo -natryskowa

Montaż baterii trójotworowej na półce obok wanny ułatwia blok montażowy. Dodatkowo zapewnia on odprowadzenie skraplającej się wody z rączki natryskowej. Przełącznik natrysk/wanna w baterii trójotworowej umożliwia sterowanie strumieniem pomiędzy rączką natrysku a napełnianiem wanny.


# KLUDI AMEO







Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż trójtorowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż ciśnieniowy 500 mm zawór zwrotny bez wylewki wannowej</p>	<b>414480575</b>	3.021,10
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> wylewka wannowa montaż naścienny wysięg wylewki 170 mm</p>	<b>5250305</b>	650,90
	 <p><b>blok montażowy do armatury trójtorowej</b> zestaw elementów zewnętrznych z dwoma węzami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do podłączenia z zaworem kątowym z ochronnym pojemnikiem na wodę zawierającym zawór zwrotny z wężem przyłączeniowym z zaciskami zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z odpływem skraplającej się wody do zapłytkowania lub stosowania z zewnętrzną płytą montażową bez zestawu śrub 76 156 05-00 bez zewnętrznej płyty montażowej 16 024 05</p>	<b>7881205-00</b>	5.771,60
	 <p><b>zewnętrzna płyta montażowa</b> do art. 78 812 05-00</p>	<b>1602405</b>	1.754,10
	 <p><b>zestaw śrub</b> do płyty montażowej 16 024 05 i bloku montażowego 78 812 05-00</p>	<b>7615605-00</b>	29,60

Suma: 11.227,30

# KLUDI AMEO



Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	<b>KLUDI AMEO</b> jednouchwytna bateria wannowo - natryskowa montaż trójtorowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż ciśnieniowy 500 mm zawór zwrotny bez wylewki wannowej	<b>414480575</b>	3.021,10
	<b>blok montażowy                      do armatury trójtorowej</b> zestaw elementów zewnętrznych funkcja napełniania wanny przez przelew klasa przepływu C perlator s-pointer M 24 x 1 z dwoma węzami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do podłączenia z zaworem kątowym z ochronnym pojemnikiem na wodę zawierającym zawór zwrotny z węzłem przyłączeniowym z zaciskami zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z odpływem skraplającej się wody do zapłytkowania lub stosowania z zewnętrzną płytą montażową bez zestawu śrub 76 156 05-00 bez zewnętrznej płyty montażowej 16 024 05	<b>7880205-00</b>	6.277,70
	<b>zewnętrzna płyta montażowa</b> do art. 78 802 05-00	<b>1602405</b>	1.754,10
	<b>zestaw śrub</b> do płyty montażowej 16 024 05 i bloku montażowego 78 802 05-00	<b>7615605-00</b>	29,60

Suma: 11.082,50




# WANNA

## 7 - Wolnostojąca bateria wannowo -natryskowa

Bateria wannowo-natryskowa, przeznaczona do montażu przy wannach wolnostojących, wymaga zastosowania zestawu elementów wewnętrznych. Jest on montowany w posadzce w celu doprowadzenia wody do baterii.








# ZESTAWY KLUDI


Dostępne w ofercie

# KLUDI PURE&EASY




Produkt


Opis produktu



**KLUDI PURE&EASY**  
podtynkowa bateria wannowo-natryskowa  
element zewnętrzny




**KLUDI**  
element podtynkowy  
z głowicą ceramiczną




**KLUDI A-QA**  
ramię natrysku  
L = 400 mm




**KLUDI A-QA**  
głowica natrysku  
200 mm



**KLUDI LOGO**  
rączka natrysku 1S  
strumień deszczowy



**przyłącze kątowe**  
do węża natryskowego  
ze ściennym uchwytem natryskowym  
zawór zwrotny




**KLUDI LOGOFLEX**  
wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi  
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm

Cena zestawu: 2.298,80

Nr art. 376400565

# KLUDI PURE&STYLE



## Produkt



## Opis produktu

### KLUDI PURE&STYLE

podtynkowa bateria wannowo-natryskowa  
element zewnętrzny z głowicą ceramiczną

### KLUDI FLEX.BOX

element podtynkowy  
z modulem do przepłukiwania instalacji

### KLUDI A-QA

ramię natrysku  
L = 400 mm

### KLUDI A-QA

głowica natrysku  
250 x 250 mm

### KLUDI FRESHLINE

rączka natrysku 1S  
strumień deszczowy

### KLUDI SUPARAFLEX

wąż natryskowy z nakrętkami stożkowymi  
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm

### KLUDI A-QA


przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym  
uchwytem natryskowym  
zawór zwrotny

Cena zestawu: 3.572,70

Nr art. 406300575




# KLUDI BOZZ




Produkt

Opis produktu




## KLUDI BOZZ

podtynkowa bateria wannowo-natryskowa  
element zewnętrzny



## KLUDI

element podtynkowy  
z głowicą ceramiczną




## KLUDI A-QA

ramię natrysku  
L = 400 mm




## KLUDI FRESHLINE

głowica natrysku  
250 mm



## KLUDI LOGO

zestaw wannowo-natryskowy 3S  
rączka natrysku KLUDI LOGO 3S  
wąż natryskowy KLUDI LOGOFLEX  
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm  
ścienny uchwyt natryskowy



## KLUDI ZENTA

wylewka wannowa z przełącznikiem  
automatyczny przełącznik natrysk/wanna  
zawór zwrotny



## KLUDI

zawór zwrotny do głowicy natrysku


Cena zestawu: 3.153,90

Nr art. 386310576



# KLUDI TECHNIKA

Informacje uzupełniające



Montaż elementu podtynkowego

# KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX to uniwersalny moduł podtynkowy. Przekonaj się sam, jak prosty jest montaż modułu podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX **postępując się instrukcją z następną stroną. To tylko 12 kroków.**



Poznaj wszystkie zalety modułu podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX. Zobacz krok po kroku, jak łatwy jest montaż KLUDI FLEXX.BOXX. Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej.



1 Zamocowanie elementu podtynkowego.




2 Podłączenie instalacji.



3 Położenie tynku i naklejenie kołnierza uszczelniającego.



4 Przyklejenie płytek.



5 Przepłukanie instalacji.




6 Odcięcie nadmiaru obudowy.



7 Wyciągnięcie elementu usztywniającego obudowę.



8 Demontaż modułu do przepłukiwania instalacji.



9 Montaż elementu funkcyjnego.



10 Montaż elementów zewnętrznych.



11 Założenie rozety.



12 Gotowe!


Do montażu podtynkowego

# BATERIE UMYWALKOWE

Baterie do ściennego montażu - bez nich nie mogą się obejść nowoczesne i minimalistyczne wnętrza.



Zobacz montaż  
baterii  
umywalkowej  
ściennej

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<b>KLUDI ZENTA</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom	<b>382440575</b>	678,20
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 230 mm	chrom	<b>382450575*</b>	718,70
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom czarny mat	<b>482470565</b> <b>482473965*</b>	840,90 1.009,10
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 230 mm	chrom	<b>482480565*</b>	1.051,20
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom	<b>482440565</b>	840,90
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 230 mm	chrom	<b>482450565*</b>	1.051,20
	<b>KLUDI BOZZ</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom czarny mat biały mat	<b>382440576</b> <b>382443976*</b> <b>382445376*</b>	756,50 983,50 983,50
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 230 mm	chrom czarny mat biały mat	<b>382450576*</b> <b>382453976*</b> <b>382455376*</b>	802,00 1.042,50 1.042,50
	<b>KLUDI AMEO</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 185 mm	chrom	<b>412440575</b>	918,90
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 235 mm	chrom	<b>412450575*</b>	957,50
	<b>KLUDI BALANCE</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 185 mm	chrom biały/chrom czarny mat/chrom	<b>522460575</b> <b>522469175*</b> <b>522468775*</b>	1.092,80 1.256,70 1.256,70
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 235 mm	chrom czarny mat/chrom	<b>522470575*</b> <b>522478775*</b>	1.169,60 1.345,20
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 186 mm	chrom	<b>532440575</b>	1.285,40
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 226 mm	chrom	<b>532450575*</b>	1.376,30
	<b>KLUDI NOVA FONTE</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom czarny mat biały mat	<b>202440515</b> <b>202443915*</b> <b>202445315*</b>	953,30 1.172,50 1.172,50
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 220 mm	chrom czarny mat biały mat	<b>202450515*</b> <b>202453915*</b> <b>202455315*</b>	1.000,90 1.231,10 1.231,10
	<b>element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej</b> zestaw elementów wewnętrznych		<b>38243</b> <b>38242</b>	613,60 613,60















Komfort wanny wolnostojącej

# WANNY WOLNOSTOJĄCE

Armatura przeznaczona do wanien wolnostojących to pomysł na wymarzony pokój kąpielowy. Dzięki niej możesz spełnić wizję Twojego miejsca relaksu i odpoczynku.



Zobacz montaż  
baterii wannowej  
wolnostojącej

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> bateria wannowo- natryskowa montaż przy wolnostojących wannach	chrom	<b>485900565</b>	5.692,70
	 <b>KLUDI BOZZ</b> bateria wannowo- natryskowa montaż przy wolnostojących wannach	chrom czarny mat	<b>385900576</b> <b>385903976*</b>	6.632,20 7.627,00
	 <b>KLUDI BALANCE</b> bateria wannowo- natryskowa montaż przy wolnostojących wannach	chrom biały/chrom czarny mat/ chrom	<b>525900575</b> <b>525909175*</b> <b>525908775*</b>	8.282,80 9.525,20 9.525,20
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> bateria wannowo- natryskowa montaż przy wolnostojących wannach	chrom	<b>535900575</b>	8.611,40
	 <b>KLUDI NOVA FONTE</b> bateria wannowo- natryskowa montaż przy wolnostojących wannach	chrom czarny mat chrom chrom	<b>205900515</b> <b>205903915*</b> <b>205900520*</b> <b>205900539*</b>	8.282,80 9.525,20 8.282,80 8.282,80
	 <b>zestaw elementów wewnętrznych</b>		<b>88088</b>	1.695,20

Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT, zgodnie z cennikiem KLUDI ważnym od 15.05.2023. \* brak zdjęcia

151

# KLUDI ZENTA E

KLUDI ZENTA E to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie komfort i higienę. Baterie elektroniczne dostępne są w dwóch wariantach: z funkcją regulacji temperatury wody i jako zawór.



**3840005**  
Elektroniczna bateria umywalkowa

**38002**  
Element podtynkowy

## Zalety KLUDI ZENTA E:

- ✓ Łatwa instalacja
- ✓ System do przepłukiwania
- ✓ Uchwyt regulacji temperatury
- ✓ Zasilanie bateryjne lub sieciowe
- ✓ Zasięg czujnika ruchu do **30 cm**
- ✓ Czujnik na podczerwień
- ✓ Zawór magnetyczny z systemem zamykania **Soft-Close**

**i Masz wybór**  
Zawór elektroniczny można zastosować w tradycyjny sposób podłączając do jednego źródła wody (zimnej lub zmieszanej). Jest też możliwość połączenia go z elementem podtynkowym będącym mieszaczem. Dzięki temu można dokonać regulacji temperatury wody na etapie montażu elementu podtynkowego. **Do wyboru są również dwa rodzaje długości wylewki oraz dwa kształty rozety: kwadratowa lub okrągła.** Dodatkowa zaleta – czujnik ruchu o zasięgu do 30 cm umieszczony pod wylewką – to rozwiązanie umożliwiające łatwą i sprawną obsługę.



Zobacz montaż elektronicznej baterii podtynkowej

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<b>KLUDI ZENTA</b> elektroniczna bateria umywalkowa uchwyt regulacji temperatury wysięg wylewki 190 mm	chrom	<b>3850005</b>	1.616,80
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 240 mm	chrom	<b>3840005*</b>	1.649,30
	<b>KLUDI ZENTA</b> elektroniczny zawór umywalkowy wysięg wylewki 190 mm	chrom	<b>3850205</b>	1.293,50
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 240 mm	chrom	<b>3840205*</b>	1.371,30
	<b>KLUDI ZENTA</b> elektroniczna bateria umywalkowa uchwyt regulacji temperatury wysięg wylewki 190 mm	chrom	<b>3850105</b>	1.616,80
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 240 mm	chrom	<b>3840105*</b>	1.649,30
	<b>KLUDI ZENTA</b> elektroniczny zawór umywalkowy wysięg wylewki 190 mm	chrom	<b>3850305</b>	1.293,50
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 240 mm	chrom	<b>3840305*</b>	1.358,30
	<b>element podtynkowy do elektronicznej baterii umywalkowej</b> zasilacz 230V		<b>38001</b>	1.696,40
	<b>Dostępny wariant:</b> bateria litowa 6V		<b>38002*</b>	1.516,60
	<b>element podtynkowy do elektronicznego zaworu ściennego</b> zasilacz 230V		<b>38003</b>	1.471,50
	<b>Dostępny wariant:</b> bateria litowa 6V		<b>38004*</b>	1.432,50




Wsparcie techniczne

# FILMY I ANIMACJE

Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych, które znacząco ułatwią montaż naszych produktów oraz do zapoznania się z listą produktów uzupełniających. Żeby zobaczyć film zeskanuj kod QR. **Zobacz jakie to proste!**



**KLUDI FLEXX.BOXX**  
Montaż elementu podtynkowego 88011



**KLUDI - Montaż instalacji podtynkowej - natrysk**  
Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem, głowicą natrysku i zestawem natryskowym




**KLUDI ZENTA E**  
Elektroniczna bateria umywalkowa



**KLUDI - Montaż instalacji podtynkowej - natrysk**  
Podtynkowa bateria z termostatem, głowicą natrysku, dyszami bocznymi i rączką natrysku



**KLUDI - Montaż baterii umywalkowej ściennej**



**KLUDI - Montaż instalacji podtynkowej - natrysk**  
Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem, głowicą natrysku, dyszami bocznymi i rączką natrysku












**KLUDI - Montaż baterii wannowej wolnostojącej**



**KLUDI - Montaż instalacji podtynkowej - wanna**  
Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI i KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Produkty uzupełniające do modułu podtynkowego **KLUDI FLEXX.BOX**

Produkt	Opis produktu	Nr artykułu	PLN netto
	 <b>przedłużka</b> długość 30 mm	<b>7300600-00</b>	309,30
	 <b>adapter do zamienionych przyłączy wody</b> do elementu funkcyjnego z głowicą ceramiczną przy zamienionych przyłączach ciepłej i zimnej wody	<b>7458000-00</b>	697,90
	 <b>adapter do zamienionych przyłączy wody</b> do elementu funkcyjnego z głowicą termostaticzną przy zamienionych przyłączach ciepłej i zimnej wody do elementów zewnętrznych produkowanych do 02/2018	<b>7400100-00</b>	1.221,80
	 <b>adapter do zamienionych przyłączy wody</b> do elementu funkcyjnego z głowicą termostaticzną przy zamienionych przyłączach ciepłej i zimnej wody do elementów zewnętrznych produkowanych od 03/2018	<b>7653900-00</b>	1.221,80







Kludi-Armaturen Sp. z o.o.  
ul. Fryderyka Kremsera 1  
45-533 Opole

T +48 77 456 40 84  
E info@kludi.pl

[www.kludi.com](http://www.kludi.com)