



Cennik 2024/2025

Złoty szczotkowany

Piktogramy



Eco

Oszczędność wyptywu wody o min. 40%.



Perlator s-pointer

Możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania go do różnych kształtów umywalk.



Szybki i pewny montaż FIX-IT®

Zmodernizowane mocowanie, dzięki któremu nakrętkę można łatwo przykręcić ręcznie. Trzy śruby blokują ją zapewniając solidny i trwały montaż.



PUSH & SWITCH

Zmiana źródła wody za pomocą przycisku.



HotStop

Bateria z termostatem z blokadą temperatury wody.



System szybkiego usuwania kamienia wapiennego

Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Cennik obowiązuje od dnia 14.01.2025 r.

Copyright 2025

Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Niemcy)

Wszelkie prawa zastrzeżone.




KLUDI-NOVA FONTE

Produkt


Opis produktu

Powierzchnia Nr artykułu PLN netto



KLUDI-NOVA FONTE
Pura
jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15
uchwyt prosty
montaż jednootworowy
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1
bez zestawu odpływowego
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zestaw elementów mocujących
wysokość wylewki 100 mm

złoty szczotkowany **20026N015** 1.708,60



KLUDI-NOVA FONTE
Pura
jednouchwytywa bateria umywalkowa 240 DN 15
uchwyt prosty
montaż jednootworowy
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1
bez zestawu odpływowego
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zestaw elementów mocujących
wysokość wylewki 240 mm

złoty szczotkowany **20298N015** 1.980,90





KLUDI-DECUS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		złoty szczotkowany 	54266N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	1.438,20
		złoty szczotkowany 	54290N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	1.417,10
		złoty szczotkowany 	54267N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	1.459,40
		złoty szczotkowany 	54288N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	1.501,70
		złoty szczotkowany 	54282N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	1.480,50

















KLUDI-DECUS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI-DECUS jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy EcoPlus woda zimna w środkowym położeniu uchwyty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 110 mm</p>	<p>złoty szczotkowany</p>   	<p>54289N075</p> <p>1.522,80</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025</p>	
 	<p>KLUDI-DECUS jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 240 mm</p>	<p>złoty szczotkowany</p>   	<p>54298N075</p> <p>1.861,20</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025</p>	
 	<p>KLUDI-DECUS jednouchwytowa bateria bidetowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8</p>	<p>złoty szczotkowany</p> 	<p>54217N075</p> <p>1.607,40</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025</p>	
 	<p>KLUDI-DECUS jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny wanna: przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4</p>	<p>złoty szczotkowany</p> 	<p>54691N075</p> <p>1.945,80</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025</p>	
 	<p>KLUDI-DECUS jednouchwytowa bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4</p>	<p>złoty szczotkowany</p>	<p>54831N075</p> <p>1.692,00</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025</p>	



KLUDI-DECUS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI-DECUS podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany 	54759N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	1.734,30 88022 549,00
 	<p>KLUDI-DECUS podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany	54755N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	1.565,10 88022 549,00
 	<p>KLUDI-DECUS podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z ceramicznym zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany 	54810N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	2.368,80 88022 549,00
 	<p>KLUDI-DECUS podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z ceramicznym zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany 	54885N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	2.368,80 88022 549,00
 	<p>KLUDI-DECUS podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych bez zaworu odcinającego uchwyt z metalu blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 40 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy DN 20 patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany 	54739N075 NOWOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	2.538,00 88022 549,00













KLUDI-DECUS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-DECUS zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka do elementu podtynkowego: 29809, 29811, 29911, 53811</p> <p>Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy DN 15 przyłącze gwintowane G 1/2 patrz str. 32</p> <p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane G 3/4 patrz str. 33</p> <p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane 22 mm patrz str. 33</p> <p>zawór podtynkowy DN 20 zestaw elementów podtynkowych patrz str. 32</p>	złoty szczotkowany	54816N075	1.142,10
			NOWOŚĆ	
			DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	
			29809	221,00
			29811	356,50
			29911	356,50
			53811	303,40
	 <p>KLUDI-DECUS przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29747</p> <p>Produkt uzupełniający: przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych patrz str. 32</p>	złoty szczotkowany	54847N075	1.247,90
			NOWOŚĆ	
			DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	
			29747	704,70
	 <p>KLUDI-DECUS przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29757</p> <p>Produkt uzupełniający: przełącznik trzykierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych patrz str. 32</p>	złoty szczotkowany	54846N075	1.332,50
			NOWOŚĆ	
			DOSTĘPNOŚĆ I KWARTAŁ 2025	
			29757	765,40













KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN wysokość wylewki 75 mm</p>	złoty szczotkowany	38266N076	1.168,50
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zaworu spustowego wysokość wylewki 75 mm</p>	złoty szczotkowany	38272N076	1.102,70
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN wysokość wylewki 100 mm</p>	złoty szczotkowany	38288N076	1.350,40
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zaworu spustowego wysokość wylewki 100 mm</p>	złoty szczotkowany	38282N076	1.191,00
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zaworu spustowego wysokość wylewki 240 mm</p>	złoty szczotkowany	38286N076	1.890,70



KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-BOZZ ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany	38244N076	983,50
	 <p>KLUDI-BOZZ ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany	38245N076	1.042,50
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria bidetowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	złoty szczotkowany	38533N076	1.377,50
	 <p>KLUDI-BOZZ zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odciążenia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 głębokość montażu 60-85 mm</p>	złoty szczotkowany	38998N076	1.498,40
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4</p>	złoty szczotkowany	38691N076	1.453,30



KLUDI-BOZZ


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI-BOZZ jednouchwyłowa bateria wannowo-natryskowa DN 15

montaż przy wolnostojących wannach
uchwyt prosty
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1
przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar
automat. przełącznik natrysk/wanna
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S
do elementu podtylnkowego 88088

złoty szczotkowany **38590N076**

7.627,00




Produkt uzupełniający:

element podtylnkowy DN 20
patrz str. 32

88088

1.695,20




KLUDI-BOZZ wylewka wannowa DN 20

montaż naścienny
wysięg wylewki 160 mm
perlator s-pointer M 24 x 1
przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar
z rozetką maskującą

złoty szczotkowany **38505NO**

527,90




KLUDI-BOZZ jednouchwyłowa bateria natryskowa DN 15

uchwyt prosty
montaż naścienny
przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
zawór zwrotny
odprowadzenie natrysku G 1/2
przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4

złoty szczotkowany **38831N076**

1.173,50



KLUDI-BOZZ bateria natryskowa z termostatem DN 15

montaż naścienny
przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C
z zaworem odcinającym
przyłącza mimośrodowe
zawór zwrotny
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
odprowadzenie natrysku G 1/2













złoty szczotkowany **35203N038**

1.963,20





KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany 	38759N076 NOWOŚĆ	1.597,70
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany	38755N076 NOWOŚĆ	1.263,40
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min (wyjście dolne) 22 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany 	38659N076	1.597,70
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany	38655N076	1.263,40
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna do elementu podtynkowego 38624N</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy wannowo-natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 31</p>	złoty szczotkowany	38716N076 38624N	728,60 580,50



KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		złoty szczotkowany	38925N076	603,20
	KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty do elementu podtynkowego 38826N			
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 31		38826N	435,40




KLUDI-TRONIC

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia Nr artykułu PLN netto



KLUDI-PUSHTRONIC

elektroniczny termostat podtynkowy

zestaw elementów natynkowych IP65
służący do sterowania temperaturą wody i przepływem

- 1 x pokrętło do regulacji temperatury
- 1 x pokrętło do regulacji ilości wody
- 1 x pokrętło do włączania/wyłączania

montaż ścienny
obudowa z tworzywa do montażu podtynkowego
z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym
szczelność zgodna z normą DIN 18534
zasilanie 12 V (kabel ze skrzynki przyłączeniowej wody)
skrzynka przyłączeniowa wody IP54
zasilanie 230 V
oznakowanie CE
z modułem Wi-Fi
możliwość obsługi za pomocą aplikacji
przyłącza wody ciepłej/zimnej G 1/2
możliwość podłączenia od 1 do 2 odbiorników (G1/2)
możliwość jednoczesnego korzystania z 2 odbiorników
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
zawór zwrotny
blokada przy 38°C
ograniczenie temperatury do 44°C
możliwość dezynfekcji termicznej max. 70°C
indywidualnie regulowana temperatura początkowa
indywidualnie regulowane natężenie początkowe
funkcja warm up







złoty szcztokowany 38300NO-00 15.862,80



NOWOŚĆ



KLUDI-NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE rączka natrysku 1S DN 15 strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego</p>	złoty szczerotkowany	39120NO-00	425,40
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny - metalowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczerotkowany	20840NO-15	1.989,20
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi montaż naścienny</p>	złoty szczerotkowany	20850NO-15	1.092,60
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 wykonane z metalu zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	złoty szczerotkowany	20543NO-15	595,10













KLUDI NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p data-bbox="625 365 991 495">KLUDI-NOVA FONTE Puristic ścienny uchwył natryskowy DN 15 wykonany z metalu do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	20552NO-15	609,20







KLUDI-A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 400 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	złoty szczotkowany	64340NO-00	2.284,10
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 300 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	złoty szczotkowany	64330NO-00	1.355,60
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 250 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	złoty szczotkowany	64325NO-00	1.030,90
 	KLUDI-A-QA ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 400 mm z rozetką Ø 55 mm	złoty szczotkowany	66514NO-00	531,20
 	KLUDI-A-QA sufitowe ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 150 mm z rozetką Ø 55 mm	złoty szczotkowany	66515NO-00	341,00





WĘŻE NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-SUPARAFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p>	złoty szczotkowany	61071NO-00	188,50
	 <p>KLUDI-SUPARAFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	złoty szczotkowany	61072NO-00	214,40





AKCESORIA NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		<p>przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 montaż naścienny do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny</p>	złoty szczotkowany 60547N0-00	150,80













SYFONY DO UMYWALEK I BIDETÓW

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>syfon butelkowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z rurą odpływu 290 mm z rozetą maskującą regulowana rura nurkowa do 120 mm z zamknięciem do czyszczenia wg normy DIN EN 274</p>	złoty szczotkowany	10020N0-00	345,60
	<p>zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN G 1 1/4 do umywałek z przelewem</p>	złoty szczotkowany	10426N0-00	302,90













KLUDI-VELA R

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-VELA R uchwyt ze szklanką białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi</p>	złoty szczotkowany	58975NO NOWOŚĆ	412,90
	 <p>KLUDI-VELA R dozownik na mydło w płynie białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi</p>	złoty szczotkowany	58976NO NOWOŚĆ	809,20
	 <p>KLUDI-VELA R mydelniczka białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58985NO NOWOŚĆ	404,80
	 <p>KLUDI-VELA R półka szklana L = 600 mm białe szkło matowe uchwyty wykonane z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58973NO NOWOŚĆ	512,70
	 <p>KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58984NO NOWOŚĆ	126,90













KLUDI-VELA R

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 450 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58977N0S NOWOŚĆ	431,50
	 <p>KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58978N0 NOWOŚĆ	468,70
	 <p>KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 300 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58962N0 NOWOŚĆ	594,30
	 <p>KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 450 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58980N0 NOWOŚĆ	673,40
	 <p>KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 600 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58979N0 NOWOŚĆ	729,70











KLUDI-VELA R

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 800 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58961NO NOWOŚĆ	823,60
	 <p>KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 600 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58988NO NOWOŚĆ	1.163,70
	 <p>KLUDI-VELA R wieszak na ręczniki z półką L = 600 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58989NO NOWOŚĆ	2.794,00
	 <p>KLUDI-VELA R uchwyt wannowy L = 280 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58981NO NOWOŚĆ	678,90
	 <p>KLUDI-VELA R lustro kosmetyczne stojące jednostronne materiał lustra: szkło materiał ramy: metal 2 zmienne temperatury barwowe 3000 K lub 5700 K przełącznik kołkowy na tylnej ścianie lustra powiększenie: 3-krotne oświetlenie LED o mocy 4,5 W napięcie wejściowe: 220-240 V / AC 50-60 Hz napięcie wyjściowe: 12 V stopień ochrony: IP20 z kablem w kolorze czarnym, długość 200 cm zasilacz wtykowy z transformatorem, kolor czarny</p>	złoty szczotkowany	58995NOF NOWOŚĆ	2.371,00













KLUDI-VELA R

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-VELA R lustro kosmetyczne montaż ścienny, jednostronne materiał lustra: szkło materiał ramy: metal ramię przegubowe 2 zmienne temperatury barwowe 3000 K lub 5700 K przełącznik kołyskowy na tylnej ścianie lustra powiększenie: 3-krotne oświetlenie LED o mocy 4,5 W napięcie wejściowe: 220-240 V / AC 50-60 Hz napięcie wyjściowe: 12 V stopień ochrony: IP44 podłączenie: bezpośrednie ukryte mocowanie, ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58995NOW	2.628,10
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI-VELA R zestaw ze szczotką do WC białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi</p>	złoty szczotkowany	58974NO	832,90
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI-VELA R uchwyt na papier toaletowy z półką wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58971NO	871,80
			NOWOŚĆ	
	 <p>KLUDI-VELA R uchwyt na zapasową rolkę papieru L = 115 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	58972NO	162,90
			NOWOŚĆ	













KLUDI-VELA C

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-VELA C uchwyt ze szklanką białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi	złoty szczotkowany	31975NO NOWOŚĆ	390,90
 	KLUDI-VELA C dozownik na mydło w płynie białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi	złoty szczotkowany	31976NO NOWOŚĆ	853,20
 	KLUDI-VELA C mydelniczka białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	złoty szczotkowany	31985NO NOWOŚĆ	369,70
 	KLUDI-VELA C półka szklana L = 600 mm białe szkło matowe uchwyty wykonane z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	złoty szczotkowany	31973NO NOWOŚĆ	1.056,70
 	KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	złoty szczotkowany	31984NO NOWOŚĆ	152,70













KLUDI-VELA C

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 430 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	31977NO NOWOŚĆ	889,60
	 <p>KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	31978NO NOWOŚĆ	508,50
	 <p>KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 300 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	31962NO NOWOŚĆ	537,20
	 <p>KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 450 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	31980NO NOWOŚĆ	667,50
	 <p>KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 600 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	31979NO NOWOŚĆ	768,60



KLUDI-VELA C

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 800 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	31961NO NOWOŚĆ	928,90
	 <p>KLUDI-VELA C wieszak na ręczniki L = 600 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	31988NO NOWOŚĆ	1.280,00
	 <p>KLUDI-VELA C wieszak na ręczniki z półką L = 600 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	31989NO NOWOŚĆ	3.849,80
	 <p>KLUDI-VELA C uchwyt wannowy L = 250 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	31981NO NOWOŚĆ	670,90
	 <p>KLUDI-VELA C zestaw ze szczotką do WC białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż ścienny z elementami mocującymi</p>	złoty szczotkowany	31974NO NOWOŚĆ	713,60



KLUDI-VELA C


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI-VELA C
uchwyt na papier toaletowy
z półką
wykonany z metalu
montaż naścienny
ze śrubami i kołkami rozporowymi











złoty szczotkowany **31971NO**

1.121,00

NOWOŚĆ













KLUDI-VELA S

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-VELA S uchwyt ze szklanką białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szcztokowany	25975NO NOWOŚĆ	350,20
	 <p>KLUDI-VELA S dozownik na mydło w płynie białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szcztokowany	25976NO NOWOŚĆ	565,60
	 <p>KLUDI-VELA S mydelniczka białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szcztokowany	25985NO NOWOŚĆ	326,60
	 <p>KLUDI-VELA S półka szklana L = 600 mm białe szkło matowe uchwyty wykonane z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szcztokowany	25973NO NOWOŚĆ	435,70
	 <p>KLUDI-VELA S wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szcztokowany	25984NO NOWOŚĆ	155,20












KLUDI-VELA S

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-VELA S wieszak na ręcznik L = 440 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	25977NO NOWOŚĆ	626,50
	 <p>KLUDI-VELA S wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szczotkowany	25978NO NOWOŚĆ	383,70
	 <p>KLUDI-VELA S wieszak na ręcznik L = 300 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szczotkowany	25962NO NOWOŚĆ	560,10
	 <p>KLUDI-VELA S wieszak na ręcznik L = 450 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szczotkowany	25980NO NOWOŚĆ	614,20
	 <p>KLUDI-VELA S wieszak na ręcznik L = 600 mm wykonany z metalu montaż ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szczotkowany	25979NO NOWOŚĆ	687,40













KLUDI-VELA S

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-VELA S wieszak na ręcznik L = 800 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szczotkowany	25961NO NOWOŚĆ	876,00
			94006800-00	71,50
	 <p>KLUDI-VELA S zestaw ze szczotką do WC białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szczotkowany	25974NO NOWOŚĆ	644,70
			94006800-00	71,50
	 <p>KLUDI-VELA S uchwyt na papier toaletowy z półką wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczotkowany	25971NO NOWOŚĆ	822,30
			94006800-00	
	 <p>KLUDI-VELA S uchwyt na papier toaletowy wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej</p>	złoty szczotkowany	25982NO NOWOŚĆ	306,70
			94006800-00	71,50
	<p>KLUDI-VELA klej</p>		94006800-00 NOWOŚĆ	71,50













PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych bez elementu funkcyjnego montaż ścienny z jednoczęściową osłoną elastomerową z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym z modulem do przepłukiwania instalacji z mosiądzu odpornego na odcynkowanie głębokość montażu 80-110 mm</p>		88011	549,00
	 <p>KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych bez elementu funkcyjnego montaż ścienny z jednoczęściową osłoną elastomerową z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym z modulem do przepłukiwania instalacji z mosiądzu odpornego na odcynkowanie głębokość montażu 75-105 mm</p>		88022 NOWOŚĆ	549,00
	 <p>element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej do montażu podtynkowego przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna K-35 z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu G 1/2 głębokość montażu 45-75 mm wyrównanie głębokości montażu 30 mm przyłącze gwintowane G 1/2 bez natynkowych elementów wykończeniowych I grupa akustyczna</p>		38243	613,60
	 <p>element podtynkowy wannowo-natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 65-85 mm</p>		38624N	580,50
	 <p>element podtynkowy natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 60-85 mm</p>		38826N	435,40








PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI element podtynkowy DN 20 do wolnostojących baterii wannowo-natryskowych do montażu w posadzce z jednoczęściową osłoną elastomerową z mosiądzu odpornego na odcynkowanie z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym z modułem do przepłukiwania instalacji bez wolnostojącej baterii wannowo-natryskowej bez przedłużki głębokość montażu 80-150 mm</p>		88088	1.695,20
	 <p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane G 3/4 zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna 90° tulejka osłonowa przepływ wody 75 l/min przy ciśnieniu 3 bar głębokość montażu 65-110 mm</p>		53811	303,40
	 <p>przełącznik trzykierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych montaż ścienny przełącznik 1 przyłącze G 3/4 3 odprowadzenia G 1/2 mufa redukcyjna G 1/2 x G 3/4 przepływ wody 36 l/min przy ciśnieniu 3 bar głębokość montażu 60-120 mm</p>		29757	765,40
	 <p>przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych montaż ścienny przełącznik 1 przyłącze G 3/4 2 odprowadzenia G 1/2 możliwe czasowe odcięcie wypływu wody mufa redukcyjna G 1/2 x G 3/4 przepływ wody 37 l/min przy ciśnieniu 3 bar głębokość montażu 60-120 mm</p>		29747	704,70
	 <p>zawór podtynkowy DN 15 przyłącze gwintowane G 1/2 zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna tulejka osłonowa głębokość montażu 55-100 mm I grupa akustyczna</p>		29809	221,00



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane G 3/4 zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna tulejka osłonowa głębokość montażu 65-110 mm I grupa akustyczna</p>		29811	356,50
	 <p>zawór podtynkowy DN 20 przyłącze gwintowane 22 mm zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna tulejka osłonowa głębokość montażu 65-110 mm</p>		29911	356,50



Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 2560 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

T: +49 2373 9040
E: info@kludi.de

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
ul. F. Kremsera 1
45-533 Opole

T: +48 77 456 40 84
E: kontakt@kludi.com