

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 18/10/2024

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Baterie zlewozmywakowe, baterie umywalkowe, baterie bidetowe, baterie natryskowe, baterie wannowo-natryskowe, zawory, zestawy natryskowe, zestawy wannowo-natryskowe, systemy odpływowo-przelewowe, akcesoria łazienkowe.
 KLUDI-1926, KLUDI-ADLON, KLUDI-AMBIENTA, KLUDI-BALANCE, KLUDI-NOVA FONTE, KLUDI-DECUS, KLUDI-RENON, KLUDI-E2, KLUDI-LOUVA, KLUDI-OBJEKTA, KLUDI-AMEO, KLUDI-BOZZ, KLUDI-ZENTA, KLUDI-ZENTA SL, KLUDI-PURE&STYLE, KLUDI-PURE&SOLID, KLUDI-PURE&EASY, KLUDI-TRONIC, KLUDI-PURE&EASY CARE, KLUDI-D-VISE, KLUDI-D-CORE, KLUDI-D-TAIL, KLUDI-BASIC, KLUDI-PUSH, TERMOSTATY, KLUDI-FLEXX.BOXX, KLUDI-SLIM.BOXX, KLUDI-DIVE, KLUDI-LOGO, KLUDI-A-QA, KLUDI-COCKPIT, KLUDI-FIZZ, KLUDI-FRESHLINE, KLUDI-E-GO, KLUDI-STEEL, KLUDI-L STEEL, KLUDI-L-INE, KLUDI-L-INE S, KLUDI-BINGO STAR, KLUDI-BINGO STAR XS, KLUDI-SCOPE, KLUDI-LOGO NEO, KLUDI-MX, KLUDI-MIX, KLUDI-MEDI CARE, KLUDI-SIRENA CARE, KLUDI-ROTEXA MULTI, KLUDI-ROTEXA, KLUDI-TASSO, KLUDI-DUAL SHOWER SYSTEM, SYFONY DO UMYWALEK I BIDETÓW, WĘŻE NATRYSKOWE.
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Baterie mechaniczne, zawory wypływowe i baterie mieszające, baterie termostatyczne, baterie mechaniczne niskociśnieniowe, zestawy odpływowe przyborów sanitarnych, wyloty natryskowe do armatury sanitarnej, przewody natryskowe do armatury sanitarnej, armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie.
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Do instalacji sanitarnych ciepłej i zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta wyrobów:**
 KLUDI-GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, D-58706 Menden, Niemcy
5. **Miejsce produkcji wyrobów:**
 - KLUDI-GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, D-58706 Menden, Niemcy,
 - Kludi Szerelvények Kft., Diósd, Homokbánya u. 75, 2049 Węgry,
 - KLUDI RAK L.L.C, P.O. Box: 6679, Ras Al Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
6. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:**
 Kludi-Armaturen Sp. z o.o., ul. Fryderyka Kremsera 1, 45-533 Opole
7. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
8. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
- 7a. **Polska Norma wyrobu:**

PN-EN 817:2008	Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne. Ogólne wymagania techniczne.
PN-EN 200:2008	Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.
PN-EN 274-1:2004	Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania.
PN-EN 1111:2017	Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne (PN 10) - Ogólna specyfikacja techniczna.
PN-EN 1112:2008	Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemów zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.
PN-EN 1113:2015-06	Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólna specyfikacja techniczna.
PN-EN 246:2005	Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia.
PN-EN 248:2005	Armatura sanitarna. Ogólne wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok ochronnych Ni-Cr.

PN-EN 1717:2003	Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.
PN-EN 476:2012	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
PN-EN 1286:2004	Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne.
PN-EN ISO 3822-1:2001	Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej. Część 1: Metoda pomiaru.
PN-EN 13618:2017-01	Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody do spożycia - Wymagania funkcjonalne i metody badań.
PN-EN 15091:2014-02	Armatura sanitarna - Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ciśnienie dynamiczne – zakres funkcjonowania.	0,1 MPa+0,5 MPa (1 bar+5 bar)	-
Ciśnienie statyczne – zakres funkcjonowania.	max. do 1 MPa (10 bar)	-
Temperatura	max. do 90°C	-
Grupy akustyczne (przy ciśnieniu 3 bar)	I, II	-
Klasy przepływu (przy ciśnieniu 3 bar)	$Z \leq 0,15 \text{ l/s}$ (9 l/min) $A \leq 0,25 \text{ l/s}$ (15 l/min) $S \leq 0,33 \text{ l/s}$ (20 l/min) $B \leq 0,42 \text{ l/s}$ (25 l/min) $C \leq 0,50 \text{ l/s}$ (30 l/min) $D \leq 0,63 \text{ l/s}$ (38 l/min)	-

10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Sławomir Gołębiowski, Prezes Zarządu

Sławomir Gołębiowski
Prezes Zarządu

Opole, 18.10.2024 r.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 12/2024/BD

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Wyroby według załączonego wykazu – ZAŁĄCZNIK 1

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Bidety

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Higiena osobista

4. Nazwa i adres siedziby producenta wyrobów:

KLUDI-GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, D-58706 Menden, Niemcy

5. Miejsce produkcji wyrobów:

KLUDI RAK L.L.C, P.O. Box: 6679, Ras Al Khaimah Zjednoczone Emiraty Arabskie.

6. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

Kludi-Armaturen Sp. z o.o., ul. Fryderyka Kremsera 1, 45-533 Opole

7. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

8. Norma zharmonizowana:

EN 14528:2007

9. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

10. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Skrót	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie	LR	spełnia	EN 14528:2007
Zdolność do czyszczenia	CA	spełnia	
Wydajność kanału przelewowego	OF	spełnia	
Trwałość	DA	spełnia	

11. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sławomir Gołębiewski, Prezes Zarządu

Opole, 10.12.2024 r.

Sławomir Gołębiewski

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1

Numer wyrobu	Typ	Właściwości użytkowe	Zasadnicze charakterystyki
27BIW0143	KLUDI RESA S: bidet wiszący	biały EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
27BIW0153	KLUDI RESA S: bidet wiszący	biały mat EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
27BIW0102	KLUDI RESA S: bidet wiszący	jasny szary mat EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
27BIW0139	KLUDI RESA S: bidet wiszący	czarny mat EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
27BIB0143	KLUDI RESA S: bidet stojący	biały EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
27BIB0139	KLUDI RESA S: bidet stojący	czarny mat EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
27BIB0153	KLUDI RESA S: bidet stojący	biały mat EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
27BIB0102	KLUDI RESA S: bidet stojący	jasny szary mat EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
24BIW0143	KLUDI RESA D: bidet wiszący	biały mat EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
24BIB0143	KLUDI RESA D: bidet stojący	biały EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
28BIW0143	KLUDI RESA C: bidet wiszący	biały EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
28BIB0243	KLUDI RESA C: bidet stojący	biały EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
23BIW0143	KLUDI RESA R: bidet wiszący	biały EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
23BIW0139	KLUDI RESA R: bidet wiszący	czarny mat EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
23BIB0243	KLUDI RESA R: bidet stojący	biały EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA
23BIB0239	KLUDI RESA R: bidet stojący	czarny mat EN 14528 - CL25	LR - CA - OF - DA

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 12/2024/UM

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Wyroby według załączonego wykazu – ZAŁĄCZNIK 1

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Umywalki

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Higiena osobista

4. Nazwa i adres siedziby producenta wyrobów:

KLUDI-GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, D-58706 Menden, Niemcy

5. Miejsce produkcji wyrobów:

KLUDI RAK L.L.C, P.O. Box: 6679, Ras Al Khaimah Zjednoczone Emiraty Arabskie.

6. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

Kludi-Armaturen Sp. z o.o., ul. Fryderyka Kremsera 1, 45-533 Opole

7. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

8. Norma zharmonizowana:

EN 14688:2015

9. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

10. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Skrót	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie	LR	spełnia	EN 14688:2015
Zdolność do czyszczenia	CA	spełnia	
Wydajność kanału przelewowego	OF	spełnia	
Trwałość	DA	spełnia	

11. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Opole, 10.12.2024 r.

Sławomir Gołębiewski, Prezes Zarządu

Sławomir Gołębiewski

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1

Numer wyrobu	Typ	Właściwości użytkowe	Zasadnicze charakterystyki
58CW1043	KLUDI RESA R: umywalka ceramiczna nablutowa	40 X 40 CM – biały EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW1053	KLUDI RESA R: umywalka ceramiczna nablutowa	40 X 40 CM – biały mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW1002	KLUDI RESA R: umywalka ceramiczna nablutowa	40 X 40 CM – jasny szary mat EN 14688 – CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW1039	KLUDI RESA R: umywalka ceramiczna nablutowa	40 X 40 CM – czarny mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW2043	KLUDI RESA O: umywalka ceramiczna nablutowa	60 x 40 CM - biały EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW2053	KLUDI RESA O: umywalka ceramiczna nablutowa	60 x 40 CM - biały mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW2002	KLUDI RESA O: umywalka ceramiczna nablutowa	60 x 40 CM - jasny szary mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW2039	KLUDI RESA O: umywalka ceramiczna nablutowa	60 x 40 CM - czarny mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW3043	KLUDI RESA C: umywalka ceramiczna nablutowa	40 x 40 CM - biały EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW3053	KLUDI RESA C: umywalka ceramiczna nablutowa	40 x 40 CM - biały mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW3002	KLUDI RESA C: umywalka ceramiczna nablutowa	40 x 40 CM - jasny szary mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW3039	KLUDI RESA C: umywalka ceramiczna nablutowa	40 x 40 CM - czarny mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW4043	KLUDI RESA S: umywalka ceramiczna nablutowa	60 x 40 CM - biały EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW4053	KLUDI RESA S: umywalka ceramiczna nablutowa	60 x 40 CM - biały mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW4002	KLUDI RESA S: umywalka ceramiczna nablutowa	60 x 40 CM - jasny szary mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
58CW4039	KLUDI RESA S: umywalka ceramiczna nablutowa	60 x 40 CM - czarny mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW6143	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	61 x 50 CM - biały EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW6153	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	61 x 50 CM - biały mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW6102	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	61 x 50 CM - jasny szary mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW6139	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	61 x 50 CM - czarny mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA

59WW8143	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	81 x 50 CM - biały EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW8153	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	81 x 50 CM - biały mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW8102	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	81 x 50 CM - jasny szary mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW8139	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	81 x 50 CM - czarny mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW10143	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	101 x 50 CM - biały EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW10153	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	101 x 50 CM - biały mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW10102	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	101 x 50 CM - jasny szary mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW10139	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	101 x 50 CM - czarny mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW12143	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	121 x 50 CM - biały EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW12153	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	121 x 50 CM - biały mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW12102	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	121 x 50 CM - jasny szary mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA
59WW12139	KLUDI RESA: umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa	121 x 50 CM - czarny mat EN 14688 - CL 25	LR - CA - OF - DA

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 12/2024/WC

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Wyroby według załączonego wykazu – ZAŁĄCZNIK 1

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Miski ustępowe i zestawy WC

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Higiena osobista

4. Nazwa i adres siedziby producenta wyrobów:

KLUDI-GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, D-58706 Menden, Niemcy

5. Miejsce produkcji wyrobów:

KLUDI RAK L.L.C, P.O. Box: 6679, Ras Al Khaimah Zjednoczone Emiraty Arabskie.

6. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

Kludi-Armaturen Sp. z o.o., ul. Fryderyka Kremsera 1, 45-533 Opole

7. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

8. Norma zharmonizowana:

EN 997:2012/AC:2012

9. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

10. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Skrót	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Objętość wody spłukującej	CF	spełnia	EN 997:2012/AC:2012
Zabezpieczenie przed cofaniem	BP	spełnia	
Zdolność do czyszczenia	CA	spełnia	
Odporność na obciążenie	LR	spełnia	
Wodoszczelność, szczelność na wyciek	WL	spełnia	
Niezawodność zaworu	VR	spełnia	
Trwałość	DA	spełnia	

11. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sławomir Gołębiewski, Prezes Zarządu

Opole, 10.12.2024 r.

Sławomir Gołębiewski

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1

Numer wyrobu	Typ	Właściwości użytkowe	Zasadnicze charakterystyki
27WCSET43	KLUDI RESA S: zestaw - miska WC wisząca bezkońnicowa i deska sedesowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCSET53	KLUDI RESA S: zestaw - miska WC wisząca bezkońnicowa i deska sedesowa	biały mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCSET02	KLUDI RESA S: zestaw - miska WC wisząca bezkońnicowa i deska sedesowa	biały mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCSET39	KLUDI RESA S: zestaw - miska WC wisząca bezkońnicowa i deska sedesowa	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCW0143	KLUDI RESA S: miska WC wisząca bezkońnicowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCW0153	KLUDI RESA S: miska WC wisząca bezkońnicowa	biały mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCW0102	KLUDI RESA S: miska WC wisząca bezkońnicowa	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCW0139	KLUDI RESA S: miska WC wisząca bezkońnicowa	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0343	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0339	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0353	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	biały mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0302	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	jasny szary mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0243	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0239	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0253	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	biały mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0202	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	jasny szary mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0143	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0139	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0153	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	biały mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCB0102	KLUDI RESA S: miska WC stojąca bezkońnicowa	jasny szary mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA

27WCT43	KLUDI RESA S: zbiornik na wodę	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCT39	KLUDI RESA S: zbiornik na wodę	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCT53	KLUDI RESA S: zbiornik na wodę	biały mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
27WCT02	KLUDI RESA S: zbiornik na wodę	jasny szary mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
24WCSET43	KLUDI RESA D: zestaw - miska WC wisząca bezkońnerzowa i deska sedesowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
24WCW0243	KLUDI RESA D: miska WC wisząca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
24WCB0443	KLUDI RESA D: miska WC stojąca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
24WCB0643	KLUDI RESA D: miska WC stojąca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
24WCB0543	KLUDI RESA D: miska WC stojąca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
24WCT43	KLUDI RESA D: Zbiornik na wodę	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
28WCSET43	KLUDI RESA C: zestaw - miska WC wisząca bezkońnerzowa i deska sedesowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
28WCW0243	KLUDI RESA C: miska WC wisząca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
28WCB0443	KLUDI RESA C: miska WC wisząca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
28WCB0643	KLUDI RESA C: miska WC stojąca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
28WCB0543	KLUDI RESA C: miska WC stojąca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
28WCT43	KLUDI RESA C: zbiornik na wodę	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
23WCSET43	KLUDI RESA R: zestaw - miska WC wisząca bezkońnerzowa i deska sedesowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
23WCSET39	KLUDI RESA R: zestaw - miska WC wisząca bezkońnerzowa i deska sedesowa	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
23WCW0243	KLUDI RESA R: miska WC wisząca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
23WCW0239	KLUDI RESA R: miska WC wisząca bezkońnerzowa	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
23WCB0443	KLUDI RESA R: miska WC wisząca bezkońnerzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
23WCB0439	KLUDI RESA R: miska WC wisząca bezkońnerzowa	czarny mat EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA

23WCB0643	KLUDI RESA R: miska WC stojąca bezkołnierzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
23WCB0543	KLUDI RESA R: miska WC stojąca bezkołnierzowa	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA
23WCT43	KLUDI RESA R: Zbiornik na wodę	biały EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - VR - WL - DA

Leistungserklärung (DoP)

DOP Nr.: 01-WCC-R00

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Siehe Anhang zur Leistungserklärung

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Spülkasten für WC-Becken und Urinale

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Persönliche Hygiene (PH)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

KLUDI GmbH und Co. KG, Am Vogelsang 31-33, 58706 Menden, Germany, productsafety@kludi.com,
www.kludi.com/declarations

5. System /-e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

6. Harmonisierte Norm:

EN 14055:2010

7. Erklärte Leistung / -en:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Spülwasservolumen		Bestanden	EN 14055:2010
Geräuschverhalten	NL	Bestanden	
Dichtheit	WL	Bestanden	
Ventilzuverlässigkeit	VR	Bestanden	
Dauerhaftigkeit	DA	Bestanden	

8. Die Leistung des Produkts, aufgeführt in Punkt 1, und 2 ist in Übereinstimmung mit der in Punkt 7 genannten Leistung. Diese Erklärung der Leistung ist in alleiniger Verantwortung des in Punkt 4 benannten Herstellers gegeben. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Managing Director CSO



Harald Hotop

Menden, den 12.01.2026

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH(DOP)

DOP Nr. 01-WCC-R00

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Zobacz załącznik do deklaracji właściwości użytkowych.
2. **Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wym**
Zbiornik spłukujący do muszli klozetowych i pisuarów
3. **Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
Higiena osobista (PH)
4. **Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5**
KLUDI GmbH und Co. KG, Am Vogelsang 31-33, 58706 Menden, Germany, productsafety@kludi.com,
www.kludi.com/declarations
5. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**
System 4
6. **Norma zharmonizowana:**
EN 14055:2010
7. **. Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	specyfikacja techniczna
<i>Objętość wody płuczącej</i>		<i>Zaliczone</i>	EN 14055:2010
<i>Poziom hałas</i>	NL	<i>Zaliczone</i>	
<i>Szczelność</i>	WL	<i>Zaliczone</i>	
<i>Niezawodność zaworów</i>	VR	<i>Zaliczone</i>	
<i>Trwałość</i>	DA	<i>Zaliczone</i>	

8. **Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem. Pierwszeństwo ma oryginalna wersja w języku niemieckim opatrzona ważnym podpisem.