



Cennik 2025/2026

REGIONY HANDLOWE



SZEFOWIE REGIONÓW:

1 REGION - Daniel Galewicz, tel. +48 600 960 015

2 REGION - Grzegorz Kędziora, tel. +48 600 960 038

3 REGION - Mirosław Okruszko, tel. +48 600 960 022

Łukasz Jadczyk, tel. +48 600 960 030

4 REGION - Jarosław Matecki, tel. +48 600 960 024

5 REGION - Marcin Biedal, tel. +48 600 960 019

6 REGION - Mariusz Bajor, tel. +48 600 960 026

Spis treści

ARMATURA ŁAZIENKOWA	ŁAZIENKA		KLUDI-PURE&STYLE	58
	KLUDI-1926	8	KLUDI-ZENTA SL	64
	KLUDI-NOVA FONTE	14	KLUDI-ZENTA	78
	KLUDI-DECUS	24	KLUDI-PURE&SOLID	84
	KLUDI-BALANCE	32	KLUDI-PURE&EASY	90
	KLUDI-OBJEKTA	40	KLUDI-X1	96
	KLUDI-BOZZ	44		
	KLUDI-RENON	52		
	ELEMENTY PODTYNKOWE		KLUDI-SLIM.BOXX i inne elementy podtynkowe	100
	BATERIE		KLUDI-TRONIC	110
PROGRAM NATRYSKOWY Shower Dreams	TERMOSTATYCZNE		Termostaty natynkowe	111
			Termostaty podtynkowe	113
	AKCESORIA		KLUDI-VELA R	118
			KLUDI-VELA C	124
			KLUDI-VELA S	130
	NATRYSKI		KLUDI-FRESHLINE	158
	KLUDI-ASANA	138	KLUDI-LOGO	164
	KLUDI-COCKPIT	142	KLUDI-1926	174
	KLUDI-NOVA FONTE	146	KLUDI-A-QA	178
	KLUDI-DIVE	150	Akcesoria natryskowe	186
ARMATURA KUCHENNA Kitchen Competence			Odpiływy i syfony	194
	KUCHNIA			
	M-LINE		C-LINE	
	KLUDI-M3	208	KLUDI-E-GO VOICE	222
	KLUDI-STEEL	209	KLUDI-E-GO	223
	KLUDI-MX	210	KLUDI-QORD	224
	KLUDI-OBJEKTA	211	KLUDI-REEF	225
	KLUDI-SCOPE	212	KLUDI-AUREA	226
	KLUDI-LOGO NEO	213	KLUDI-BINGO STAR	227
	L-LINE			
ARMATURA KLINICZNA	KLUDI-E-GO	216		
	KLUDI-QORD	217		
	KLUDI-L STEEL	218		
	KLUDI-L-INE S	219		
	KLUDI-MEDI CARE	232		
	KLUDI-PROVITA	234		

CERAMIKA	UMYWALKI			
	KLUDI-RESA			
	Nablatowe i naszałkowe	244	Stojące	247
	Podwieszane	245	Do zabudowy	248
	Częściowo wpuszczane w blat	246		
	ELEKTRONICZNE MISKI WC			
	KLUDI-CLEANTRONIC	252		
	MISKI WC I BIDETY			
	KLUDI-RESA S	260		
	KLUDI-RESA D	266		
	KLUDI-RESA R	272		
	KLUDI-RESA C	278		
	STELAŻE PODTYNKOWE I PRZYCISKI DO WC			
	KLUDI-UNIFIX	286		
MEBLE I LUSTRA	WANNY		KLUDI-RESA O	294
	KLUDI-RESA S	294	KLUDI-ELIN	296
	BRODZIKI			
	KLUDI-TERRA	302		
	PISUARY I PRZEGRODY PISUAROWE			
CZĘŚCI ZAMIENNE	KLUDI-IVO	318		
	MEBLE			
	KLUDI-ICOS	324		
	LUSTRA		KLUDI-LUMA kształt okrągły	337
	KLUDI-LUMA kształt organiczny	336	KLUDI-LUMA kształt prostokątny	338
		340		

ARMATURA ŁAZIENKOWA STYL WNĘTRZA

Armatura łazienkowa KLUDI pozwala tworzyć wnętrza w różnych stylach – od klasycznego i nowoczesnego, przez minimalistyczny, współczesny, aż po awangardowy. Do aranżacji łazienki można wybrać wiele rozwiązań i dopasować je do swojego indywidualnego stylu.
















KLUDI-1926






Klasyka designu

KLUDI-1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-1926 bateria umywalkowa uchwyty krzyżowe montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° zestaw odpływowy G 1 1/4 rurki miedziane 10 mm	● Chrom ● Pozłacany 23kt	510120520 510124520	2.729,00 4.438,90
 	KLUDI-1926 bateria umywalkowa uchwyty krzyżowe montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° zestaw odpływowy G 1 1/4 rurki miedziane 10 mm	● Chrom ● Pozłacany 23kt	510100520 510104520	3.938,10 4.783,40
 	KLUDI-1926 bateria umywalkowa uchwyty krzyżowe montaż trójotworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° węże ciśnieniowe przyłączeniowe G 1/2 x G 1/2 x 400 mm zestaw odpływowy G 1 1/4 wysięg wylewki 140 mm	● Chrom ● Pozłacany 23kt	510460520 510464520	4.063,20 5.167,90
 	KLUDI-1926 bateria umywalkowa uchwyty krzyżowe montaż trójotworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna 180° węże ciśnieniowe przyłączeniowe G 1/2 x G 1/2 x 400 mm zestaw odpływowy G 1 1/4 wysięg wylewki 145 mm	● Chrom ● Pozłacany 23kt	510430520 510434520	4.651,70 5.551,50
 	KLUDI-1926 zawór stojący uchwyt krzyżowy montaż jednootworowy głowica ceramiczna 180° przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar oznakowanie: COLD	● Chrom	510140520	829,50

KLUDI-1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-1926 zawór boczny D uchwyt krzyżowy montaż stojący głowica ceramiczna 180° klasa przepływu B oznakowanie: HOT	● Chrom ● Pozłacany 23kt	518180520 518184520	814,00 1.017,90
 	KLUDI-1926 przełącznik dwukierunkowy uchwyt krzyżowy montaż stojący głowica 360° klasa przepływu C/B bez oznaczenia odpływ wannowy G 3/4 odprowadzenie natrysku G 1/2 2 przyłącza G 1/2	● Chrom ● Pozłacany 23kt	518480520 518484520	2.197,60 2.666,60
 	KLUDI-1926 wylewka wannowa montaż naścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 28 x 1 oddzielna końcówka - złącze do montażu wstępnego	● Chrom	5140705	3.061,20
 	KLUDI-1926 bateria natryskowa uchwyty krzyżowe montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna 180° przyłącza mimośrodowe odprowadzenie natrysku G 1/2	● Chrom ● Pozłacany 23kt	516100520 516104520	1.270,80 2.228,70
 	KLUDI-1926 podtynkowa bateria z termostatem zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy blokada temperatury wody przy 40°C bez zaworu odcinającego do elementu podtynkowego 35158 Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem	● Chrom ● Pozłacany 23kt 	517190520 517194520 35158	931,40 1.644,40 1.013,50
 	KLUDI-1926 podtynkowa bateria z termostatem zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy blokada temperatury wody przy 40°C z zaworem odcinającym do elementu podtynkowego 35156 Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem	● Chrom ● Pozłacany 23kt 	517200520 517204520 35156	1.046,40 2.295,00 1.272,60

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-1926 zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka oznakowanie: COLD bez elementu podtynkowego Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 1/2	● Chrom ● Pozłacany 23kt	518150520 518154520	533,30 869,90
	zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 1/2		29809	221,00
	zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 3/4		29811	356,50
	 KLUDI-1926 zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka oznakowanie: HOT bez elementu podtynkowego Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 1/2	● Chrom ● Pozłacany 23kt	518160520 518164520	533,30 869,90
	zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 1/2		29809	221,00
	zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 3/4		29811	356,50
	 KLUDI-1926 zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka bez oznaczenia bez elementu podtynkowego Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 1/2	● Chrom ● Pozłacany 23kt	518030520 518034520	533,30 869,90
	zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 1/2		29809	221,00
	zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 3/4		29811	356,50
	 KLUDI-1926 przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów natynkowych uchwyt krzyżowy w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 2975900 Produkt uzupełniający: przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna 180°	● Chrom ● Pozłacany 23kt	518490520 518494520	642,40 913,90
	przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna 180°		2975900	730,30
	 KLUDI-1926 zawór kątowy uchwyt krzyżowy bez oznakowania przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar ze złączem zaciskowym z rozetą maskującą	● Chrom ● Pozłacany 23kt	518430520 518434520	629,50 1.250,50

KLUDI-NOVA FONTE

Połączenie elegancji z naturalną prostotą








reddot winner 2022





KLUDI 



KLUDI-NOVA FONTE PURA





Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 zestaw odpływowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 75 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	202660515 202663915 202665315 20266N015 20266N115 20266N215 20266N515 20266O115 20266O215 20266O315 20266O415 20266O515	1.164,60 1.583,90 1.678,90 1.995,70 1.995,70 1.995,70 1.995,70 1.583,90 1.583,90 1.583,90 1.583,90 1.583,90
			  	
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 75 mm	● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	200280515 200283915 20028N015 20028N115 20028N215 20028N515 20028O115 20028O215 20028O315 20028O415 20028O515	1 106,30 1.438,30 1.797,90 1.797,90 1.797,90 1.797,90 1.438,30 1.438,30 1.438,30 1.438,30 1.438,30
			  	
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 zestaw odpływowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 100 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biał mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	202880515 202883915 202885315 20288N015 20288N115 20288N215 20288N515 20288O115 20288O215 20288O315 20288O415 20288O515	1.257,80 1.635,10 1.733,20 2.207,40 2.207,40 2.207,40 2.207,40 1.635,10 1.635,10 1.635,10 1.635,10 1.635,10
			  	
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy woda zimna w środkowym położeniu uchwyty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 zestaw odpływowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 100 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biał mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	202890515 202893915 202895315 20289N015 20289N115 20289N215 20289N515 20289O115 20289O215 20289O315 20289O415 20289O515	1.257,80 1.635,10 1.733,20 2.207,40 2.207,40 2.207,40 2.207,40 1.635,10 1.635,10 1.635,10 1.635,10 1.635,10
			  	
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 100 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biał mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	200260515 200263915 200265315 20026N015 20026N115 20026N215 20026N515 20026O115 20026O215 20026O315 20026O415 20026O515	1.194,80 1.553,30 1.553,30 1.708,60 1.708,60 1.708,60 1.964,90 1.708,60 1.708,60 1.708,60 1.708,60 1.708,60
			  	

KLUDI-NOVA FONTE PURA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 240 mm	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat 	202980515	1.467,40
			202983915 202985315 20298N015 20298N115 20298N215 20298N515 20298O115 20298O215 20298O315 20298O415 20298O515	1.834,20 1.834,20 1.980,90 1.980,90 1.980,90 1.980,90 1.980,90 1.980,90 1.980,90 1.980,90 1.980,90
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 220 mm do elementu podtynkowego 38243	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat 	202450515	1.000,90
			202453915 202455315 20245N015 20245N115 20245N215 20245N515 20245O115* 20245O215* 20245O315* 20245O415* 20245O515*	1.231,10 1.231,10 1.329,60 1.329,60 1.329,60 1.329,60 1.231,10 1.231,10 1.231,10 1.231,10 1.231,10
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38243	613,60
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38243	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat 	202440515	953,30
			202443915 202445315 20244N015 20244N115 20244N215 20244N515 20244O115* 20244O215* 20244O315* 20244O415* 20244O515*	1.172,50 1.172,50 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1 278,00 1.172,50 1.172,50 1.172,50 1.172,50 1.172,50
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38243	613,60
Bidet  	KLUDI-NOVA FONTE PURA jednouchwytowa bateria bidetowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 80 mm	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat 	202160515	1.187,80
			202163915 202165315 20216N015 20216N115 20216N215 20216N515 20216O115* 20216O215* 20216O315* 20216O415* 20216O515*	1.573,30 1.667,70 2.517,30 2.517,30 2.517,30 2.517,30 1.573,30 1.573,30 1.573,30 1.573,30 1.573,30


* Dostępność na zapytanie

KLUDI-NOVA FONTE PURA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Cache laminarny M 24 x 1 wanna: przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S do elementu podtynkowego 88088	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	385900515 385903915 385905315 38590N015 38590N115 38590N215 38590N515	6.632,20 7.627,00 7.627,00 7.627,00 7.627,00 7.627,00 7.627,00
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy		88088	1.695,20
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	207590515 207593915 207595315 20759N015 20759N115 20759N215 20759N515 20759O115* 20759O215* 20759O315* 20759O415* 20759O515*	1.815,40 1.996,80 1.996,80 1.996,80 1.996,80 1.996,80 1.996,80 1.996,80 1.996,80 1.996,80 1.996,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	208100515 208103915 208105315 20810N015 20810N115 20810N215 20810N515 20810O115* 20810O215* 20810O315* 20810O415* 20810O515*	2.726,00 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	207550515 207553915 207555315 20755N015 20755N115 20755N215 20755N515 20755O115* 20755O215* 20755O315* 20755O415* 20755O515*	1.584,60 1.980,60 1.980,60 1.980,60 1.980,60 1.980,60 1.980,60 1.980,60 1.980,60 1.980,60 1.980,60
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00






* Dostępność na zapytanie

KLUDI-NOVA FONTE PURA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-NOVA FONTE PURA podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom 208850515 2.398,80 ● Czarny mat 208853915 2.998,50 ○ Biały mat 208855315 2.998,50 ● Złoty szczotkowany PVD 20885N015 2.998,50 ● Brązowy szczotkowany PVD 20885N115 2.998,50 ● Czarny szczotkowany PVD 20885N215 2.998,50 ● Nikiel szczotkowany PVD 20885N515 2.998,50 ● Szary mat 20885O115* 2.998,50 ● Szaro-beżowy mat 20885O215* 2.998,50 ● Morski mat 20885O315* 2.998,50 ● Niebieski mat 20885O415* 2.998,50 ● Koralowy mat 20885O515* 2.998,50		
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00





* Dostępność na zapytanie

KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC bateria umywalkowa uchwyty proste montaż trójotworowy perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 185 mm	- Chrom - Czarny mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	201430515 201433915 20143N015 20143N115 20143N215 20143N515 20143O115* 20143O215* 20143O315* 20143O415* 20143O515*	2.096,60 2.725,60 3.761,30 3.761,30 3.761,30 3.761,30 2.725,60 2.725,60 2.725,60 2.725,60 2.725,60
 	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC bateria umywalkowa uchwyty proste montaż jednootworowy obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu, system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 185 mm	- Chrom - Czarny mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	201180515 201183915 20118N015 20118N115 20118N215 20118N515 20118O115* 20118O215* 20118O315* 20118O415* 20118O515*	1.807,50 2.349,80 3.671,60 3.671,60 3.671,60 3.671,60 2.349,80 2.349,80 2.349,80 2.349,80 2.349,80
 	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC ścienna bateria umywalkowa do montażu podtynkowego uchwyty proste przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 240 mm	- Chrom - Czarny mat	201460515 201463915	1.990,70 2.588,10
 	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC ścienna bateria umywalkowa do montażu podtynkowego uchwyty proste przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 180 mm	- Chrom - Czarny mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	201440515 201443915 20144N015 20144N115 20144N215 20144N515 20144O115* 20144O215* 20144O315* 20144O415* 20144O515*	1.901,30 2.464,70 2.464,70 2.464,70 2.464,70 2.464,70 2.464,70 2.464,70 2.464,70 2.464,70 2.464,70
 	KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC bateria bidetowa uchwyty proste montaż jednootworowy przepływ wody 6,2 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator laminarny M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 145 mm	- Chrom - Czarny mat	203130515 203133915	1.825,60 2.282,00






* Dostępność na zapytanie

KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC





Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC bateria wannowo-natryskowa uchwyty proste montaż naścienny perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowice ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	205400515 2.785,30 205403915 3.203,00 205405315 3.203,00 20540N015 3.203,00 20540N115 3.203,00 20540N215 3.203,00 20540N515 3.203,00 205400115* 3.203,00 205400215* 3.203,00 205400315* 3.203,00 205400415* 3.203,00 205400515* 3.203,00	
	 KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC bateria wannowo-natryskowa montaż przy wolnostojących wannach uchwyty proste głowice ceramiczne 90° Soft-Start perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S	- Chrom - Czarny mat	205900515 8.282,80 205903915 9.525,20	
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy		88088	1.695,20
	 KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC bateria wannowo-natryskowa montaż stojący czterootworowy uchwyty proste przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny, wyciągana rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 215 mm do bloku montażowego 7878205-00 lub płyty montażowej 7614846-00	- Chrom - Czarny mat	204250515 4.801,60 204253915 5.425,80	
	Produkt uzupełniający: płyta montażowa do armatury czterootworowej		7614846-00	1.104,50
	Blok montażowy do armatury czterootworowej	Chrom	7878205-00	5.771,60
	 KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC bateria natryskowa uchwyty proste montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowice ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	207100515 2.549,20 207103915 2.931,60 207105315 2.931,60 20710N015 2.931,60 20710N115 2.931,60 20710N215 2.931,60 20710N515 2.931,60 207100115* 2.931,60 207100215* 2.931,60 207100315* 2.931,60 207100415* 2.931,60 207100515* 2.931,60	

* Dostępność na zapytanie

KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC bateria umywalkowa uchwyty krzyżowe montaż trójotworowy perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 185 mm	● Chrom 	201430520	2.117,60
 	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC bateria umywalkowa uchwyty krzyżowe montaż jednootworowy obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°) przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 195 mm	● Chrom  	201180520	1.825,40
 	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC ścienna bateria umywalkowa do montażu podtynkowego uchwyty krzyżowe przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 240 mm	● Chrom 	201460520	2.010,70
 	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC ścienna bateria umywalkowa do montażu podtynkowego uchwyty krzyżowe przepływ wody 5,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny Eco PCA M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych wysięg wylewki 180 mm	● Chrom 	201440520	1.915,00
 	KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC bateria bidetowa uchwyty krzyżowe montaż jednootworowy przepływ wody 6,2 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator laminarny M 18,5 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw elementów mocujących wysokość wylewki 155 mm	● Chrom  	203130520	1.843,90

KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC bateria wannowo-natryskowa uchwyty krzyżowe montaż naścienny perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowice ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe	● Chrom 	205400520	2.813,00
	 KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC bateria wannowo-natryskowa montaż przy wolnostojących wannach uchwyty krzyżowe głowice ceramiczne 90° Soft-Start perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S do elementu podtynkowego 88088 Produkt uzupełniający: element podtynkowy	● Chrom 	205900520	8.282,80
			88088	1.695,20
	 KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC bateria wannowo-natryskowa montaż stojący czteroottworowy uchwyty krzyżowe przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowice ceramiczne 90° Soft-Start automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 215 mm do bloku montażowego 7878205-00 lub płyty montażowej 7614846-00 Produkt uzupełniający: płyta montażowa do armatury czteroottworowej	● Chrom 	204250520	4.849,60
			7614846-00	1.104,50
			7878205-00	5.771,60
	 KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC bateria natryskowa uchwyty krzyżowe montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowice ceramiczne 90° Soft-Start zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe	● Chrom 	207100520	2.574,70





KLUDI-DECUS

Intrygujący design
w ponadczasowej odświeżeniu











KLUDI-DECUS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria umywalkowa 85 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 85 mm	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD 	542660575 542663975 542665375 54266N075 54266N175 54266N275 54266N575	930,60 1.099,80 1.099,80 1.759,70 1.759,70 1.759,70 1.759,70
	 KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria umywalkowa 85 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 85 mm	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD 	542900575 542903975 542905375 54290N075 54290N175 54290N275 54290N575	909,50 1.078,70 1.078,70 1.583,70 1.583,70 1.583,70 1.583,70
	 KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria umywalkowa 85 uchwyt prosty montaż jednootworowy EcoPlus woda zimna w środkowym położeniu uchwyty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 85 mm	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD 	542670575 542673975 542675375 54267N075 54267N175 54267N275 54267N575	951,80 1.121,00 1.121,00 1.794,90 1.794,90 1.794,90 1.794,90
	 KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 110 mm	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD 	542880575 542883975 542885375 54288N075 54288N175 54288N275 54288N575	994,10 1.163,30 1.163,30 1.861,30 1.861,30 1.861,30 1.861,30
	 KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 110 mm	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD 	542820575 542823975 542825375 54282N075 54282N175 54282N275 54282N575	972,90 1.142,10 1.142,10 1.824,10 1.824,10 1.824,10 1.824,10
	 KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 uchwyt prosty montaż jednootworowy EcoPlus woda zimna w środkowym położeniu uchwyty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 110 mm	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD 	542890575 542893975 542895375 54289N075 54289N175 54289N275 54289N575	1.015,20 1.184,40 1.184,40 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DECUS jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 uchwyty prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 240 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD   	542980575 542983975 542985375 54298N075 54298N175 54298N275 54298N575	1.353,60 1.522,80 1.522,80 2.847,60 2.847,60 2.847,60 2.847,60
 	KLUDI-DECUS ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływu wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 210 mm do elementu podtynkowego 38241	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	542440575 542443975 542445375 54244N075 54244N175 54244N275 54244N575	1.157,50 1.389,00 1.389,00 1.597,40 1.597,40 1.597,40 1.597,40
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38241	613,60
 	KLUDI-DECUS ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływu wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 210 mm do elementu podtynkowego 38241	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	542450575 542453975 542455375 54245N075 54245N175 54245N275 54245N575	1.240,20 1.488,20 1.488,20 1.674,20 1.674,20 1.674,20 1.674,20
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej		38241	613,60
 	KLUDI-DECUS bateria umywalkowa uchwyty prosty montaż trójotworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 wylewka stała głowice ceramiczne 90° system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN G 1 1/4	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	543930575 543933975 543935375 54393N075 54393N175 54393N275 54393N575	1.984,30 2.381,20 2.678,80 4.687,80 4.687,80 4.687,80 4.687,80


KLUDI-DECUS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria umywalkowa montaż przy wolnostojących umywalkach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 przepływ 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	545950575 545953975 545955375 54595N075 54595N175 54595N275 54595N575	4.945,00 5.934,00 5.934,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy		88088	1.695,20
 	KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria bidetowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy perlator kaskadowy M 16 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	542170575 542173975 542175375 54217N075 54217N175 54217N275 54217N575	1.099,80 1.269,00 1.269,00 2.507,60 2.507,60 2.507,60 2.507,60
 	KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny wanna: przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	546910575 546913975 546915375 54691N075 54691N175 54691N275 54691N575	2.085,40 2.491,50 2.491,50 3.986,40 3.986,40 3.986,40 3.986,40
 	KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer M 24 x 1 wanna: przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 18,1 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat, przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S do elementu podtynkowego 88088	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	545900575 545903975 545905375 54590N075 54590N175 54590N275 54590N575	5.912,50 6.326,40 6.642,70 8.967,60 8.967,60 8.967,60 8.967,60
	Produkt uzupełniający: lement podtynkowy		88088	1.695,20

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria wannowo- natryskowa montaż stojący trójtorowy uchwyt prosty wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm do bloku montażowego 7880205-00 lub płyty montażowej 7614946-00 bez wylewki wannowej	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	544470575	3.668,90
			544473975 544475375 54447N075 54447N175 54447N275 54447N575	3.989,00 3.989,00 4.986,30 4.986,30 4.986,30 4.986,30
 	KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria wannowo- natryskowa montaż stojący trójtorowy uchwyt prosty wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wylewka stała wysięg wylewki 210 mm do bloku montażowego 7881205-00 lub płyty montażowej 7614946-00	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	544480575	4.035,80
			544483975 544485375 54448N075 54448N175 54448N275 54448N575	4.387,90 4.387,90 5.484,90 5.484,90 5.484,90 5.484,90
 	KLUDI-DECUS podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	547590575	1.226,70
			547593975 547595375 54759N075 54759N175 54759N275 54759N575	1.395,90 1.395,90 1.734,30 1.734,30 1.734,30 1.734,30
Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy			88022	549,00
 	KLUDI-DECUS podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z ceramicznym zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	548100575	1.861,20
			548103975 548105375 54810N075 54810N175 54810N275 54810N575	2.365,00 2.365,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00
Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy			88022	549,00

KLUDI-DECUS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DECUS jednouchwytywa bateria natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	548310575 548313975 548315375 54831N075 54831N175 54831N275 54831N575	1.668,30 1.993,20 1.993,20 3.189,10 3.189,10 3.189,10 3.189,10
 	KLUDI-DECUS podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	547550575 547553975 547555375 54755N075 54755N175 54755N275 54755N575	1.057,50 1.226,70 1.226,70 1.565,10 1.565,10 1.565,10 1.565,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-DECUS podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych bez zaworu odcinającego uchwyt z metalu blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 40 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	547390575 547393975 547395375 54739N075 54739N175 54739N275 54739N575	2.030,40 2.199,60 2.199,60 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-DECUS podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z ceramicznym zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	548850575 548853975 548855375 54885N075 54885N175 54885N275 54885N575	1.818,90 2.030,40 2.030,40 2.773,50 2.773,50 2.773,50 2.773,50
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-DECUS zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka do elementu podtynkowego: 29809, 29811, 29911, 53811	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	548160575 548163975 548165375 54816N075 54816N175 54816N275 54816N575	634,50 803,70 803,70 1.142,10 1.142,10 1.142,10 1.142,10
	Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 1/2		29809	221,00
	zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 3/4		29811	356,50
 	KLUDI-DECUS przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29757	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	548460575 548463975 548465375 54846N075 54846N175 54846N275 54846N575	824,90 994,10 994,10 1.332,50 1.332,50 1.332,50 1.332,50
	Produkt uzupełniający: przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów podtynkowych		29757	765,40

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-DECUS przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29747	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	548470575	740,30
			548473975	909,50
			548475375	909,50
			54847N075	1.247,90
			54847N175	1.247,90
			54847N275	1.247,90
			54847N575	1.247,90
	Produkt uzupełniający: przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych		29747	704,70





KLUDI-BALANCE






Doskonała harmonia










KLUDI-BALANCE





Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-BALANCE jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom 	520230575 520239175 520238775	1.600,60 1.840,60 1.840,60
	 KLUDI-BALANCE jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom 	520260575 520269175 520268775	1.550,10 1.782,50 1.782,50
	 KLUDI-BALANCE E elektroniczna bateria umywalkowa montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 zabezpieczony przed kradzieżą zawór głowicy wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny z sygnalizacją działania zasilanie 230V, zasilacz z kablem o długości 70 cm zawór zwrotny, bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyującym zanieczyszczenia I grupa akustyczna, wandaloodporna	● Chrom ● Biały/chrom 	5220005 5220091	3.336,40 3.670,30
	 KLUDI-BALANCE E elektroniczna bateria umywalkowa montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 zabezpieczony przed kradzieżą zawór głowicy wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny z sygnalizacją poziomu baterii bateria litowa 6V, CR-P2, zawór zwrotny bez zestawu odpływowego, system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyującym zanieczyszczenia I grupa akustyczna wandaloodporna	● Chrom ● Biały/chrom 	5210005 5210091	3.135,10 3.448,40

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BALANCE E elektroniczna bateria umywalkowa do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 zabezpieczony przed kradzieżą zawór głowicy wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny z sygnalizacją działania zasilanie 230V, zasilacz z kablem o długości 70 cm zawór zwrotny, bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyjącym zanieczyszczenia I grupa akustyczna, wandaloodporna	● Chrom    	5220205 	4.336,20
 	KLUDI-BALANCE jednouchwytowa bateria umywalkowa 270 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna wysokość wylewki 270 mm	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom  	522980575 522989175 522988775	2.043,90 2.350,60 2.350,60
 	KLUDI-BALANCE jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna wysokość wylewki 210 mm	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom  	522960575 522969175 522968775	1.905,40 2.191,20 2.191,20
 	KLUDI-BALANCE ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 235 mm do elementu podtynkowego 38243	● Chrom ● Czarny mat/chrom  	522470575 522478775	1.169,60 1.345,20
 	KLUDI-BALANCE ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 185 mm do elementu podtynkowego 38243	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom  	522460575 522469175 522468775	1.092,80 1.256,70 1.256,70
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38243	613,60
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38243	613,60

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-BALANCE jednouchwytowa bateria bidetowa montaż jednootworowy uchwyt prosty przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez przegubu kulowego perlator Eco s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom	522160575 522169175 522168775	1.662,80 1.912,20 1.912,20
	KLUDI-BALANCE jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa uchwyt prosty montaż ścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przylączka mimośrodowe I grupa akustyczna	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom	524450575 524459175 524458775	2.347,60 2.649,30 2.649,30
	KLUDI-BALANCE jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 wanna: przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S: do elementu podtynkowego 88088	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom	525900575 525909175 525908775	8.282,80 9.525,20 9.525,20
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy		88088	1.695,20
	KLUDI-BALANCE jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż stojący trójotworowy uchwyt prosty przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 220 mm I grupa akustyczna do bloku montażowego 7881205-00 lub płyty montażowej 7614946-00	● Chrom	524470575	5.452,30

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BALANCE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat, przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom 	527590575 527599175 527598775	1.570,50 1.806,10 1.806,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-BALANCE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom	528100575 528109175 528108775	2.961,80 3.438,80 3.438,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-BALANCE wylewka wannowa montaż naścienny wysięg wylewki 170 mm przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 oddzielny króciec przyłączeniowy G 3/4 do montażu wstępnego	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom 	5250305 5250391 5250387	650,90 680,10 680,10
 	KLUDI-BALANCE jednouchwytywa bateria natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe I grupa akustyczna	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom	527100575 527109175 527108775	2.008,10 2.070,20 2.070,20
 	KLUDI-BALANCE podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/chrom	527550575 527559175 527558775	1.372,00 1.578,40 1.578,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy		88022	549,00

KLUDI-BALANCE









Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BALANCE podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych bez zaworu odcinającego uchwyt cylindryczny blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 40 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom	527390575	2.094,40
 	KLUDI-BALANCE przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29757	● Chrom	528460575	1.017,90
	Produkt uzupełniający: przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów podtynkowych		29757	765,40
 	KLUDI-BALANCE przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29747	● Chrom	528470575	763,40
	Produkt uzupełniający: przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych		29747	704,70
 	KLUDI-BALANCE zawór podtynkowy zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka do elementu podtynkowego 53811	● Chrom	528150575	681,60
	Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy zestaw elementów podtynkowych		29811	356,50







KLUDI-OBJEKTA

Uniwersalne piękno



KLUDI-OBJEKTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-OBJEKTA jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom 	322330575	874,50
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	chrom 	322340575	1.066,90
 	KLUDI-OBJEKTA jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom 	321260575	846,40
 	KLUDI-OBJEKTA jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw odpływowy G 1 1/4	● Chrom 	322600575	944,80
 	KLUDI-OBJEKTA jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 18 x 1 głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom 	320230575	996,00
 	KLUDI-OBJEKTA jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 18 x 1 głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom 	320240575	956,30
 	KLUDI-OBJEKTA jednouchwytowa bateria bidetowa uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przegub kulowy, perlator Caché M 18,5 x 1 przepływ wody 7,4 l/min przy ciśnieniu 3 bar system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy G 1 1/4	● Chrom 	324160575	1.121,30

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-OBJEKTA jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa uchwyt prosty, montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, perlator s-pointer M 24 x 1, wanna: przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar, natrysk: przepływ wody 35 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom 	326530575	1.150,40
 	KLUDI-OBJEKTA bateria wannowo-natryskowa z termostatem montaż naścienny uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° wanna: zawór obrotowy do tyłu natrysk: zawór obrotowy do przodu odprowadzenie natrysku G 1/2 perlator M 28 x 1 wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar, natrysk: przepływ wody 17 l/min przy ciśnieniu 3 bar zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia przyłącza mimośrodowe	● Chrom 	352010538	1.823,60
 	KLUDI-OBJEKTA jednouchwytowa bateria natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 30 l/min przy ciśnieniu 3 bar odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom	327640575	881,20
 	KLUDI-OBJEKTA bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z zaworem odcinającym 50% ogranicznik zużycia wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	352000538 35200N038 35200N138 35200N238 35200N538 352000138* 352000238* 352000338* 352000438* 352000538*	1.382,10 2.349,70 2.349,70 2.349,70 2.349,70 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.875,00 1.870,00
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm		1584605-00	72,60
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm		1584505-00	82,60

* Dostępność na zapytanie




KLUDI-BOZZ






Esencja minimalizmu















KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BOZZ jednouchwyłowa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty, montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm	● Chrom 	382700576	865,70
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom ● Czarny mat 	382630576 382633976	865,70 1.168,50
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom 	382770576	1.030,10
 	KLUDI-BOZZ jednouchwyłowa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 75 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	382660576 382663976 382665376 38266N076 38266N576	865,70 1.168,50 1.250,30 1.168,50 1.168,50
	KLUDI-BOZZ jednouchwyłowa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 75 mm	● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	382720576 382723976 38272N076 38272N576	848,30 1.102,70 1.102,70 1.102,70
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom 	383890576WR4	848,30
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Czarny mat 	383893976	1.102,70
 	KLUDI-BOZZ jednouchwyłowa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty, montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8, system szybkiego montażu, zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu wysokość wylewki 100 mm	● Chrom 	382800576	934,80
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Czarny mat 	382933976	1.262,10
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom 	382930576WR4	934,80







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 100 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	382880576 934,80	
			382883976 1.350,40 382885376 1.350,40 38288N076 1.350,40 38288N576 1.350,40	
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 100 mm	● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	382820576 916,20	
			382823976 1.191,00 38282N076 1.191,00 38282N576 1.191,00	
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Czarny mat 	381983976 1.191,00	
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Chrom 	381980576WR4 916,20	
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 185 uchwyt prosty, montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 21,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°), system szybkiego montażu cylindryczny zestaw mocujący elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8, zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu, wysokość wylewki 185 mm	● Chrom 	380270576 1.279,50	
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 185 uchwyt prosty, montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 21,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z opcją blokady (150°/360°), system szybkiego montażu cylindryczny zestaw mocujący elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 185 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat 	380280576 1.215,50 380283976 1.580,20 380285376 1.580,20	
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 235 uchwyt prosty, montaż jednootworowy przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy G 1 1/4 wysokość wylewki 235 mm	● Chrom 	382940576 1.207,10	





KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 240 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD   	382860576 382863976 382865376 38286N076 38286N576	1.291,90 1.644,10 1.644,10 1.890,70 1.890,70
 	KLUDI-BOZZ ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38243	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	382450576 382453976 382455376 38245N076 38245N576	802,00 1.042,50 1.042,50 1.042,50 1.042,50
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38243	613,60
 	KLUDI-BOZZ ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38243	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	382440576 382443976 382445376 38244N076 38244N576	756,50 983,50 983,50 983,50 983,50
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38243	613,60
 	KLUDI zawór stojący uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna 90° elementy mocujące G 1/2 bez zestawu odpływowego bez wężyka ciśnieniowego przyłączeniowego wysokość wylewki 75 mm	● Chrom ● Czarny mat 	381180576 381183976	715,90 859,10
 	KLUDI-BOZZ zawór stojący ze sterowaniem w wylewce montaż jednootworowy sterowanie w wylewce za pomocą uchwyty głowica ceramiczna perlator PCA M 21,5 x 1 przepływ wody 4,3 l/min przy ciśnieniu 3 bar elementy mocujące G 1/2	● Chrom	380160530	763,10
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria bidetowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	385330576 385333976 385335376 38533N076 38533N576	1.059,60 1.377,50 1.377,50 1.377,50 1.377,50

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	386910576 386913976 386915376 38691N076 38691N576	1.117,90 1.453,30 1.569,60 1.453,30 1.453,30
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 wanna: przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar, natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S do elementu podtynkowego 88088	● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	385900576 385903976 38590N076 38590N576	6.632,20 7.627,00 7.627,00 7.627,00
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy		88088	1.695,20
 	KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż stojący trójtorowy, uchwyt prosty przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 220 mm do bloku montażowego 7881205-00 lub płyty montażowej 7614946-00	● Chrom	384480576	3.437,50
	Produkt uzupełniający: płyta montażowa do baterii trójtorowej		7614946-00	1.104,50
	blok montażowy do baterii trójtorowej	● Chrom	7881205-00	5.771,60
 	KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	387590576 387593976 387595376 38759N076 38759N576	1.229,10 1.597,70 1.597,70 1.678,00 1.678,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00

KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna do elementu podtynkowego 38624N	● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	387160576 387163976 38716N076 38716N576	560,50 728,60 728,60 728,60
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy wannowo-natryskowy zestaw elementów wewnętrznych		38624N	580,50
 	KLUDI-BOZZ wylewka wannowa montaż naścienny wysięg wylewki 160 mm perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar z rozetą maskującą	● Chrom ● Czarny mat ● Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3850505 3850539 3850553 38505N0 38505N5	406,00 527,90 527,90 527,90 527,90
				
Natrysk  	KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat ● Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	388310576 388313976 388315376 38831N076 38831N576	902,70 1.173,50 1.408,20 1.173,50 1.173,50
 	KLUDI-BOZZ bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z zaworem odcinającym przyłącza mimośrodowe zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2	● Chrom ● Czarny mat ● Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	352030538 352033938 352035338 35203N038 35203N538	1.429,30 1.963,20 2.159,50 1.963,20 2.553,00
				
 	KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ● Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	387550576 387553976 387555376 38755N076 38755N576	971,90 1.263,40 1.263,40 1.263,40 1.263,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX Element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty do elementu podtynkowego 38826N	● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	389250576 389253976 38925N076 38925N576	464,00 603,20 603,20 603,20
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy natryskowy zestaw elementów wewnętrznych		38826N	435,40







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BOZZ zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym głębokość montażu 60-85 mm	● Chrom	389990576	1.152,60
 	KLUDI-BOZZ zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym głębokość montażu 60-85 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	389980576 389983976 389985376 38998N076 38998N576	1.152,60 1.498,40 1.498,40 1.498,40 1.498,40
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm	● Chrom	1584605-00	72,60
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm	● Chrom	1584505-00	82,60








KLUDI-RENON






Idealne połączenie
funkcji i formy

KLUDI-RENON

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria umywalkowa 85 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 85 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	422660575 422663975 422665375 42266N075 42266N175 42266N275 42266N575	528,80 698,00 698,00 698,60 698,60 698,60 698,60
 	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria umywalkowa 85 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 85 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	422900575 422903975 422905375 42290N075 42290N175 42290N275 42290N575	507,60 655,70 655,70 669,70 669,70 669,70 669,70
 	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria umywalkowa 85 uchwyt prosty montaż jednootworowy EcoPlus woda zimna w środkowym położeniu uchwyty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 85 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	422670575 422673975 422675375 42267N075 42267N175 42267N275 42267N575	539,30 708,50 708,50 711,00 711,00 853,20 711,00
 	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 110 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	422880575 422883975 422885375 42288N075 42288N175 42288N275 42288N575	613,40 782,60 782,60 810,30 810,30 810,30 810,30
 	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 110 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	422820575 422823975 422825375 42282N075 42282N175 42282N275 42282N575	592,20 761,40 761,40 781,30 781,30 781,30 781,30
 	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 uchwyt prosty montaż jednootworowy EcoPlus woda zimna w środkowym położeniu uchwyty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN wysokość wylewki 110 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	422890575 422893975 422895375 42289N075 42289N175 42289N275 42289N575	613,40 782,60 782,60 810,30 810,30 810,30 810,30

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 180 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	420270575 420273975 420275375 42027N075 42027N175 42027N275 42027N575	676,80 846,00 846,00 892,90 892,90 892,90 892,90
 	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 180 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	420280575 420283975 420285375 42028N075 42028N175 42028N275 42028N575	655,70 824,90 824,90 864,00 864,00 864,00 864,00
 	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria umywalkowa 240 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 240 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	422980575 422983975 422985375 42298N075 42298N175 42298N275 42298N575	846,00 1.015,20 1.015,20 1.116,20 1.116,20 1.116,20 1.116,20
 	KLUDI-RENON ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 240 mm do elementu podtynkowego 38241	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	422450575 422453975 422455375 42245N075 42245N175 42245N275 42245N575	803,70 994,10 994,10 1.325,30 1.325,30 1.325,30 1.325,30
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38241	613,60
 	KLUDI-RENON ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 210 mm do elementu podtynkowego 38241	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD  	422440575 422443975 422445375 42244N075 42244N175 42244N275 42244N575	740,30 909,50 909,50 1.250,30 1.250,30 1.250,30 1.250,30
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38241	613,60

KLUDI-RENON

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-RENON bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż trójotworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 wylewka stała głowice ceramiczne 90° system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw odpływowy PUSH-OPEN G 1 1/4	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	423930575 423933975 423935375 42393N075 42393N175 42393N275 42393N575	1.184,40 1.374,80 1.374,80 1.562,60 1.562,60 1.562,60 1.562,60
 	KLUDI-RENON zawór stojący uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna 90° elementy mocujące G 1/2 bez zestawu odpływowego bez wężyka ciśnieniowego przyłączeniowego wysokość wylewki 80 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biał mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	421180575 421183975 421185375 42118N075 42118N175 42118N275 42118N575	592,20 719,10 719,10 781,30 781,30 781,30 781,30
Bidet  	KLUDI-RENON jednouchwytowa bateria bidetowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy perlator Caché PCA M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom ● Czarny mat ○ Biał mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	422160575 422163975 422165375 42216N075 42216N175 42216N275 42216N575	613,40 782,60 782,60 810,30 810,30 810,30 810,30
 	KLUDI-RENON jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny wanna: przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat ○ Biał mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	426910575 426913975 426915375 42691N075 42691N175 42691N275 42691N575	740,30 909,50 909,50 975,60 975,60 975,60 975,60
 	KLUDI-RENON jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż stojący trójotworowy uchwyt prosty wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm bez ciśnieniowych wężyków przyt. 7544605-00 wysięg wylewki 220 mm	● Chrom ● Czarny mat ○ Biał mat	424480575 424483975 424485375	2.220,80 2.887,00 2.887,00

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa montaż stojący trójetworowy uchwyt prosty wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm bez ciśnieniowych wężyków przył. 7544605-00 bez wylewki wannowej	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat	424470575 424473975 424475375	2.072,70 2.694,60 2.694,60
	KLUDI-RENON podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	427590575 427593975 427595375 42759N075 42759N175 42759N275 42759N575	824,90 1.121,00 1.121,00 1.332,32 1.332,32 1.332,32 1.332,32
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
	KLUDI-RENON jednouchwytywa bateria natryskowa uchwyt prosty montaż ścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	428310575 428313975 428315375 42831N075 42831N175 42831N275 42831N575	571,10 740,30 740,30 752,40 752,40 752,40 752,40
	KLUDI-RENON podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	427550575 427553975 427555375 42755N075 42755N175 42755N275 42755N575	782,60 1.121,00 1.121,00 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00





KLUDI-PURE&STYLE






Stylowy minimalizm












KLUDI-PURE&STYLE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 60 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 60 mm	● Chrom 	403850575 	697,50
	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 75 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm	● Chrom ● Czarny mat 	403820575 403823975	779,50 1.091,30
 	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Czarny mat 	403883975	1.091,30
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom 	403880575WR4	779,50
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 75 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm	● Chrom ● Czarny mat 	400280575 400283975	756,30 1.058,80
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Czarny mat 	403893975	1.058,80
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom 	403890575WR4	756,30
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 100 mm	● Chrom ● Czarny mat 	402900575 402903975	842,10 1.178,90
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Czarny mat 	402933975	1.178,90
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom 	402930575WR4	842,10

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 100 mm	● Chrom ● Czarny mat	402920575 402923975	793,40 1.110,80
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Czarny mat	401983975	1.110,80
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Chrom	401980575WR4	793,40
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 215 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 215 mm	● Chrom ● Czarny mat	402960575 402963975	1.652,40 2.313,50
		 		
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 220 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator PCA M 16,5 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 220 mm	● Chrom ● Czarny mat	400240575 400243975	1.138,00 1.593,40
				
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria umywalkowa 220 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator PCA M 16,5 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 220 mm	● Chrom	400250575	1.198,10
				
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria bidetowa montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom	402160575	961,30
		 		

KLUDI-PURE&STYLE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż naścienny uchwyt prosty przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe	● Chrom ● Czarny mat	406810575 406813975	1.072,50 1.544,10
 	KLUDI-PURE&STYLE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat 	407590575 407593975	1.244,20 1.742,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-PURE&STYLE jednouchwytowa bateria natryskowa montaż naścienny uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe	● Chrom ● Czarny mat	408410575 408413975	876,80 1.280,30
 	KLUDI-BASIC bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C głowica ceramiczna 180° z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom 	350020538	758,40
 	KLUDI-PURE&STYLE podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat	407550575 407553975	948,30 1.327,50
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm		1584605-00	72,60
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm		1584505-00	82,60













KLUDI-ZENTA SL





Piękno geometrii





KLUDI-ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm	● Chrom 	482600565 482630565 482633965	829,80 829,80 995,80
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom ● Czarny mat 	482630565 482633965	829,80 995,80
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom 	482770565	995,70
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zaworu spustowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm	● Chrom 	482620565	788,20
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Czarny mat 	483893965	945,80
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom 	483890565WR4	829,80
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm	● Chrom 	482660565	912,80
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 100 mm	● Chrom ● Czarny mat 	482900565 482903965	896,30 1.075,60
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Czarny mat 	482933965	1.075,60
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom 	482930565WR4	896,30




Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zaworu spustowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 100 mm	● Chrom 	482920565	851,30
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Czarny mat 	481983965	1.054,00
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwyty	● Chrom 	481980565WR4	851,30
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty, montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 100 mm	● Chrom ● Czarny mat 	482980565 482983965	967,90 1.161,50
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa 75 montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy PCA M 24 x 1 zawór głowicy z mieszaczem, wstępna regulacja temperatury optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny bateria litowa 6V, CR-P2 zawór zwrotny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyującym zanieczyszczenia możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00	● Chrom   	3810205	1.771,70
	Dostępny wariant: zasilanie 230V zasilacz z kablem o długości 100 cm	● Chrom 	3820205	1.771,70
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczny zawór stojący 75 montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy PCA M 24 x 1 zawór głowicy optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny bateria litowa 6V, CR-P2 zawór zwrotny, system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyującym zanieczyszczenia możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00	● Chrom   	3810505	1.718,10
	Dostępny wariant: zasilanie 230V zasilacz z kablem o długości 100 cm	● Chrom 	3820505	1.718,10







KLUDI-ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa 75 montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy PCA M 24 x 1 zawór głowicy mieszacz, uchwyt regulacji temperatury optyczny czujnik ruchu, moduł elektroniczny bateria litowa 6V, CR-P2 zawór zwrotny, system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyjącym zanieczyszczenia możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy PCA M 24 x 1 zawór głowicy mieszacz, uchwyt regulacji temperatury optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny bateria litowa 6V, CR-P2, zawór zwrotny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyjącym zanieczyszczenia możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00	● Chrom ● Czarny mat	3810005 3810039	1.789,90 2.147,90
	Dostępny wariant: przepływ wody 1,9 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom ● Czarny mat	3810005WR 3810039WR	1.789,90 2.147,90
	Dostępny wariant: zasilanie 230V zasilacz z kablem o długości 100 cm	● Chrom ● Czarny mat	3820005 3820039	1.789,90 2.147,90
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa 230 montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy PCA M 24 x 1 zawór głowicy mieszacz, uchwyt regulacji temperatury optyczny czujnik ruchu, moduł elektroniczny bateria litowa 6V, CR-P2 zawór zwrotny, system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytyjącym zanieczyszczenia możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do umywalk o wysokości do 160 mm	● Chrom ● Czarny mat	3810605	2.192,50
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytowa bateria umywalkowa 220 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 220 mm	● Chrom ● Czarny mat	480270565 480273965	1.533,80 1.840,60
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytowa bateria umywalkowa 220 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 220 mm	● Chrom	480280565	1.457,30




Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 240 mm	● Chrom ● Czarny mat  	482560565 482563965	1.739,50 2.087,40
 	KLUDI-ZENTA SL ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty rozeta jednoczęściowa perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38243 Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej	● Chrom 	482480565	1.051,20
 	KLUDI-ZENTA SL ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty rozeta jednoczęściowa perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38243 Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej	● Chrom ● Czarny mat 	482470565 482473965	840,90 1.009,10
 	KLUDI-ZENTA SL ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty rozeta dwuczęściowa perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38243 Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej	● Chrom 	482450565	1.051,20





KLUDI-ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-ZENTA SL ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty rozeta dwuczęściowa perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38243	● Chrom 	482440565	840,90
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38243	613,60
	 KLUDI-ZENTA SL bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż trójtWOROWY przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s - pointer Eco PCA M 24 x 1 wylewka stała głowice ceramiczne 90° system szybkiego montażu zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom  	483930565	2.124,20
	 KLUDI-ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych rozeta soft edge, zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny, uchwyt regulacji temperatury, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu, wysięg wylewki 240 mm, możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38001 lub 38002	● Chrom    	3840005	1.649,30
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V		38001	1.696,40
	element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych bateria litowa 6V CR-P2		38002	1.516,60





Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych rozeta soft edge, zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny, uchwyt regulacji temperatury, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu, wysięg wylewki 190 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38001 lub 38002	● Chrom 	3850005	1.616,80
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V		38001	1.696,40
	element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych bateria litowa 6V CR-P2		38002	1.516,60
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczny zawór umywalkowy zestaw elementów natynkowych rozeta soft edge, zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu, wysięg wylewki 240 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38003 lub 38004	● Chrom 	3840205	1.371,30
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V		38003	1.471,50
	element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych bateria litowa 6V CR-P2		38004	1.432,50
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczny zawór umywalkowy zestaw elementów natynkowych rozeta soft edge, zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny perlator M 24 x 1, przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar, optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 190 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38003 lub 38004	● Chrom 	3850205	1.293,50
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V		38003	1.471,50
	element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych bateria litowa 6V CR-P2		38004	1.432,50

KLUDI-ZENTA SL






Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych rozeta okrągła, zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny, uchwyt regulacji temperatury, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu, wysięg wylewki 240 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38001 lub 38002	● Chrom    	3840105	1.649,30
	Dostępny wariant: przepływ wody 1,9 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom	3840105WR	1.649,30
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V		38001	1.696,40
	element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych bateria litowa 6V CR-P2		38002	1.516,60
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych rozeta okrągła, zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny, uchwyt regulacji temperatury, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu, wysięg wylewki 190 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38001 lub 38002	● Chrom    	3850105	1.616,80
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V		38001	1.696,40
	element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych bateria litowa 6V CR-P2		38002	1.516,60
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczny zawór umywalkowy zestaw elementów natynkowych rozeta okrągła, zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny perlator M 24 x 1, przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar, optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 240 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38003 lub 38004	● Chrom    	3840305	1.358,30
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V		38003	1.471,50
	element podtynkowy elektroniczny DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bateria litowa 6V CR-P2		38004	1.432,50
	Opcja: przy zastosowaniu elementu podtynkowego 38001 lub 38002 możliwa wstępna regulacja temperatury			

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL E elektroniczny zawór umywalkowy zestaw elementów natynkowych rozeta okrągła, zasilanie 230V lub za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 montaż naścienny, perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar optyczny czujnik ruchu, wysięg wylewki 190 mm możliwość zmiany ustawień fabrycznych pilotem serwisowym 7679000-00 do elementu podtynkowego 38003 lub 38004	● Chrom 	3850305	1.293,50
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych zasilanie 230V	● Chrom	38003	1.471,50
	element podtynkowy elektroniczny zestaw elementów wewnętrznych bateria litowa 6V CR-P2		38004	1.432,50
	Opcja: przy zastosowaniu elementu podtynkowego 38001 lub 38002, możliwa wstępna regulacja temperatury			
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytowa bateria bidetowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom ● Czarny mat 	485300565 485303965	949,40 1.139,30
 	KLUDI-ZENTA SL zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłączy kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym głębokość montażu 60-85 mm	● Chrom	489990565	1.082,00
	KLUDI-ZENTA SL zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłączy kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym głębokość montażu 60-85 mm	● Chrom ● Czarny mat	489980565 489983965	1.082,00 1.299,50







KLUDI-ZENTA SL




Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat	486700565 486703965	1.102,40 1.428,70
 	KLUDI-ZENTA SL bateria wannowo-natryskowa z termostatem montaż naścienny wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 17 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C głowice ceramiczne 90° zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom ● Czarny mat	351010538 351013938	1.420,60 1.909,30
 	KLUDI-ZENTA SL bateria wannowo-natryskowa montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S do elementu podtynkowego 88088	● Chrom	485900565	5.692,70
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy		88088	1.695,20
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż stojący trójtorowy uchwyt prosty przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 220 mm do bloku montażowego 7881205-00 lub płyty montażowej 7614946-00	● Chrom	484480565	3.609,20
	Produkt uzupełniający: płyta montażowa do baterii trójtorowej		7614946-00	1.104,50
	blok montażowy do baterii trójtorowej	● Chrom	7881205-00	5.771,60

KLUDI-ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL bateria wannowo-natryskowa montaż stojący czterootworowy uchwyty proste przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 główce ceramiczne 90° automat. przełącznik natrysk/strumień wyciągana rączka natrysku zawór zwrotny wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 220 mm do bloku montażowego 7878205-00 lub płyty montażowej 7614846-00	● Chrom 	484240565	3.868,20
	Produkt uzupełniający: płyta montażowa do baterii czterootworowej		7614846-00	1.104,50
	blok montażowy do baterii czterootworowej	● Chrom	7878205-00	5.771,60
 	KLUDI-ZENTA SL podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wyływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat 	487590565 487593965	1.175,30 1.469,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-ZENTA SL podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat 	388100545 388103945	2.105,40 2.631,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX Element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-ZENTA SL wylewka wannowa wysięg wylewki 170 mm montaż ścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar wylewka stała przyłącze gwintowane G 1/2 z rozetą maskującą	● Chrom	4860005	610,10
 	KLUDI-ZENTA SL jednouchwytowa bateria natryskowa uchwyt prosty montaż ścienny przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wyływu gorącej wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimosirowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat	488700565 488703965	874,00 1.048,80

KLUDI-ZENTA SL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA SL bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom ● Czarny mat	351000538 351003938	1.052,40 1.414,40
 	KLUDI-ZENTA SL podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022 Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy	● Chrom ● Czarny mat	487550565 487553965	934,70 1.168,40
 	KLUDI-ZENTA SL podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022 Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy	● Chrom ● Czarny mat	388850545 388853945	1.992,10 2.490,10
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm	● Chrom	1584605-00	72,60
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm	● Chrom	1584505-00	82,60
 	element podtynkowy elektroniczny baterii umywalkowej zestaw elementów wewnętrznych montaż ścienny min. 10 cm nad umywalką funkcja mieszacza, zawór zwrotny do podłączenia wody ciepłej oraz zimnej głowica ceramiczna zasilanie za pomocą zasilacza 230V zasilacz z kablem o długości 100 cm do montażu w puszcze podtynkowej sitko wychwytyjące zanieczyszczenia głębokość montażu 70-100 mm		38001	1.696,40

Produkt		Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 		element podtynkowy elektroniczny baterii umywalkowej zestaw elementów wewnętrznych montaż ścienny min. 10 cm nad umywalką funkcja mieszacza do podłączenia wody ciepłej oraz zimnej głowica ceramiczna zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia zawór zwrotny głębokość montażu 70-100 mm		38002	1.516,60
 		element podtynkowy elektroniczny zaworu ściennego zestaw elementów wewnętrznych montaż ścienny min. 10 cm nad umywalką funkcja zaworu do podłączenia wody zimnej lub zmieszanej zasilanie za pomocą zasilacza 230V zasilacz z kablem o długości 100 cm do montażu w puszcze podtynkowej sitko wychwytyjące zanieczyszczenia zawór zwrotny głębokość montażu 70-100 mm		38003	1.471,50
 		element podtynkowy elektroniczny zaworu ściennego zestaw elementów wewnętrznych montaż ścienny min. 10 cm nad umywalką funkcja zaworu do podłączenia wody zimnej lub zmieszanej zasilanie za pomocą baterii litowej 6V CR-P2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia zawór zwrotny głębokość montażu 70-100 mm		38004	1.432,50
		pilot serwisowy do baterii elektronicznych KLUDI-ZENTA SL E Funkcje: regulacja zasięgu czujnika (100 - 350 mm) regulacja czasu wypływu wody po zabraniu obiektu z obszaru działania czujnika (0 - 10 s) wyłączenie baterii np. na czas mycia umywalki test ustawień baterii reset ustawień baterii		7679000-00	1.065,60
		kabel przedłużający do baterii elektronicznych L = 3 m		7678900-00	102,70















A photograph of a modern bathroom interior. In the foreground, a thick, rectangular stone sink is set into a matching stone countertop. A sleek, chrome faucet is mounted on the sink. The background wall is covered in a textured, brownish-gold material, possibly stone or a specialized wallpaper. The lighting is warm and focused on the sink area. The text 'KLUDI-ZENTA' and 'Wzór na piękne wnętrze' is overlaid on the right side of the image.

KLUDI-ZENTA






Wzór na piękne wnętrze

KLUDI-ZENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA jednouchwyłowa bateria umywalkowa 65 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom  	382500575	753,10
 	KLUDI-ZENTA jednouchwyłowa bateria umywalkowa 65 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom  	382510575	730,80
 	KLUDI-ZENTA XL jednouchwyłowa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom  	382600575	813,70
 	KLUDI-ZENTA XL jednouchwyłowa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom  	382620575	766,60
 	KLUDI-ZENTA XXL jednouchwyłowa bateria umywalkowa 120 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 120 mm	● Chrom  	382640575	1.465,10
 	KLUDI-ZENTA XXL jednouchwyłowa bateria umywalkowa 120 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 120 mm	● Chrom  	382650575	1.408,60

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom  	420250575	1.460,80
 	KLUDI-ZENTA jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom  	420260575	1.402,60
 	KLUDI-ZENTA jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom 	382550575	1.324,40
 	KLUDI-ZENTA jednouchwytowa bateria umywalkowa 260 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 wysokość wylewki 260 mm	● Chrom   	382570575	2.073,00
 	KLUDI-ZENTA ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38243	● Chrom  	382450575	718,70
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38243	613,60
 	KLUDI-ZENTA ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38243	● Chrom  	382440575	678,20
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej		38243	613,60

KLUDI-ZENTA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ZENTA jednouchwytowa bateria bidetowa uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,4 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom 	385300575	949,40
 	KLUDI-ZENTA jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny klasa przepływu C/B perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna przyłącza mimośrodowe	● Chrom	386700575	1.002,00
 	KLUDI wylewka wannowa z przełącznikiem montaż naścienny klasa przepływu B/B perlator M 28 x 1 automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny z rozetą maskującą wysięg wylewki 170 mm oddzielny króciec przyłączeniowy G 3/4 do montażu wstępnego	● Chrom	1350105	472,40
 	KLUDI-ZENTA jednouchwytowa bateria natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar przyłącza mimośrodowe głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2	● Chrom	388700575	809,30
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm		1584605-00	72,60
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm		1584505-00	82,60








A photograph of a modern bathroom vanity. A large mirror is mounted on a wall with light-colored, textured tiles. The mirror reflects a window looking out onto a green landscape. On the windowsill, there are some bottles and a stack of towels. The vanity itself is a light-colored, solid surface.






KLUDI-PURE&SOLID

Solidna jakość









KLUDI-PURE&SOLID

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwyłtowa bateria umywalkowa 60 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	343850575	605,80
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwyłtowa bateria umywalkowa 75 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	343820575	651,60
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Chrom 	343880575WR4	651,60
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwyłtowa bateria umywalkowa 75 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	340280575	619,30
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwyłtowa bateria umywalkowa 100 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	342900575	697,40
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu		342930575WR4	697,40
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwyłtowa bateria umywalkowa 100 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	342920575	641,50

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	340240575	918,10
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	340250575	976,70
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwytowa bateria bidetowa montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom  	342160575	835,70
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż naścienny uchwyt prosty przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe	● Chrom	346810575	867,20
 	KLUDI-OBJEKTA jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 wanna: przepływ wody 18,1 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4 obrotowa wylewka	● Chrom	324910575	1.659,10

KLUDI-PURE&SOLID

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-PURE&SOLID podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom 	347590575	1.039,60
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-PURE&SOLID jednouchwytowa bateria natryskowa montaż naścienny uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 31 l/min przy ciśnieniu 3 bar odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe	● Chrom 	348410575	681,10
 	KLUDI-BASIC bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C głowica ceramiczna 180° z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom 	350020538	758,40
 	KLUDI-PURE&SOLID podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom 	347550575	823,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm		1584605-00	72,60
 	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż naścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm		1584505-00	82,60











The image is a composite of two photographs. The top photograph shows a white bathtub against a light grey wall. A yellow wall is visible in the background, and a framed picture of a tree is mounted on it. The bottom photograph shows a white bathtub with a black faucet, a glass bottle of soap, and a white towel. A yellow wall is also visible in the background.

KLUDI-PURE&EASY







Sztuka prostoty





KLUDI-PURE&EASY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-PURE&EASY jednouchwyłowa bateria umywalkowa 60 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	373850565	448,10
	Dostępny wariant: z zestawem odpływowym G 1 1/4 z tworzywa z niechromowanym ciągnem	● Chrom 	372850565	410,40
 	KLUDI-PURE&EASY jednouchwyłowa bateria umywalkowa 60 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	373870565	400,70
 	KLUDI-PURE&EASY jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	373820565	495,60
	Dostępny wariant: z zestawem odpływowym G 1 1/4 z tworzywa z niechromowanym ciągnem	● Chrom 	372820565	435,80
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Chrom 	373880565WR4	545,20
	Dostępny wariant: woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Chrom 	372890565	528,20
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom 	372760565	598,90
 	KLUDI-PURE&EASY jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	370280565	438,60
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Chrom 	373890565WR4	438,60
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom 	372750565	551,00

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-PURE&EASY jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	372900565	664,80
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Chrom 	372930565WR4	664,80
	Dostępny wariant: z zestawem odpływowym G 1 1/4 z tworzywa z niechromowanym cięgnem	● Chrom	371900565	468,80
 	KLUDI-PURE&EASY CARE jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 montaż jednootworowy uchwyt uniwersalny 120 mm głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom 	372840565	584,20
	KLUDI-PURE&EASY CARE jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 montaż jednootworowy uchwyt kliniczny 180 mm głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 zestaw odpływowy G 1 1/4 wykonany z metalu system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom 	372870565	629,00
 	KLUDI-PURE&EASY jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	372920565	507,50
	Dostępny wariant: przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar woda zimna w środkowym położeniu uchwytu	● Chrom 	371980565WR4	507,50
 	KLUDI-PURE&EASY jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	370230565	830,00

KLUDI-PURE&EASY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-PURE&EASY jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna perlator M 18 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom 	370240565	796,70
	 KLUDI-PURE&EASY jednouchwytowa bateria bidetowa montaż jednootworowy uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar zestaw odpływowy G 1 1/4 z metalu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom  	375330565	646,30
	 KLUDI-PURE&EASY jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa montaż naścienny uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe	● Chrom 	376810565	680,20
	 KLUDI-PURE&EASY podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom 	377590565	1.000,60
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
	 KLUDI-PURE&EASY podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna do elementu podtynkowego 38636	● Chrom 	374190565	310,40
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy wannowo-natryskowy zestaw elementów wewnętrznych		38636	534,70
	 KLUDI-PURE&EASY jednouchwytowa bateria natryskowa montaż naścienny uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe	● Chrom 	378410565	502,20






Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-BASIC bateria natryskowa z termostatem montaż ścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C głowica ceramiczna 180° z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom 	350020538	758,40
	KLUDI-PURE&EASY podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom	377550565	732,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
	KLUDI-PURE&EASY podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty do elementu podtynkowego 38828	● Chrom	374200565	231,90
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy natryskowy zestaw elementów wewnętrznych		38828	468,00
	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu D głowica klasyczna G 1/2 bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm	● Chrom	1584605-00	72,60
	zawór kątowy DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm uchwyt cylindryczny montaż ścienny klasa przepływu B głowica ceramiczna 90° bez oznakowania rozeta maskująca Ø 50 mm	● Chrom	1584505-00	82,60









KLUDI-X1

Funkcjonalność, która
ułatwia życie

KLUDI-X1

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-X1 jednouchwyłowa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator PCA M 24 x 1 przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 75 mm	● Chrom ● Czarny mat 	322660575 322663975	339,70 511,70
 	KLUDI-X1 jednouchwyłowa bateria umywalkowa 75 uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator PCA M 24 x 1 przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 75 mm	● Chrom ● Czarny mat 	322900575 322903975	322,50 485,90
 	KLUDI-X1 jednouchwyłowa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator PCA M 24 x 1 przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna, zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 95 mm	● Chrom ● Czarny mat 	322880575 322883975	365,50 550,40
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom ● Czarny mat 	322760575 322763975	425,70 640,70
 	KLUDI-X1 jednouchwyłowa bateria umywalkowa 100 uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator PCA M 24 x 1 przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 95 mm	● Chrom ● Czarny mat 	322820575 322823975	348,30 524,60
 	KLUDI-X1 jednouchwyłowa bateria umywalkowa 210 uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator PCA M 24 x 1 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 210 mm	● Chrom ● Czarny mat 	322980575 322983975	606,30 911,60

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-X1 jednouchwytywa bateria umywalkowa 205 uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator PCA M 24 x 1 przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) zestaw odpływowy G 1 1/4 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu wysokość wylewki 205 mm	● Chrom ● Czarny mat	320270575	425,70
			320273975	640,70
 	KLUDI-X1 jednouchwytywa bateria umywalkowa 205 uchwyt prosty, montaż jednootworowy perlator PCA M 24 x 1 przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) bez zestawu odpływowego elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego wysokość wylewki 205 mm	● Chrom ● Czarny mat	320280575	408,50
			320283975	614,90
 	KLUDI-X1 jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa uchwyt prosty, montaż naścienny wanna: przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar, perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna automat, przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat	326910575	490,20
			326913975	735,30
 	KLUDI-X1 podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat, przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat	327590575	688,00
			327593975	1.032,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-X1 jednouchwytywa bateria natryskowa uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4	● Chrom ● Czarny mat	328310575	382,70
			328313975	576,20
 	KLUDI-X1 podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat	327550575	528,90
			327553975	795,50
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
















KLUDI-SLIM.BOXX

Nowy moduł podtynkowy







KLUDI-SLIM.BOXX I INNE ELEMENTY PODTYNKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych bez elementu funkcyjnego montaż ścienny z jednoczęściową osłoną elastomerową z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym, z modułem do przepłukiwania instalacji z mosiądzu odpornego na odcynkowanie głębokość montażu 75-105 mm		88022	549,00
 	przedłużka do KLUDI-SLIM.BOXX 88022 L = 30 mm z tworzywa		7200400-00	140,00
 	adapter do KLUDI-SLIM.BOXX 88022 stosowany do el. zewnętrznych pasujących do KLUDI-FLEXX.BOXX 88011 adapter należy zastosować przy głębokości montażu el. podtynkowego 95-105 mm (mierząc od płyty do pow. ściany 80-90 mm) z mosiądzu		7201000-00	140,00
 	KLUDI element podtynkowy do wolnostojących baterii wannowo-natryskowych, do montażu w posadzce z jednoczęściową osłoną elastomerową z mosiądzu odpornego na odcynkowanie z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu, z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym, z modułem do przepłukiwania instalacji bez wolnostojącej baterii wannowo-natryskowej, bez przedłużki głębokość montażu 80-150 mm		88088	1.695,20
 	Element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej do montażu podtynkowego przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna K-28 z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu G 1/2 głębokość montażu 45-75 mm wyrównanie głębokości montażu 30 mm przyłącze gwintowane G 1/2 bez natynkowych elementów wykończeniowych		38241	613,60
 	Element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej do montażu podtynkowego przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna K-35 z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu G 1/2 głębokość montażu 45-75 mm wyrównanie głębokości montażu 30 mm przyłącze gwintowane G 1/2 bez natynkowych elementów wykończeniowych, I grupa akustyczna		38243	613,60






KLUDI-SLIM.BOXX I INNE ELEMENTY PODTYNKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	element podtynkowy zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych, montaż ścienny przepływ wody 24 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 75-95 mm I grupa akustyczna		38636	534,70
 	element podtynkowy zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych, montaż ścienny przepływ wody 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 55-75 mm		38828	468,00
 	przedłużka do podtynkowej baterii wannowo-natryskowej L = 30 mm do elementu podtynkowego 38624, 38625	● Chrom	7598005-00	239,70
 	przedłużka do podtynkowej baterii natryskowej L = 30 mm do elementu podtynkowego 38826, 38625	● Chrom	7598105-00	186,00
 	przedłużka do elementu podtynkowego L = 30 mm do elementu podtynkowego 38636, 38828		7666100-00	230,90
 	element podtynkowy do baterii z termostatem zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar z głowicą termostatyczną Therm-E z zaworem odcinającym sitko wychytujące zanieczyszczenia głębokość montażu 63-83 mm		35156	1.272,60





KLUDI-SLIM.BOX I INNE ELEMENTY PODTYNKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	przedłużka do baterii termostatycznych L = 30 mm do elementu podtynkowego 35156	● Chrom	7573105-00	451,90
 	element podtynkowy do baterii z termostatem zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowy montaż ścienny przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar z głowicą termostatyczną Therm-E bez zaworu odcinającego sitko wychwytujące zanieczyszczenia głębokość montażu 63-83 mm		35158	1.013,50
 	przedłużka do baterii termostatycznych L = 30 mm do elementu podtynkowego 35158	● Chrom	7573005-00	266,10
 	przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów podtynkowych montaż ścienny 1 przyłącze G 3/4 3 odprowadzenia G 1/2 mufa redukcyjna G 1/2 x G 3/4 przepływ wody 36 l/min przy ciśnieniu 3 bar głębokość montażu 60-120 mm		29757	765,40
 	przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych montaż ścienny 1 przyłącze G 3/4 2 odprowadzenia G 1/2 możliwe czasowe odcięcie wypływu wody mufa redukcyjna G 1/2 x G 3/4 przepływ wody 37 l/min przy ciśnieniu 3 bar głębokość montażu 60-120 mm		29747	704,70
 	przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych montaż ścienny głowica ceramiczna 180° 2 przyłącza G 1/2 odprowadzenie wanny G 3/4 odprowadzenie natrysku G 1/2 głębokość montażu 60-120 mm		2975900	730,30




KLUDI-SLIM.BOXX I INNE ELEMENTY PODTYNKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	element podtynkowy wannowo-natryskowy zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 65-85 mm		38624N	580,50
 	element podtynkowy natryskowy zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 60-85 mm		38826N	435,40
 	zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 1/2 zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna tulejka osłonowa głębokość montażu 55-100 mm I grupa akustyczna		29809	221,00
 	zawór podtynkowy przyłącze gwintowane G 3/4 zestaw elementów podtynkowych głowica ceramiczna tulejka osłonowa głębokość montażu 65-110 mm I grupa akustyczna		29811	356,50
 	blok montażowy do armatury czteroottworowej zestaw elementów zewnętrznych z dwoma węzami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do podłączenia z zaworem kątowym z ochronnym pojemnikiem na wodę zawierającym zawór zwrotny z węzem przyłączeniowym z zaciskami zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z odpływem skraplającej się wody do zapyltkowania lub stosowania z zewnętrzną płytą montażową bez zestawu śrub 7615605-00 bez zewnętrznej płyty montażowej 16021	● Chrom	7878205-00	5.771,60

KLUDI-SLIM.BOXX I INNE ELEMENTY PODTYNKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	blok montażowy z funkcją Multi do armatury trójtorowej zestaw elementów zewnętrznych funkcja napełniania wanny przez przelew perlator s-pointer M 24 x 1 z dwoma węzami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do podłączenia z zaworem kątowym z ochronnym pojemnikiem na wodę zawierającym zawór zwrotny z węzem przyłączeniowym z zaciskami zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z odpływem skraplającej się wody do zapłytkowania lub stosowania z zewnętrzną płytą montażową bez zestawu śrub 7615605-00 bez zewnętrznej płyty montażowej 1602405	● Chrom	7880205-00	6.277,70
 	blok montażowy do armatury trójtorowej zestaw elementów zewnętrznych z dwoma węzami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do podłączenia z zaworem kątowym z ochronnym pojemnikiem na wodę zawierającym zawór zwrotny z węzem przyłączeniowym z zaciskami zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z odpływem skraplającej się wody do zapłytkowania lub stosowania z zewnętrzną płytą montażową bez zestawu śrub 7615605-00 bez zewnętrznej płyty montażowej 1602405	● Chrom	7881205-00	5.771,60
 	płyta montażowa konstrukcja wewnętrzna do armatury czterootworowej z ramą do osadzenia płyty do zapłytkowania z dwoma węzami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do podłączenia z zaworem kątowym bez zestawu śrub 7615605-00		7614846-00	1.104,50
 	zewnętrzna płyta montażowa do art.: 76148 i do art.: 74662, 74794, 78782	● Chrom ● Pozlaczany 23kt	1602105 1602145	1.754,10 4.738,30



KLUDI-SLIM.BOXX I INNE ELEMENTY PODTYNKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	 płyta montażowa konstrukcja wewnętrzna do armatury trójotworowej z ramą do osadzenia płyty do zapłytkowania z dwoma węzami ciśnieniowymi G 1/2 x G 1/2 x 400 mm do podłączenia z zaworem kątowym bez zestawu śrub 7615605-00		7614946-00	1.104,50
 	 zewnętrzna płyta montażowa do art.: 76149 i do art.: 74802, 75802, 78812, 78802	● Chrom	1602405	1.754,10
 	zestaw śrub zestaw elementów natynkowych do art.: 76148, 76149 i do art.: 74662, 74802, 75802, 74794, 78802, 78812, 78802	● Chrom	7615605-00	29,60






BATERIE TERMOSTATYCZNE PRECYZJA I ELEGANCJA

Nasze termostaty łączą w sobie minimalistyczny design z maksymalnym komfortem. Dyskretnie zintegrowane, tworzą harmonijną estetykę i oferują perfekcyjne doznania pod prysznicem: precyzyjne, intuicyjne i pełne stylu.

KLUDI-TRONIC



Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-TOUCHTRONIC elektroniczny termostat podtynkowy zestaw podtynkowy z wyświetlaczem dotykowym, wyświetlacz dotykowy IP65 do kontrolowania temperatury i natężenia przepływu, montaż naścienny obudowa z tworzywa do montażu podtynkowego z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym szczelność zgodna z normą DIN 18534 zasilanie 12 V (kabel ze skrzynki przyłączeniowej wody) blokada sterowania na czas sprzątania skrzynka przyłączeniowa wody IP54 zasilanie 230 V oznakowanie CE z modulem Wi-Fi sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego możliwość obsługi za pomocą aplikacji przyłącza wody ciepłej/zimnej G 1/2 możliwość podłączenia od 1 do 3 odbiorników (G1/2), możliwość jednoczesnego korzystania z 2 odbiorników sitko wychwytujące zanieczyszczenia zawór zwrotny, blokada przy 38°C ograniczenie temperatury do 44°C możliwość dezynfekcji termicznej max. 70°C indywidualnie regulowana temperatura początkowa indywidualnie regulowane natężenie początkowe funkcja warm up możliwość zaprogramowania ustawień dla 3 użytkowników	● Poliwęglan 	38310G1-00	11.844,20
 	KLUDI-PUSHTRONIC elektroniczny termostat podtynkowy zestaw elementów natynkowych IP65 służący do sterowania temperaturą wody i przepływem 1 x pokrętło do regulacji temperatury 1 x pokrętło do regulacji ilości wody 1 x pokrętło do włączania/wyłączania montaż naścienny obudowa z tworzywa do montażu podtynkowego z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym szczelność zgodna z normą DIN 18534 zasilanie 12 V (kabel ze skrzynki przyłączeniowej wody) skrzynka przyłączeniowa wody IP54 zasilanie 230 V oznakowanie CE z modulem Wi-Fi możliwość obsługi za pomocą aplikacji przyłącza wody ciepłej/zimnej G 1/2 możliwość podłączenia od 1 do 2 odbiorników (G1/2), możliwość jednoczesnego korzystania z 2 odbiorników sitko wychwytujące zanieczyszczenia zawór zwrotny, blokada przy 38°C ograniczenie temperatury do 44°C możliwość dezynfekcji termicznej max. 70°C indywidualnie regulowana temperatura początkowa indywidualnie regulowane natężenie początkowe funkcja warm up możliwość zaprogramowania ustawień dla 3 użytkowników	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	3830005-00 3830039-00 3830053-00 38300N0-00 38300N1-00 38300N2-00 38300N5-00	10.575,20 13.747,70 13.747,70 15.862,80 15.862,80 15.862,80 15.862,80

TERMOSTATY NATYNKOWE






Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BOZZ bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyty regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z zaworem odcinającym przyłącza mimośrodowe zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	352030538 352033938 352035338 35203N038 35203N538	1.429,30 1.963,20 2.159,50 1.963,20 2.553,00
 	KLUDI-ZENTA SL bateria wannowo-natryskowa z termostatem montaż naścienny wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: 17 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 uchwyty regulacji temperatury z blokadą przy 40°C głowice ceramiczne 90° zawór zwrotny automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom ● Czarny mat	351010538 351013938	1.420,60 1.909,30
 	KLUDI-ZENTA SL bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyty regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom ● Czarny mat	351000538 351003938	1.052,40 1.414,40
 	KLUDI-OBJEKTA bateria wannowo-natryskowa z termostatem montaż naścienny uchwyty regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° wanna: zawór obrotowy do tyłu natrysk: zawór obrotowy do przodu odprowadzenie natrysku G 1/2 perlator M 28 x 1 wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar, natrysk: przepływ wody 17 l/min przy ciśnieniu 3 bar zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia przyłącza mimośrodowe	● Chrom	352010538	1.823,60
 	KLUDI-OBJEKTA bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyty regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z zaworem odcinającym 50% ogranicznik zużycia wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	352000538 35200N038 35200N138 35200N238 35200N538 35200O138* 35200O238* 35200O338* 35200O438* 35200O538*	1.382,10 2.349,70 2.349,70 2.349,70 2.349,70 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00

* Dostępność na zapytanie

TERMOSTATY NATYNKOWE







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BASIC bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C głowica ceramiczna 180° z zaworem odcinającym zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom 	350020538	758,40
 	KLUDI-MEDI CARE bateria kliniczna z termostatem montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Care M 24 x 1 uchwyt regulacji temperatury blokada temperatury wody przy 40°C uchwyt kliniczny z zaworem odcinającym sitko wychwytyjące zanieczyszczenia przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym	● Chrom 	350850564	3.034,40

TERMOSTATY PODTYNKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C wanna: przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar, prysznic: przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022		208100515 208103915 208105315 20810N015 20810N115 20810N215 20810N515 208100115* 208100215* 208100315* 208100415* 208100515*	2.726,00 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40 3.407,40
			Chrom Czarny mat Biały mat Złoty szczotkowany PVD Brązowy szczotkowany PVD Czarny szczotkowany PVD Nikiel szczotkowany PVD Szary mat Szaro-beżowy mat Morski mat Niebieski mat Koralowy mat	88022 549,00
 	KLUDI-NOVA FONTE PURA podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022		208850515 208853915 208855315 20885N015 20885N115 20885N215 20885N515 208850115* 208850215* 208850315* 208850415* 208850515*	2.398,80 2.998,50 2.998,50 2.998,50 2.998,50 2.998,50 2.998,50 2.998,50 2.998,50 2.998,50 2.998,50 2.998,50
			Chrom Czarny mat Biały mat Złoty szczotkowany PVD Brązowy szczotkowany PVD Czarny szczotkowany PVD Nikiel szczotkowany PVD Szary mat Szaro-beżowy mat Morski mat Niebieski mat Koralowy mat	88022 549,00
 	KLUDI-DECUS podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z ceramicznym zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022		548100575 548103975 548105375 54810N075 54810N175 54810N275 54810N575	1.861,20 2.365,00 2.365,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00
			Chrom Czarny mat Biały mat Złoty szczotkowany PVD Brązowy szczotkowany PVD Czarny szczotkowany PVD Nikiel szczotkowany PVD	88022 549,00
 	KLUDI-DECUS podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych bez zaworu odcinającego uchwyt z metalu blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 40 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022		547390575 547393975 547395375 54739N075 54739N175 54739N275 54739N575	2.030,40 2.199,60 2.199,60 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00
			Chrom Czarny mat Biały mat Złoty szczotkowany PVD Brązowy szczotkowany PVD Czarny szczotkowany PVD Nikiel szczotkowany PVD	88022 549,00
 	KLUDI-DECUS podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z ceramicznym zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022		548850575 548853975 548855375 54885N075 54885N175 54885N275 54885N575	1.818,90 2.030,40 2.030,40 2.773,50 2.773,50 2.773,50 2.773,50 2.773,50
			Chrom Czarny mat Biały mat Złoty szczotkowany PVD Brązowy szczotkowany PVD Czarny szczotkowany PVD Nikiel szczotkowany PVD	88022 549,00

* Dostępność na zapytanie

TERMOSTATY PODTYNKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BALANCE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Biały/Chrom ● Czarny mat/Chrom	528100575 528109175 528108775	2.961,80 3.438,80 3.438,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-BALANCE podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych bez zaworu odcinającego uchwyt cylindryczny blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 40 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom	527390575	2.094,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-ZENTA SL podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat	388100545 388103945	2.105,40 2.631,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-ZENTA SL podtynkowa bateria natryskowa z termostatem zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	● Chrom ● Czarny mat	388850545 388853945	1.992,10 2.490,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOX element podtynkowy		88022	549,00
 	KLUDI-1926 podtynkowa bateria z termostatem zestaw elementów natynkowych blokada temperatury wody przy 40°C z zaworem odcinającym do elementu podtynkowego 35156	● Chrom ● Pozlaczany 23kt	517200520 517204520	1.046,40 2.295,00
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem		35156	1.272,60
 	KLUDI-1926 podtynkowa bateria z termostatem zestaw elementów natynkowych blokada temperatury wody przy 40°C bez zaworu odcinającego do elementu podtynkowego 35158	● Chrom ● Pozlaczany 23kt	517190520 517194520	931,40 1.644,40
	Produkt uzupełniający: element podtynkowy do baterii z termostatem		35158	1.013,50

TERMOSTATY PODTYNKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
---------	---------------	--------------	-------------	-----------

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

Akcesoria łazienkowe to nie tylko niezbędne wyposażenie – to także klucz do stworzenia wyjątkowego stylu i atmosfery w Twojej łazience. Akcesoria KLUDI łączą w sobie doskonałą funkcjonalność z nowoczesnym, perfekcyjnie dopracowanym designem, tworząc harmonijną całość, która zachwyca na co dzień.







KLUDI-VELA R

W kształcie koła













KLUDI-VELA R

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-VELA R uchwył ze szklanką białe szkło matowe uchwył wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5897505 5897539 5897553 58975N0 58975N1 58975N2 58975N5	258,90 298,60 310,10 412,90 375,30 375,30 375,30
	 KLUDI-VELA R dozownik na mydło w płynie białe szkło matowe uchwył wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5897605 5897639 5897653 58976N0 58976N1 58976N2 58976N5	555,40 640,40 664,50 809,20 735,60 735,60 735,60
	 KLUDI-VELA R mydelniczka białe szkło matowe uchwył wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5898505 5898539 5898553 58985N0 58985N1 58985N2 58985N5	252,50 291,50 302,50 404,80 368,00 368,00 368,00
	 KLUDI-VELA R półka szklana L = 600 mm białe szkło matowe uchwył wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5897305 5897339 5897353 58973N0 58973N1 58973N2 58973N5	376,50 434,40 450,90 512,70 466,10 466,10 466,10
	 KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5898405 5898439 5898453 58984N0 58984N1 58984N2 58984N5	86,70 100,30 104,10 126,90 115,40 115,40 115,40
	 KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 300 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5896205 5896239 5896253 58962N0 58962N1 58962N2 58962N5	346,40 399,70 414,50 594,30 540,30 540,30 540,30

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 450 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5898005	375,20
			5898039	432,70
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 450 mm montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5898053	449,20
			58980N0	673,40
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58980N1	612,20
			58980N2	612,20
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58980N5	612,20
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5897705S	228,40
			5897739S	258,00
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5897753S	267,80
			58977N0S	431,50
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58977N1S	392,20
			58977N2S	392,20
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58977N5S	392,20
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5897805	288,10
			5897839	326,60
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5897853	338,80
			58978N0	468,70
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58978N1	426,10
			58978N2	426,10
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58978N5	426,10
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5899505F	1.491,90
			5899539F	1.714,90
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5899553F	1.779,60
			58995N0F	2.371,00
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58995N1F	2.155,40
			58995N2F	2.155,40
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58995N5F	2.155,40
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5899505W	1.633,20
			5899539W	1.878,60
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	5899553W	1.949,20
			58995N0W	2.628,10
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58995N1W	2.389,20
			58995N2W	2.389,20
	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	58995N5W	2.389,20

KLUDI-VELA R

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 800 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	5896105 5896139 5896153 58961N0 58961N1 58961N2 58961N5	415,00 478,40 496,60 823,60 748,70 748,70 748,70
 	KLUDI-VELA R wieszak na ręcznik L = 600 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	5897905 5897939 5897953 58979N0 58979N1 58979N2 58979N5	385,40 444,60 461,50 729,70 663,40 663,40 663,40
 	KLUDI-VELA R uchwyt wannowy L = 280 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	5898105 5898139 5898153 58981N0 58981N1 58981N2 58981N5	403,10 459,40 476,70 678,90 617,20 617,20 617,20
 	KLUDI-VELA R wieszak na ręczniki L = 600 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	5898805 5898839 5898853 58988N0 58988N1 58988N2 58988N5	573,60 656,10 680,60 1.163,70 1.057,90 1.057,90 1.057,90
 	KLUDI-VELA R wieszak na ręczniki z półką L = 600 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	5898905 5898939 5898953 58989N0 58989N1 58989N2 58989N5	1.430,60 1.650,20 1.712,30 2.794,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00
 	KLUDI-VELA R zestaw ze szczotką do WC białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	5897405 5897439 5897453 58974N0 58974N1 58974N2 58974N5	488,20 563,00 584,60 832,90 757,20 757,20 757,20

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-VELA R uchwyt na papier toaletowy z półką wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 5897105 ● Czarny mat 5897139 ○ Biały mat 5897153 ● Złoty szczotkowany PVD 58971N0 ● Brązowy szczotkowany PVD 58971N1 ● Czarny szczotkowany PVD 58971N2 ● Nikiel szczotkowany PVD 58971N5	5897105	484,30
			5897139	558,80
	 KLUDI-VELA R uchwyt na zapasową rolkę papieru L = 115 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 5897205 ● Czarny mat 5897239 ○ Biały mat 5897253 ● Złoty szczotkowany PVD 58972N0 ● Brązowy szczotkowany PVD 58972N1 ● Czarny szczotkowany PVD 58972N2 ● Nikiel szczotkowany PVD 58972N5	5897205	105,30
			5897239	121,40
			5897253	126,10
			58972N0	162,90
			58972N1	148,10
			58972N2	148,10
			58972N5	148,10







KLUDI-VELA C

Harmonia kształtów









KLUDI-VELA C

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-VELA C uchwyć ze szklanką białe szkło matowe uchwyć wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3197505 3197539 3197553 31975N0 31975N1 31975N2 31975N5	263,10 297,80 309,20 390,90 355,30 355,30 355,30
 	KLUDI-VELA C dozownik na mydło w płynie białe szkło matowe uchwyć wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3197605 3197639 3197653 31976N0 31976N1 31976N2 31976N5	599,40 685,70 711,50 853,20 775,60 775,60 798,70
 	KLUDI-VELA C mydelniczka białe szkło matowe uchwyć wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3198505 3198539 3198553 31985N0 31985N1 31985N2 31985N5	245,80 277,90 288,10 369,70 336,10 336,10 336,10
 	KLUDI-VELA C półka szklana L = 600 mm białe szkło matowe uchwyty wykonane z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3197305 3197339 3197353 31973N0 31973N1 31973N2 31973N5	655,20 755,90 784,70 1.056,70 960,60 960,60 960,60
 	KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3198405 3198439 3198453 31984N0 31984N1 31984N2 31984N5	92,60 107,00 111,30 152,70 138,80 138,80 138,80
 	KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 300 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3196205 3196239 3196253 31962N0 31962N1 31962N2 31962N5	327,40 377,70 392,10 537,20 488,40 488,40 488,40

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 450 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	3198005	403,10
		● Czarny mat	3198039	464,90
		○ Biały mat	3198053	482,70
		● Złoty szczotkowany PVD	31980N0	667,50
		● Brązowy szczotkowany PVD	31980N1	606,80
		● Czarny szczotkowany PVD	31980N2	606,80
		● Nikiel szczotkowany PVD	31980N5	606,80
	KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	3197805	290,20
		● Czarny mat	3197839	329,10
		○ Biały mat	3197853	341,80
		● Złoty szczotkowany PVD	31978N0	508,50
		● Brązowy szczotkowany PVD	31978N1	462,20
		● Czarny szczotkowany PVD	31978N2	462,20
		● Nikiel szczotkowany PVD	31978N5	462,20
	KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 430 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	3197705	467,00
		● Czarny mat	3197739	532,60
		○ Biały mat	3197753	552,90
		● Złoty szczotkowany PVD	31977N0	889,60
		● Brązowy szczotkowany PVD	31977N1	808,70
		● Czarny szczotkowany PVD	31977N2	808,70
		● Nikiel szczotkowany PVD	31977N5	808,70
	KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 800 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	3196105	546,90
		● Czarny mat	3196139	630,70
		○ Biały mat	3196153	654,80
		● Złoty szczotkowany PVD	31961N0	928,90
		● Brązowy szczotkowany PVD	31961N1	844,50
		● Czarny szczotkowany PVD	31961N2	844,50
		● Nikiel szczotkowany PVD	31961N5	844,50
	KLUDI-VELA C wieszak na ręcznik L = 600 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	3197905	456,40
		● Czarny mat	3197939	526,20
		○ Biały mat	3197953	546,10
		● Złoty szczotkowany PVD	31979N0	768,60
		● Brązowy szczotkowany PVD	31979N1	698,70
		● Czarny szczotkowany PVD	31979N2	698,70
		● Nikiel szczotkowany PVD	31979N5	698,70
	KLUDI-VELA C uchwyt wannowy L = 250 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	3198105	359,60
		● Czarny mat	3198139	415,00
		○ Biały mat	3198153	430,60
		● Złoty szczotkowany PVD	31981N0	670,90
		● Brązowy szczotkowany PVD	31981N1	609,90
		● Czarny szczotkowany PVD	31981N2	609,90
		● Nikiel szczotkowany PVD	31981N5	609,90

KLUDI-VELA C

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-VELA C wieszak na ręczniki L = 600 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3198805 3198839 3198853 31988N0 31988N1 31988N2 31988N5	712,80 816,40 847,30 1.280,00 1.163,70 1.163,70 1.163,70
 	KLUDI-VELA C wieszak na ręczniki z półką L = 600 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3198905 3198939 3198953 31989N0 31989N1 31989N2 31989N5	2.014,40 2.323,60 2.411,60 3.849,80 3.499,80 3.499,80 3.499,80
 	KLUDI-VELA C zestaw ze szczotką do WC białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3197405 3197439 3197453 31974N0 31974N1 31974N2 31974N5	437,00 504,20 528,30 713,60 648,70 648,70 648,70
 	KLUDI-VELA C uchwyt na papier toaletowy z półką wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	3197105 3197139 3197153 31971N0 31971N1 31971N2 31971N5	566,00 652,70 677,20 1.121,00 1.019,10 1.019,10 1.019,10












KLUDI-VELA S

Subtelne formy







KLUDI-VELA S

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
  	KLUDI-VELA S uchwyt ze szklanką białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi możliwość montażu za pomocą kleju	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	2597505 2597539 2597553 25975N0 25975N1 25975N2 25975N5	244,50 276,20 286,40 350,20 318,40 318,40 318,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50
  	KLUDI-VELA S dozownik na mydło w płynie białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi możliwość montażu za pomocą kleju	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	2597605 2597639 2597653 25976N0 25976N1 25976N2 25976N5	336,30 382,00 452,60 565,60 514,10 514,10 514,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50
  	KLUDI-VELA S mydelniczka białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	2598505 2598539 2598553 25985N0 25985N1 25985N2 25985N5	225,00 253,80 263,50 326,60 296,90 296,90 296,90
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA Klej		94006800-00	71,50
  	KLUDI-VELA S półka szklana L = 600 mm białe szkło matowe uchwyty wykonane z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	2597305 2597339 2597353 25973N0 25973N1 25973N2 25973N5	305,00 351,90 365,10 435,70 396,10 396,10 396,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50
  	KLUDI-VELA S wieszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	2598405 2598439 2598453 25984N0 25984N1 25984N2 25984N5	99,40 114,20 118,90 155,20 141,10 141,10 141,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50
  	KLUDI-VELA S wieszak na ręcznik L = 300 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	2596205 2596239 2596253 25962N0 25962N1 25962N2 25962N5	319,40 368,90 382,40 560,10 509,10 509,10 509,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-VELA S wiszak na ręcznik L = 450 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	2598005 2598039 2598053 25980N0 25980N1 25980N2 25980N5	331,60 382,40 396,80 614,20 558,40 558,40 558,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50
	KLUDI-VELA S wiszak na ręcznik wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	2597805 2597839 2597853 25978N0 25978N1 25978N2 25978N5	228,80 258,50 267,80 383,70 348,80 348,80 348,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50
	KLUDI-VELA S wiszak na ręcznik L = 440 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	2597705 2597739 2597753 25977N0 25977N1 25977N2 25977N5	319,80 363,40 376,90 626,50 569,50 569,50 569,50
	KLUDI-VELA S wiszak na ręcznik L = 800 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	2596105 2596139 2596153 25961N0 25961N1 25961N2 25961N5	466,60 537,60 558,40 876,00 796,40 796,40 796,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50
	KLUDI-VELA S wiszak na ręcznik L = 600 mm wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	2597905 2597939 2597953 25979N0 25979N1 25979N2 25979N5	356,60 411,60 426,80 687,40 624,90 624,90 624,90
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50
	KLUDI-VELA S zestaw ze szczotką do WC białe szkło matowe uchwyt wykonany z metalu montaż naścienny z elementami mocującymi możliwość montażu za pomocą kleju	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	2597405 2597439 2597453 25974N0 25974N1 25974N2 25974N5	396,80 458,10 480,50 644,70 586,10 586,10 586,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50

KLUDI-VELA S

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-VELA S uchwyt na papier toaletowy z półką wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	2597105 2597139 2597153 25971N0 25971N1 25971N2 25971N5	446,30 514,80 534,30 822,30 747,60 747,60 747,60
 	KLUDI-VELA S uchwyt na papier toaletowy wykonany z metalu montaż naścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi możliwość montażu za pomocą kleju	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	2598205 2598239 2598253 25982N0 25982N1 25982N2 25982N5	190,40 220,00 243,20 306,70 278,80 278,80 278,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50
	KLUDI-VELA klej		94006800-00	71,50



SHOWER DREAMS

TWOJA CHWILA RELAKSU POD PRYSZNICEM

Głowice natrysku, rączki i systemy prysznicowe to po mistrzowsku opracowane produkty stworzone po to, by spełniać marzenia o idealnym prysznicu. Gwarantują doświadczenia, które odświeżają zmysły i pozwalają na chwilę prawdziwego relaksu.










KLUDI-ASANA

SPA w Twoim domu

KLUDI-ASANA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ASANA głowica natrysku 340 x 340 mm jeden rodzaj strumienia summer rain z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przepływ 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar przyłącze G 1/2 sitko wychytujące zanieczyszczenia montaż podtynkowy w suficie	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6940005-00 6940039-00 6940053-00 69400N0-00 69400N1-00 69400N2-00 69400N5-00	2.691,90 3.364,80 3.364,80 3.634,00 3.634,00 3.634,00 3.634,00
 	KLUDI-ASANA głowica natrysku 440 x 440 mm jeden rodzaj strumienia summer rain z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przepływ 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar przyłącze G 1/2 sitko wychytujące zanieczyszczenia montaż podtynkowy w suficie	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6941005-00 6941039-00 6941053-00 69410N0-00 69410N1-00 69410N2-00 69410N5-00	3.461,00 4.326,20 4.326,20 4.806,90 4.806,90 4.806,90 4.806,90
 	KLUDI-ASANA głowica natrysku 440 x 440 mm dwa rodzaje strumienia summer rain / clean jet z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego summer rain: przepływ 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar clean jet: przepływ 14 l/min przy ciśnieniu 3 bar przyłącze G 1/2 sitko wychytujące zanieczyszczenia montaż podtynkowy w suficie	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6942005-00 6942039-00 6942053-00 69420N0-00 69420N1-00 69420N2-00 69420N5-00	4.806,90 6.152,80 6.152,80 6.537,40 6.537,40 6.537,40 6.537,40
 	KLUDI-ASANA głowica natrysku 600 x 300 mm dwa rodzaje strumienia summer rain / waterfall z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego summer rain: przepływ 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar waterfall: przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar przyłącze G 1/2 sitko wychytujące zanieczyszczenia montaż podtynkowy w suficie	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6945005-00 6945039-00 6945053-00 69450N0-00 69450N1-00 69450N2-00 69450N5-00	5.383,70 6.729,70 6.729,70 7.306,50 7.306,50 7.306,50 7.306,50




KLUDI-COCKPIT

Szeroka gama możliwości





KLUDI-COCKPIT





Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-COCKPIT Explorer system natryskowy z termostatem montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C ceramiczny zawór odcinający 90°/90° dolne odprowadzenie natrysku G 1/2 rączka natrysku: zawór obrotowy w lewo górne odprowadzenie natrysku głowica natrysku: zawór obrotowy w prawo zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX 6107205-00 obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku KLUDI-FRESHLINE 6445005-00 przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 6450005-00 przepływ wody 14 l/min przy ciśnieniu 3 bar ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 	8005005-00	4.827,20
 	KLUDI-COCKPIT Discovery system natryskowy z termostatem montaż naścienny ścienny uchwyt natryskowy z regulacją kąta nachylenia rączki 75° uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C ceramiczny zawór odcinający 90°/90° dolne odprowadzenie natrysku G 1/2 rączka natrysku: zawór obrotowy w lewo górne odprowadzenie natrysku głowica natrysku: zawór obrotowy w prawo zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX 6107205-00 obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku KLUDI-FRESHLINE 6440005-00 przepływ wody 17 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 1S 6450005-00 przepływ wody 14 l/min przy ciśnieniu 3 bar ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Biały/Chrom 	8020091-00	7.426,60
 	KLUDI-COCKPIT półka 100 x 200 mm do KLUDI-COCKPIT Explorer 8005005-00		6410110-00	100,20






KLUDI-NOVA FONTE

Połączenie elegancji z najwyższą jakością



KLUDI-NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-NOVA FONTE Puristic zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny - metalowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD 	2084005-15 2084039-15 2084053-15 20840N0-15 20840N1-15 20840N2-15 20840N5-15	1.306,60 1.859,10 2.007,80 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00
 	KLUDI-NOVA FONTE Classic zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny - metalowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ze śrubami i kołkami rozporowymi	Chrom 	2084005-25	1.306,60
 	KLUDI-NOVA FONTE rączka natrysku 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD 	3912005-00 3912039-00 3912053-00 39120N0-00 39120N1-00 39120N2-00 39120N5-00	327,20 425,40 425,40 425,40 425,40 425,40 425,40
 	KLUDI-NOVA FONTE Puristic zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi montaż naścienny	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD 	2085005-15 2085039-15 2085053-15 20850N0-15 20850N1-15 20850N2-15 20850N5-15	778,20 1.011,60 1.092,60 1.092,60 1.092,60 1.092,60 1.092,60




Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-NOVA FONTE Classic zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi montaż naścienny	 Chrom 	2085005-25	778,20
 	KLUDI-NOVA FONTE Puristic przyłącze kątowe do węża natryskowego wykonane z metalu zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2	 Chrom  Czarny mat  Biały mat  Złoty szczotkowany PVD  Brązowy szczotkowany PVD  Czarny szczotkowany PVD  Nikiel szczotkowany PVD  Szary mat  Szaro-beżowy mat  Morski mat  Niebieski mat  Koralowy mat	2054305-15 2054339-15 2054353-15 20543N0-15 20543N1-15 20543N2-15 20543N5-15 2054301-15* 2054302-15* 2054303-15* 2054304-15* 2054305-15*	365,10 551,00 551,00 751,00 751,00 751,00 751,00 595,10 595,10 595,10 595,10
 	KLUDI-NOVA FONTE Puristic ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	 Chrom  Czarny mat  Biały mat  Złoty szczotkowany PVD  Brązowy szczotkowany PVD  Czarny szczotkowany PVD  Nikiel szczotkowany PVD  Szary mat  Szaro-beżowy mat  Morski mat  Niebieski mat  Koralowy mat	2055205-15 2055239-15 2055253-15 20552N0-15 20552N1-15 20552N2-15 20552N5-15 2055201-15* 2055202-15* 2055203-15* 2055204-15* 2055205-15*	475,40 543,90 543,90 609,20 609,20 609,20 609,20 543,90 543,90 543,90 543,90
 	KLUDI-NOVA FONTE Classic przyłącze kątowe do węża natryskowego wykonane z metalu zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2	 Chrom	2054305-25	441,90
 	KLUDI-NOVA FONTE Classic ścienny uchwyt natryskowy wykonany z metalu do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	 Chrom	2055205-25	481,10







KLUDI-DIVE




Zanurz się w świecie
prawdziwych możliwości




KLUDI-DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DIVE X DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C; z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90°, odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu głowica górna – obrót do przodu przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min głowica natrysku: chrom: Ø 200 mm czarny mat: Ø 250 mm z przegubem kulowym rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm zawór zwrotny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat  	6907905-00 6907939-00	2.788,00 4.321,50
 	KLUDI-DIVE X DUAL SHOWER SYSTEM montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia przełącznik dwukierunkowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min doprowadzenie wody węzłem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku Ø 200 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej	● Chrom ● Czarny mat  	6908005-00	1.909,10
 	KLUDI-DIVE X zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniowego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6993005-00 6993039-00	679,40 1.387,80





Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DIVE X zestaw natryskowy 3S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6963005-00 6963039-00	623,70 1.175,00
 	KLUDI-DIVE X zestaw natryskowy DIVE X 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6991005-00 6991039-00	576,50 1.297,00
 	KLUDI-DIVE X zestaw natryskowy DIVE X 1S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6961005-00 6961039-00	522,90 1.098,10
 	KLUDI-DIVE X rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, przyłtęcze G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	6983005-00 6983039-00 69830N0-00 69830N1-00 69830N2-00 69830N5-00	135,80 176,50 176,50 176,50 217,00 176,50




KLUDI-DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DIVE X rączka natrysku KLUDI-DIVE X 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, przyłącze G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom ● Czarny mat 	6981005-00 6981039-00	91,10 118,40
 	KLUDI-DIVE X zestaw wannowo-natryskowy 3S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	6995005-00 6995039-00 69950N0-00 69950N1-00 69950N2-00 69950N5-00	395,10 932,60 932,60 932,60 932,60 932,60
 	KLUDI-DIVE X zestaw wannowo-natryskowy 1S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI-DIVE X 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6985005-00 6985039-00	365,80 887,00

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DIVE DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90°, odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu głowica górna – obrót do przodu przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min głowica natrysku: chrom: Ø 200 mm czarny mat: Ø 245 mm z przegubem kulowym rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm zawór zwrotny ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat  	6807905-00	2.655,30
			6807939-00	4.115,70
 	KLUDI-DIVE DUAL SHOWER SYSTEM montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia przełącznik dwukierunkowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min doprowadzenie wody wężyem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku Ø 200 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej	● Chrom  	6808005-00	1.818,20
 	KLUDI-DIVE S zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6893005-00	647,00
			6893039-00	1.321,70

KLUDI-DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DIVE S zestaw natryskowy 3S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6863005-00 6863039-00	594,00 1.119,00
 	KLUDI-DIVE S zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE S 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6891005-00 6891039-00	549,00 1.235,30
 	KLUDI-DIVE S zestaw natryskowy 1S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE S 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6861005-00 6861039-00	498,00 1.045,80
 	KLUDI-DIVE S rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłtacz G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia	● Chrom ● Czarny mat 	6883005-00 6883039-00	129,30 168,10

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-DIVE S rączka natrysku KLUDI-DIVE S 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 sitko wychytujące zanieczyszczenia	● Chrom ● Czarny mat 	6881005-00 6881039-00	86,80 112,80
 	KLUDI-DIVE S zestaw wannowo-natryskowy 3S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychytujące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat 	6895005-00 6895039-00	376,30 888,20
 	KLUDI-DIVE S zestaw wannowo-natryskowy 1S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI-DIVE S 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychytujące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowym	● Chrom ● Czarny mat 	6885005-00 6885039-00	348,40 844,80













KLUDI-FRESHLINE






Twój moment odprężenia




KLUDI-FRESHLINE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu głowica górna – obrót do przodu zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie głowica natrysku KLUDI-FRESHLINE Ø 250 mm przepływ wody 16,4 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 3S przepływ wody 13,6 l/min (masujący) / 10,9 l/min (miękki) / 17,1 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom    	6709205-00	2.950,30
 	KLUDI-FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia przełącznik dwukierunkowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie doprowadzenie wody węzłem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie głowica natrysku KLUDI-FRESHLINE Ø 250 mm przepływ wody 14 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 10 l/min (masujący) / 9 l/min (miękki) 12 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej	● Chrom   	6709005-00	2.020,20
 	KLUDI-FRESHLINE głowica natrysku 400 x 260 mm strumień deszczowy przepływ wody 34 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychytujące zanieczyszczenia bez ramienia natrysku przyłącze G 1/2	● Chrom 	6440005-00	1.549,70
 	KLUDI-FRESHLINE głowica natrysku 300 x 220 mm strumień deszczowy przepływ wody 34 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychytujące zanieczyszczenia bez ramienia natrysku przyłącze G 1/2	● Chrom 	6445005-00	1.266,10

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-FRESHLINE głowica natrysku Ø 250 mm strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym bez ramienia natrysku przyłącze G 1/2	● Chrom 	6751105-00 6751105-00	773,20 773,20
Brause-Sets  	KLUDI-FRESHLINE zestaw natryskowy 3S L = 900 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 15 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 18,8 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Biały/chrom  	6794005-00 6794091-00	830,60 1.177,30
 	KLUDI-FRESHLINE zestaw natryskowy 3S L = 600 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 3S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom  	6793005-00 6793005-00	782,70 782,70
 	KLUDI-FRESHLINE zestaw natryskowy 1S L = 900 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Biały/chrom 	6784005-00 6784091-00	697,40 885,60

KLUDI-FRESHLINE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-FRESHLINE zestaw natryskowy 1S L = 600 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 	6783005-00	630,70
 	KLUDI-FRESHLINE rączka natrysku 1S strumień deszczowy przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 Dostępny wariant: przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom  ● Chrom	6450005-00 6450005-00WR9	250,60 250,60
 	KLUDI-FRESHLINE rączka natrysku 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 19 l/min (masujący) / 11 l/min (miękki) 26 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki przyłącze G 1/2 Dostępny wariant: przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom ● Biały  	6790005-00 6790043-00	393,40 580,50
 	KLUDI-FRESHLINE rączka natrysku 1S strumień deszczowy przepływ wody 29 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 Dostępny wariant: przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom ● Biały  ● Chrom	6780005-00 6780043-00	232,70 287,40
 	KLUDI-FRESHLINE zestaw wannowo-natryskowy 3S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 15 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 18,8 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Biały/chrom  	6795005-00 6795091-00	553,20 701,40

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-FRESHLINE zestaw wannowo-natryskowy 1S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 	6785005-00	387,10
 	KLUDI-FRESHLINE zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI-FRESHLINE 1S strumień deszczowy przepływ wody 19 l/min przy ciśnieniu 3 bar wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm z nakrętkami stożkowymi przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny spełniający normę DIN EN 1717 ze śrubami i kołkami rozporowymi odprowadzenie natrysku G 1/2 z nakrętkami stożkowymi I grupa akustyczna	● Chrom 	6787005-00	532,10
 	KLUDI-FRESHLINE ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	6455205-00	197,20


KLUDI-LOGO

Logiczne rozwiązanie





KLUDI-LOGO


Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-LOGO DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90° odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu głowica górna – obrót do przodu sitko wychwytyjące zanieczyszczenia zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm z przegubem kulowym przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13,5 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 	6809205-00	2.748,50
			● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 6808205-00 2.950,30 6808239-00 4.917,20 68082N0-00 5.507,30 68082N1-00 5.507,30 68082N2-00 5.507,30 68082N5-00 5.507,30 	

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu PLN netto


**KLUDI-LOGO****DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem**

z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
montaż naścienny
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
z ceramicznym zaworem odcinającym
90°/90°, odprowadzenie natrysku G 1/2
sterowanie wypływem za pomocą zaworu
obrotowego: rączka natrysku – obrót do przodu
głowica górna – obrót do przodu
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S
przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
ze śrubami i kołkami rozporowymi

● Chrom

**6809505-00**

2.654,70

**KLUDI-LOGO****DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem**



suwak z regulacją w pionie i w poziomie
montaż naścienny
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
ceramiczny zawór odcinający 90°/90°
odprowadzenie natrysku G 1/2
sterowanie wypływem za pomocą zaworu
obrotowego: rączka natrysku – obrót do przodu
głowica górna – obrót do tyłu
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
górne odprowadzenie natrysku
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S
przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
ze śrubami i kołkami rozporowymi


● Chrom

**6809405-00**

2.159,80

KLUDI-LOGO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-LOGO DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C ceramiczny zawór odcinający 90°/90° odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego rączka natrysku - obrót do przodu głowica górna - obrót do tyłu sitko wychwytujące zanieczyszczenia zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 250 mm z przegubem kulowym przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom   	6806505-00	2.267,80
	 KLUDI-LOGO DUAL SHOWER SYSTEM uchwyt prosty montaż naścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przełącznik obrotowy rączka/głowica natrysku 90° dolne odprowadzenie natrysku G 1/2 górne odprowadzenie natrysku zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm z przegubem kulowym przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 10,5 l/min (masujący) / 10,7 l/min (miękki) / 17 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar funkcja usuwania wody z rączki ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom   	6808505-00	2.608,00


Produkt
Opis produktu
Powierzchnia
Nr artykułu PLN netto

**KLUDI-LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM**

z wylewką wannową
uchwyt prosty
montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
głowica ceramiczna z ogranicznikiem
wypływu gorącej wody
dolne odprowadzenie natrysku G 1/2
przełącznik obrotowy 120°
przełącznik ręczka/głowica natrysku lub
wylewka wannowa
górne odprowadzenie natrysku
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
przepływ wody 10,5 l/min (masujący)
/ 10,7 l/min (miękki) / 17 l/min (deszczowy)
przy ciśnieniu 3 bar
funkcja usuwania wody z rączki
ze śrubami i kołkami rozporowymi

● Chrom



6808305-00 2.800,90



**KLUDI-LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM**

montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
przełącznik dwukierunkowy
doprowadzenie wody
węzem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800
mm wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
przepływ wody 10,5 l/min (masujący)
/ 10,7 l/min (miękki) / 12,9 l/min (deszczowy)
przy ciśnieniu 3 bar
funkcja usuwania wody z rączki
ze śrubami i kołkami rozporowymi
bez baterii natryskowej

● Chrom



6809105-00 1.731,50


**KLUDI-LOGO SHOWER DUO
bateria natryskowa z termostatem**




L = 900 mm
pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm
montaż naścienny
termostat KLUDI-BASIC
z zaworem odcinającym
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
zawór zwrotny
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
odprowadzenie natrysku G 1/2
rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S
strumień deszczowy
wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
osłona z tworzywa sztucznego
z efektem metalicznym





● Chrom






6857805-00 1.072,30

KLUDI-LOGO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-LOGO SHOWER DUO bateria natryskowa z termostatem L = 600 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm montaż naścienny termostaat KLUDI-BASIC z zaworem odcinającym uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2 rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym	● Chrom  	6857505-00	1.037,90
 	KLUDI-LOGO zestaw natryskowy 3S L = 900 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi	● Chrom  	6839305-00	503,40
 	KLUDI-LOGO zestaw natryskowy 3S L = 600 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi	● Chrom  	6836305-00	447,90


Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-LOGO zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi	● Chrom 	6819005-00	377,90
 	KLUDI-LOGO zestaw natryskowy 1S L = 600 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi	● Chrom 	6816005-00	368,00
 	KLUDI-LOGO rączka natrysku 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki przyłącze G 1/2 Dostępny wariant: przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom ● Czarny mat 	6830005-00 6830039-00	209,70 528,20
 	KLUDI-LOGO rączka natrysku 1S strumień deszczowy przepływ wody 41 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze gwintowane G 1/2 Dostępny wariant: przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar Dostępny wariant: przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom 	6810005-00	115,70
		● Chrom 	6810005-00WR9	121,50
		● Chrom 	6810005R-00	121,50

KLUDI-LOGO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-LOGO zestaw wannowo-natryskowy 3S rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 	6803005-00	273,80
 	KLUDI-LOGO zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 	6801005-00	196,70
 	KLUDI-LOGO zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm z nakrętkami stożkowymi przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny ze śrubami i kołkami rozporowymi odprowadzenie natrysku G 1/2	● Chrom 	6867005-00	438,60






KLUDI-1926

Luksus na wyciągnięcie ręki





KLUDI-1926

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-1926 zestaw natryskowy w komplecie: pręt ścienny 600 mm rączka natrysku KLUDI-1926 ruchomy uchwyt przegubowy wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom ● Pozłacany 23 kt	2710305 2710345	2.446,50 3.632,30
 	KLUDI-1926 głowica natrysku Ø 200 mm strumień deszczowy przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	● Chrom ● Pozłacany 23 kt	2751005 2751045	1.424,50 5.080,70
 	KLUDI-1926 ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 415 mm z rozetą Ø 55 mm	● Chrom ● Pozłacany 23 kt	2751405 2751445	425,90 1.277,60
 	KLUDI-1926 zestaw natryskowy montaż naścienny przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar w komplecie: rączka natrysku KLUDI-1926 widelkowy uchwyt ścienny wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm przyłącze kątowe	● Chrom ● Pozłacany 23 kt	2710505 2710545	1.394,60 2.411,60
 	KLUDI-1926 przyłącze kątowe rozeta Ø 56 mm	● Chrom ● Pozłacany 23 kt	1210105-00 1210145-00	199,90 353,00







KLUDI-A-QA

Idealne połączenie funkcji
i formy

















KLUDI-A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku głowica wykonana z metalu montaż naścienny głowica natrysku Ø 250 mm strumień deszczowy z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniowego przepływ wody 24,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom 	6487005-00	3.710,00
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku głowica wykonana z metalu montaż naścienny głowica natrysku Ø 250 mm strumień deszczowy, strumień kaskadowy z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniowego strumień deszczowy: 24,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar, strumień kaskadowy: 27 l/min przy ciśnieniu 3 bar sterowanie 2 rodzajami strumienia za pomocą zaworów lub przełącznikiem dwu- lub trzykierunkowym	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/Chrom 	6488005-00 6488091-00 6488087-00	4.173,40 4.799,50 4.799,50
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku Ø 200 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniowego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	● Chrom 	6432005-00	747,20
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku Ø 250 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniowego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	● Chrom ● Biały/chrom ● Czarny mat/Chrom ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	6432505-00 6432591-00 6432587-00 64325N0-00 64325N1-00 64325N2-00 64325N5-00	859,10 987,90 1.030,90 1.030,90 1.030,90 1.030,90 1.030,90
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku Ø 300 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniowego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	● Chrom ○ Biały mat ● Biały/chrom ● Czarny mat/Chrom ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	6433005-00 6433053-00 6433091-00 6433087-00 64330N0-00 64330N1-00 64330N2-00 64330N5-00	1.097,40 1.355,60 1.258,30 1.355,60 1.355,60 1.355,60 1.355,60 1.355,60
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku Ø 400 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniowego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	● Chrom ● Czarny mat/Chrom ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	6434005-00 6434087-00 64340N0-00 64340N1-00 64340N2-00 64340N5-00	1.903,40 2.284,10 2.284,10 2.284,10 2.284,10 2.284,10






Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-A-QA głowica natrysku 250 x 250 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	● Chrom 	6442505-00	945,10
	KLUDI-A-QA głowica natrysku 300 x 300 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	● Chrom 	6443005-00	1.192,70
	KLUDI-A-QA głowica natrysku 400 x 400 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	● Chrom 	6444005-00	2.068,90
	KLUDI-A-QA głowica natrysku 300 x 300 mm narożniki soft-edge głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 14 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku	● Chrom 	6453005-00	1.192,70
	KLUDI-A-QA głowica natrysku Ø 245 mm strumień deszczowy przepływ wody 37 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego bez ramienia natrysku I grupa akustyczna	● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6651105-00 6651139-00 66511N0-00 66511N1-00 66511N2-00 66511N5-00	784,20 1.019,40 1.019,40 1.019,40 1.019,40 1.019,40
	Dostępny wariant: przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar	● Chrom 	6652105-00	823,60
	KLUDI-A-QA głowica natrysku Ø 200 mm strumień deszczowy przepływ wody 37 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku I grupa akustyczna	● Chrom 	6651005-00	711,50






KLUDI-A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku 250 x 250 mm strumień deszczowy przepływ wody 42 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłócze G 1/2 bez ramienia natrysku I grupa akustyczna	● Chrom 	6653105-00	863,30
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku 250 x 250 mm strumień deszczowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłócze G 1/2 bez ramienia natrysku I grupa akustyczna	● Chrom 	6654105-00	890,00
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku 200 x 200 mm strumień deszczowy przepływ wody 25,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłócze G 1/2 bez ramienia natrysku I grupa akustyczna	● Chrom 	6653005-00	782,60
 	KLUDI-A-QA głowica natrysku z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego strumień deszczowy przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar przystosowana do podgrzewaczy o wydajności przepływu wody min. 13 l/min bez ramienia natrysku z przegubem kulowym	● Chrom 	6219105-00	270,60
 	KLUDI-A-QA ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 400 mm z rozetą 58 x 58 mm	● Chrom 	6654405-00	541,90
 	KLUDI-A-QA ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 240 mm z rozetą 58 x 58 mm	● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	66543N0-00 66543N1-00 66543N2-00 66543N5-00	565,80 565,80 565,80 565,80

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA sufitowe ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 150 mm z rozetą 58 x 58 mm	- Chrom - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	6654505-00 66545N0-00 66545N1-00 66545N2-00 66545N5-00	315,40 410,00 410,00 410,00 410,00
 	KLUDI-A-QA ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 400 mm z rozetą Ø 55 mm	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Czarny mat/Chrom - Biały/chrom - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	6651405-00 6651439-00 6651453-00 6651487-00 6651491-00 66514N0-00 66514N1-00 66514N2-00 66514N5-00	413,40 531,20 531,20 496,30 475,40 531,20 531,20 531,20 531,20
 	KLUDI-A-QA ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 250 mm z rozetą Ø 55 mm	Chrom	6651305-00	273,70
 	KLUDI-A-QA sufitowe ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 150 mm z rozetą Ø 55 mm	- Chrom - Czarny mat - Czarny mat/Chrom - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	6651505-00 6651539-00 6651587-00 66515N0-00 66515N1-00 66515N2-00 66515N5-00	273,70 341,00 328,70 341,00 341,00 341,00 341,00
 	KLUDI-A-QA ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 400 mm z rozetą 61 x 61 mm	- Chrom - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	6653405-00 66534N0-00 66534N1-00 66534N2-00 66534N5-00	413,40 537,40 537,40 537,40 537,40
 	KLUDI-A-QA ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 250 mm z rozetą 61 x 61 mm	Chrom	6653305-00	273,70

KLUDI-A-QA







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA sufitowe ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 150 mm z rozetką 61 x 61 mm	- Chrom - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	6653505-00 66535N0-00 66535N1-00 66535N2-00 66535N5-00	273,70 355,80 355,80 355,80 355,80
 	KLUDI ramię natrysku do głowicy natrysku 1S i 3S bez przegubu kulowego wysięg 130 mm	Chrom	6235305-00	148,50
 	KLUDI-1926 ramię natrysku do głowicy natrysku wysięg 415 mm z rozetką Ø 55 mm	- Chrom - Pozłaczany 23 kt	2751405 2751445	425,90 1.277,60
 	KLUDI-A-QA v pręt ścienny L = 1100 mm możliwość skracania pręta ściennego oraz dopasowania do wywierconych już otworów - do 1020 mm suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm z nakrętkami stożkowymi	Chrom	6209505-00	671,30
 	KLUDI-A-QA pręt ścienny L = 955 mm pręt ścienny - metalowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie ze śrubami i kołkami rozporowymi	Chrom	6564105-00	780,20

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego odprowadzenie natrysku G 1/2 z pierścieniem dystansowym	● Chrom	6554005-00	193,30
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 z pierścieniem dystansowym	● Chrom	6554305-00	271,50
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	6556005-00	241,70
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym ceramiczny zawór odcinający przystosowany do długotrwałego odcięcia wypływu wody do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 	6556205-00	442,40
 	KLUDI-A-QA ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Biały	6555105-00 6555143-00	133,30 153,70

WĘŻE I AKCESORIA NATRYSKOWE







Produkty, bez których trudno się obejść w łazienkowym wnętrzu. To one zapewniają wygodę codziennego użytkowania i podkreślają charakter strefy natryskowej. Wysoka jakość produktów KLUDI gwarantuje trwałość, a różnorodność wzorów i wykończeń pozwala dopasować nasze rozwiązania do każdego stylu łazienki.

AKCESORIA NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-SUPARAFLEX wąż natryskowy osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	- Chrom - Biały/chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	6107205-00 6107291-00 6107239-00 6107253-00 61072N0-00 61072N1-00 61072N2-00 61072N5-00	153,60 176,50 214,40 289,80 214,40 214,40 214,40 214,40
 	KLUDI-SUPARAFLEX wąż natryskowy osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	- Chrom - Biały/chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD	6107105-00 6107191-00 6107139-00 6107153-00 61071N0-00 61071N1-00 61071N2-00 61071N5-00	136,00 156,50 188,50 226,20 188,50 188,50 188,50 188,50
 	KLUDI-LOGOFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	Chrom	6105505-00	51,60
 	KLUDI-LOGOFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	Chrom	6105605-00	55,00
 	KLUDI-LOGOFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	Chrom	6105705-00	68,50
 	KLUDI-NOVA FONTE Puristic ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	2055205-15 2055239-15 2055253-15 20552N0-15 20552N1-15 20552N2-15 20552N5-15 20552O1-15* 20552O2-15* 20552O3-15* 20552O4-15* 20552O5-15*	475,40 543,90 543,90 609,20 609,20 609,20 609,20 543,90 543,90 543,90 543,90 543,90







* Dostępność na zapytanie

AKCESORIA NATRYSKOWE







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-NOVA FONTE Classic ścienny uchwyt natryskowy wykonany z metalu do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	2055205-25	481,10
 	KLUDI-FRESHLINE ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	6455205-00	197,20
 	KLUDI-A-QA ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Biały	6555105-00 6555143-00	133,30 153,70
 	ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Biały	6305005-00 6305043-00	69,10 79,60
 	KLUDI-NOVA FONTE Puristic przyłącze kątowe do węża natryskowego wykonane z metalu zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	2054305-15 2054339-15 2054353-15 20543N0-15 20543N1-15 20543N2-15 20543N5-15 20543O1-15* 20543O2-15* 20543O3-15* 20543O4-15* 20543O5-15*	365,10 551,00 551,00 751,00 751,00 751,00 751,00 595,10 595,10 595,10 595,10 595,10
 	KLUDI-NOVA FONTE Classic przyłącze kątowe do węża natryskowego wykonane z metalu zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2	● Chrom	2054305-25	441,90

* Dostępność na zapytanie







AKCESORIA NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA przylącze kątowe do węża natryskowego odprowadzenie natrysku G 1/2 z pierścieniem dystansowym	● Chrom	6554005-00	193,30
 	KLUDI-A-QA przylącze kątowe do węża natryskowego zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 z pierścieniem dystansowym	● Chrom	6554305-00	271,50
 	przylącze kątowe do węża natryskowego odprowadzenie natrysku G 1/2 z pierścieniem dystansowym	● Chrom ● Biały ● Czarny mat	6306005-00 6306043-00 6306039-00	110,20 180,30 180,30
 	przylącze kątowe do węża natryskowego odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym	● Chrom ● Biały ● Czarny mat	6306105-00 6306143-00 6306139-00	174,80 200,80 200,80
 	przylącze kątowe do węża natryskowego odprowadzenie natrysku G 1/2 z rozetką maskującą	● Chrom	6054005-00	45,50
 	KLUDI-A-QA przylącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom	6556005-00	241,70



AKCESORIA NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym ceramiczny zawór odcinający przystosowany do długotrwałego odcięcia wypływu wody do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom 	6556205-00	442,40
 	KLUDI-1926 przyłącze kątowe rozeta Ø 56 mm	● Chrom ● Połaczany 23 kt	1210105-00 1210145-00	199,90 353,00
 	KLUDI zestaw do montażu narożnego do pręta ściennego 2 wsporniki narożne ze śrubami i kołkami rozporowymi do pręta ściennego KLUDI-ZENTA i KLUDI-LOGO	● Chrom	6211905-00	205,50
 	higieniczny zestaw natryskowy z jednym rodzajem strumienia przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm z nakrętkami stożkowymi uchwyt ścienny ze śrubami i kołkami rozporowymi nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody	● Chrom	7304205-00	195,90
 	KLUDI-A-QA ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową okrągła rozeta ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6555705-00 6555739-00 6555753-00 65557N0-00 65557N1-00 65557N2-00 65557N5-00	226,90 273,00 273,00 307,60 307,60 307,60 307,60
 	KLUDI-A-QA ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową rozeta soft-edge ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6555805-00 6555839-00 6555853-00 65558N0-00 65558N1-00 65558N2-00 65558N5-00	257,60 307,60 307,60 346,10 346,10 346,10 346,10

AKCESORIA NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA ścienny uchwyt natryskowy do węży zakończonych nakrętką stożkową kwadratowa rozeta ze śrubami i kołkami rozporowymi	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6555905-00 6555939-00 6555953-00 65559N0-00 65559N1-00 65559N2-00 65559N5-00	257,60 307,60 307,60 346,10 346,10 346,10 346,10
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 okrągła rozeta z pierścieniem dystansowym	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6554705-00 6554739-00 6554753-00 65547N0-00 65547N1-00 65547N2-00 65547N5-00	226,90 273,00 273,00 307,60 307,60 307,60 307,60
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 rozeta soft-edge z pierścieniem dystansowym	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6554805-00 6554839-00 6554853-00 65548N0-00 65548N1-00 65548N2-00 65548N5-00	257,60 307,60 307,60 346,10 346,10 346,10 346,10
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 kwadratowa rozeta z pierścieniem dystansowym	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6554905-00 6554939-00 6554953-00 65549N0-00 65549N1-00 65549N2-00 65549N5-00	257,60 307,60 307,60 346,10 346,10 346,10 346,10
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym odprowadzenie natrysku G 1/2 do węży zakończonych nakrętką stożkową zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym okrągła rozeta	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6556705-00 6556739-00 6556753-00 65567N0-00 65567N1-00 65567N2-00 65567N5-00	284,60 346,10 346,10 384,60 384,60 384,60 384,60
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym odprowadzenie natrysku G 1/2 do węży zakończonych nakrętką stożkową zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym rozeta soft-edge	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6556805-00 6556839-00 6556853-00 65568N0-00 65568N1-00 65568N2-00 65568N5-00	315,30 380,70 380,70 426,90 426,90 426,90 426,90







AKCESORIA NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym odprowadzenie natrysku G 1/2 do węży zakończonych nakrętką stożkową zawór zwrotny z pierścieniem dystansowym kwadratowa rozeta	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6556905-00 6556939-00 6556953-00 65569N0-00 65569N1-00 65569N2-00 65569N5-00	315,30 380,70 380,70 426,90 426,90 426,90 426,90
 	przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym montaż naścienny do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny okrągła rozeta	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD	6054705-00 6054739-00 6054753-00 60547N0-00 60547N5-00	125,80 150,80 150,80 150,80 150,80







ODPŁYWY DO UMYWALEK I BIDETÓW

Starannie zaprojektowane syfony to ważne uzupełnienie łazienkowego wnętrza. KLUDI oferuje rozwiązania, które harmonijnie dopasowują się do umywalek i bidetów KLUDI, stylowo dopełniając całość – bez kompromisów w kwestii funkcjonalności i estetyki.

ODPŁYWY I SYFONY







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN G 1 1/4 do umywalk z przelewem wykonany z metalu przepustowość odpływu >32 l/min	- Chrom - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	1042405-00 1042401-00* 1042402-00* 1042403-00* 1042404-00* 1042405-00*	184,80 205,10 205,10 205,10 205,10 205,10
 	zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN G 1 1/4 do umywalk z przelewem	- Chrom - Czarny mat - Biały mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	1042605-00 1042639-00 1042653-00 10426N0-00 10426N1-00 10426N2-00 10426N5-00 1042601-00* 1042602-00* 1042603-00* 1042604-00* 1042605-00*	107,50 302,90 302,90 302,90 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20
 	zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN G 1 1/4 do umywalk z przelewem	- Chrom - Biały - Biały mat - Czarny mat - Szaro-beżowy mat	1047005-00 1047043-00 1047053-00 1047039-00 1047002-00*	430,00 430,00 430,00 430,00 430,00
 	zawór spustowy G 1 1/4 do umywalk bez przelewu bez możliwości zamykania	- Chrom - Biały - Biały mat - Czarny mat - Szaro-beżowy mat	1047105-00 1047143-00 1047153-00 1047139-00 1047102-00*	395,60 395,60 395,60 395,60 395,60
 	zawór spustowy G 1 1/4 do umywalk bez przelewu bez możliwości zamykania wykonany z metalu	Chrom	1042805-00	159,40
 	zawór trzpieniowy G 1 1/4 z przelewem bez tańcuszka kulowego i zaczepu wykonany z metalu	Chrom	1042705-00	59,40

* Dostępność na zapytanie






Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	uniwersalny zawór spustowy G 1 1/4 sitko zaworu odpływowego ze stali chromoniklowej Ø 63 mm gwint (mosiądz niklowany)	● Stal chromoniklowa	1041135-00	61,10
 	syfon butelkowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z rurą odpływu 290 mm z rozetą maskującą regulowana rura nurkowa do 120 mm z zamknięciem do czyszczenia wg normy DIN EN 274	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	1002005-00 1002039-00 1002053-00 10020N0-00 10020N1-00 10020N2-00 10020N5-00 1002001-00* 1002002-00* 1002003-00* 1002004-00* 1002005-00*	342,70 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60
 	syfon butelkowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z rurą odpływu 32 x 200 mm z rozetą maskującą wg normy DIN EN 274	● Chrom	1010505-00	128,90
 	syfon rurowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu model standardowy z kolanem odpływu 32 x 200 mm z rozetą maskującą wg normy DIN EN 274	● Chrom	1025005-00	81,90
 	syfon rurowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu regulowana rura nurkowa do 120 mm z kolanem odpływu 32 x 220 mm z rozetą maskującą wg normy DIN EN 274	● Chrom	1026505-00	103,40
 	KLUDI syfon do montażu w miejscach niedostępnych G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z kolanem odpływu 32 mm z rozetą maskującą wg normy DIN EN 274	● Chrom	1025505-00	179,70

* Dostępność na zapytanie







ODPŁYWY I SYFONY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ROTEXA syfon do umywalek wolnostojących G 1 1/4 wykonany z tworzywa sztucznego z klipsem do mocowania syfonu		2110500-00	120,00
 	syfon rurowy do bidetu G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z kolanem odpływu 32 x 200 mm z rozetką maskującą wg normy DIN EN 274	● Chrom	1031105-00	119,10
 	złącze rurowe z dwoma złączami do łączenia rur o średnicy zewnętrznej Ø 32 mm wykonane z metalu	● Chrom	1043205-00	43,70
 	rura nastawna z przyłączem węży G 3/4 do podłączenia węży odpływowych pralek G 1 1/4 x 200 mm wykonana z metalu	● Chrom	1046205-00	137,20
 	rura przedłużająca z oringiem do przedłużenia rur regulowanych i odpływowych 32 x 125 mm wykonana z metalu	● Chrom	1049905-00	37,30
 	rura odpływu prosta z kołnierzem 32 x 200 mm wykonana z metalu	● Chrom	84501605-00	32,60







ODPŁYWY I SYFONY

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	rura odpływu prosta z kołnierzem 32 x 250 mm wykonana z metalu	● Chrom	84506605-00	38,50
 	rura odpływu prosta z kołnierzem 32 x 300 mm wykonana z metalu	● Chrom	84502505-00	44,80
 	rura odpływu prosta bez kołnierza 32 x 300 mm wykonana z metalu	● Chrom	84514605-00	41,30
 	podłogowa rura odpływu 90° DN 32 32 x 220 x 680 mm wykonana z metalu	● Chrom	84500805-00	211,60
 	zaślepka G 1/2 do zaślepiania nieużywanych przyłączy w komplecie z rozetą zaworu	● Chrom	7034605-00	47,10

ODPŁYWY I SYFONY



Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych klasa przepływu C perlator s-pointer M 24 x 1 ze śrubami mocującymi i korkiem z dużym grzybkim zaworu I grupa akustyczna Pasuje do 2131500-00	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	7182605-00 7182639-00 7182653-00 71826N0-00 71826N1-00 71826N2-00 71826N5-00 71826O1-00* 71826O2-00* 71826O3-00* 71826O4-00* 71826O5-00*	726,00 834,90 1.237,50 1.237,50 1.237,50 1.237,50 1.237,50 834,90 834,90 834,90 834,90 834,90
 	KLUDI-ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 element wewnętrzny funkcja napełniania wanny przez przelew z elastyczną rurą przelewową z nierozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe bez zestawu elementów zewnętrznych 71826...-00		2131500-00	673,30
 	KLUDI-ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 funkcja napełniania wanny przez przelew perlator s-pointer M 24 x 1 z elastyczną rurą przelewową z nierozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe	● Chrom	2120005N-00	1.272,20
 	wąż ciśnieniowy Nirossta G 1/2 x G 1/2 x 600 mm do KLUDI-ROTEXA MULTI odporny na gorącą wodę		6115000-00	218,00
 	KLUDI-ROTEXA 2000 zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z ciągnem Bowdena do wanien i głębokich brodzików natryskowych z elastyczną rurą przelewową z nierozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe	● Chrom	2140605-00	245,20
 	KLUDI-ROTEXA 2000 zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z ciągnem Bowdena do wanien i głębokich brodzików natryskowych z elastyczną rurą przelewową z nierozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe	● Chrom	2140705-00	270,10

* Dostępność na zapytanie

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-ROTEXA 2000 zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 ciągnio Bowdena o długości 850 mm z elastyczną rurą przelewową do wanien specjalnych z nierozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe	● Chrom	2140905-00	274,50
	 KLUDI-ROTEXA 2000 zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2 z ciągnem Bowdena do wanien i głębokich brodzików natryskowych z elastyczną rurą przelewową z górną częścią przelewową z rozbieralnym syfonem 2 przeguby obrotowe	● Chrom	2130005N-00	233,50
	 KLUDI-TASSO 90 zestaw odpływowy element zewnętrzny do 2109100-00 konstrukcja sprawdzona przez LGA-Bayern	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	7137005-00 7137039-00 7137053-00 71370N0-00 71370N1-00 71370N2-00 71370N5-00 7137001-00* 7137002-00* 7137003-00* 7137004-00* 7137005-00*	48,40 256,00 256,00 225,00 225,00 225,00 225,00 256,00 256,00 256,00 256,00
	 KLUDI-TASSO 90 zestaw odpływowy element wewnętrzny do płytkich brodzików z otworem odpływu o średnicy 90 mm z rozłącznym syfonem możliwość czyszczenia syfonu od góry sprawdzone wg normy DIN 19545/274 przepustowość: 50 l/min		2109100-00	107,00
	 KLUDI-TASSO 90 zestaw odpływowy - komplet do płytkich brodzików z otworem odpływu o średnicy 90 mm z rozłącznym syfonem możliwość czyszczenia syfonu od góry sprawdzone wg normy DIN 19545/274 przepustowość: 50 l/min	● Chrom	2109805-00	155,00
	 KLUDI-TASSO 50 zestaw odpływowy element zewnętrzny do 2152000-00 konstrukcja sprawdzona przez LGA-Bayern	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD ● Szary mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat ● Niebieski mat ● Koralowy mat	7152005-00 7152039-00 7152053-00 71520N0-00 71520N1-00 71520N2-00 71520N5-00 7152001-00* 7152002-00* 7152003-00* 7152004-00* 7152005-00*	35,00 151,00 151,00 139,00 139,00 139,00 139,00 151,00 151,00 151,00 151,00

* Dostępność na zapytanie

ODPŁYWY I SYFONY


Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-TASSO 50 zestaw odpływowy element wewnętrzny do płytkich brodzików z otworem odpływu o średnicy 52 mm z rozłącznym syfonem sprawdzone wg normy DIN 19545/274 przepustowość: 31 l/min		2152000-00	79,00
 	KLUDI-TASSO 50 zestaw odpływowy - komplet do płytkich brodzików z otworem odpływu o średnicy 52 mm z rozłącznym syfonem sprawdzone wg normy DIN 19545/274 przepustowość: 31 l/min	● Chrom	2105205-00	114,00

ARMATURA KUCHENNA KITCHEN COMPETENCE

KLUDI to marka, która wyróżnia się niekwestionowaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie designu oraz funkcjonalności baterii kuchennych. KITCHEN COMPETENCE to wyjątkowa koncepcja asortymentu, która ułatwia wybór idealnej armatury do kuchni. Jej celem jest maksymalne uproszczenie procesu decyzyjnego, tak, aby każdy mógł znaleźć rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.



M-LINE



Klasyczna estetyka















KLUDI-M3

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-M3 jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) zestaw elementów mocujących elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom ● Czarny mat DO IT FIX IT	585740575 585743975	457,60 596,10
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom ● Czarny mat ⚡	585750575 585753975	549,90 715,30
	 KLUDI-M3 jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 wyciągana, obrotowa wylewka (110°) głowica ceramiczna automat. przełącznik natrysk/strumień z systemem szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom ● Czarny mat  CLIP IT DO IT FIX IT	585810575 585813975	642,20 834,50





Produkt		Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 		KLUDI-STEEL jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty materiał: stal szlachetna montaż jednootworowy perlator M 24 x 1 przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Stal szlachetna szczotkowana  	44850F860	1.038,80
 		KLUDI-STEEL jednouchwytywa bateria kuchenna wyciągana rączka natrysku uchwyt prosty materiał: stal szlachetna montaż jednootworowy perlator M 18 x 1 przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar wyciągana, obrotowa wylewka (110°) głowica ceramiczna automat. przełącznik natrysk/strumień zawór zwrotny elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Stal szlachetna szczotkowana    	44851F860	1.454,00




KLUDI-MX

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-MX jednouchwytowa bateria kuchenna uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom	399040562	1.326,20
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom 	399050562	1.504,80
 	KLUDI-MX jednouchwytowa bateria kuchenna Multi uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu przyłącze do pralki lub zmywarki elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom 	399060562	1.771,00
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom 	399070562	1.960,30
 	KLUDI-MX jednouchwytowa bateria kuchenna Bajonett uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 9,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) do montażu pod oknem wysokość cokołu: 15 mm elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom   	399340562	1.768,90
 	KLUDI-MX jednouchwytowa bateria kuchenna uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 8,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (110°) wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień zawór zwrotny, rurki miedziane 10 mm	● Chrom    	399410562	2.040,90
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom 	399420562	2.408,30
 	KLUDI-MX jednouchwytowa bateria kuchenna Multi uchwyt kabłąkowy montaż jednootworowy przepływ wody 8,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (110°) wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień przyłącze do pralki lub zmywarki zawór zwrotny rurki miedziane 10 mm	● Chrom     	399450562	3.028,00

Produkt		Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		KLUDI-OBJEKTA jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom	325740575	1.281,90
		Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	chrom 	325750575	1.566,00
		KLUDI-OBJEKTA jednouchwytywa bateria kuchenna Multi uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) przyłącze do pralki lub zmywarki system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom 	325760575	1.717,80
		Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	chrom 	325770575	1.906,60
		KLUDI-OBJEKTA jednouchwytywa bateria kuchenna Bajonett uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator M 24 x 1 przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom  DO IT FIX IT	325780575	1.704,70
		KLUDI-OBJEKTA jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (110°), wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień zawór zwrotny elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom    CLIP IT FIX IT	325810575	1.579,60
		KLUDI-OBJEKTA jednouchwytywa ścienna bateria kuchenna uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady wysięg wylewki 115 mm przyłącza mimośrodowe	● Chrom	328810575	1.358,60
		Dostępny wariant: wysięg wylewki 180 mm	● Chrom	328820575	1.417,60

KLUDI-SCOPE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-SCOPE jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	 Chrom	339330575	770,30
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	 Chrom 	339390575	896,30
 	KLUDI-SCOPE XL jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	 Chrom	339300575	834,30
 	KLUDI-SCOPE jednouchwytywa bateria kuchenna Bajonett uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) do montażu pod oknem wysokość cokołu: 30 mm elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	 Chrom  DO IT  FIX IT	339380575	1.027,70
 	KLUDI-SCOPE jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 22 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (110°) zawór zwrotny system szybkiego montażu rurki miedziane 10 mm, I grupa akustyczna	 Chrom  DO IT  FIX IT	339310575	1.081,80
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	 Chrom 	339320575	1.309,10



Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-LOGO NEO jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom	379130575	649,80
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom 	379190575	673,10
 	KLUDI-LOGO NEO jednouchwytywa ścienna bateria kuchenna uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 22 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) G 3/4 x 200 mm przyłącza mimośrodowe I grupa akustyczna	● Chrom	379240575	626,00
 	przedłużka do jednouchwytywowej baterii 37 913 05 75 / 37 919 05 75	● Chrom	7676005-00	157,40




L-LINE
W linii prostej



KLUDI-E-GO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-E-GO elektroniczna bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator Caché PCA M 21,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obsługa manualna: przepływ wody 10,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obsługa bezdotykowa: przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar regulacja temperatury za pomocą uchwytu optyczny czujnik ruchu automatyczny pomiar obszaru pracy czujnika zasilanie 230V głowica z zaworem magnetycznym obrotowa wylewka (360°) zawór zwrotny, sitko wychwytyjące zanieczyszczenia możliwość zaprogramowania automatycznego przepłukiwania co 12 lub 24 godziny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom ● Głęboki czarny mat   	422200575	3.459,80
			422206675	4.670,80
	KLUDI-E-GO elektroniczna bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator Caché PCA M 21,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obsługa manualna: przepływ wody 10,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obsługa bezdotykowa: przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar regulacja temperatury za pomocą uchwytu optyczny czujnik ruchu automatyczny pomiar obszaru pracy czujnika moduł elektroniczny z sygnalizacją poziomu baterii bateria litowa 6V, CR-P2 głowica z zaworem magnetycznym obrotowa wylewka (360°) zawór zwrotny, sitko wychwytyjące zanieczyszczenia możliwość zaprogramowania automatycznego przepłukiwania co 12 lub 24 godziny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom ● Głęboki czarny mat   	422300575	3.252,30
			422306675	4.390,50

Produkt
Opis produktu
Powierzchnia
Nr artykułu
PLN netto

KLUDI-QORD
jednouchwytowa bateria kuchenna



uchwyt prosty
sterowanie boczne
montaż jednootworowy
przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator M 24 x 1
głowica ceramiczna
obrotowa wylewka (360°)
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zestaw elementów mocujących



- Chrom
- Głęboki czarny mat
- Nikiel szczotkowany PVD



568030575	899,90
568036675	1.080,60
56803N575	1.215,20

KLUDI-L STEEL

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-L STEEL jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty materiał: stal szlachetna montaż jednootworowy perlator M 18 x 1 przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Stal szlachetna szczotkowana    	45803F877	1.111,70
 	KLUDI-L STEEL jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty materiał: stal szlachetna montaż jednootworowy perlator M 18 x 1 przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar wyciągana, obrotowa wylewka (180°) głowica ceramiczna zawór zwrotny elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Stal szlachetna szczotkowana     	45851F877	1.556,50

Produkt		Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		KLUDI-L-INE S jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna perlator laminarny M 18 x 1 przepływ wody 7,1 l/min przy ciśnieniu 3 bar obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom ● Czarny mat   	408030575	1.029,40
				408033975	1.194,10
		KLUDI-L-INE S jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy głowica ceramiczna perlator laminarny M 16 x 1 przepływ wody 6,2 l/min przy ciśnieniu 3 bar wyciągana, obrotowa wylewka (360°) zawór zwrotny elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu	● Chrom ● Czarny mat ● Czarny mat/Chrom ● Biały mat/Chrom   	408510575	1.441,20
				408513975	1.870,70
				408518775	1.582,50
				408519375	1.582,50


C-LINE



Wyrzista forma








KLUDI-E-GO VOICE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-E-GO VOICE elektroniczna bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy obrotowa wylewka (360°) wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień skrzynka przyłączeniowa wody IP53 elektroniczna jednostka kontrolująca połączenie między skrzynką przyłączeniową wody a elektroniczną jednostką sterującą za pomocą kabla obsługa ręczna za pomocą uchwytu możliwość ustawienia dwóch indywidualnych ilości wypływu wody za pomocą dźwigni programowalne polecenia głosowe dla obsługi bezdotykowej poprzez połączenie aplikacji Amazon Alexa/Google Home z zasilaniem poprzez zasilacz 230V elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 x G1/2 przyłącza ciepła/zimna woda G 1/2 zawór zwrotny, sitka wychwytyjące zanieczyszczenia, spłukiwanie higieniczne można aktywować za pomocą aplikacji dezynfekcja termiczna maks. 70°C aktywowana za pomocą aplikacji system szybkiego montażu	● Chrom ○ Biały mat ● Głęboki czarny mat    	423000577	5.883,60
			423005377	7.652,60
			423006677	7.652,60



Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-E-GO elektroniczna bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator Caché M 21,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obsługa manualna: przepływ wody 10,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obsługa bezdotykowa: przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar regulacja temperatury za pomocą uchwytu optyczny czujnik ruchu automatyczny pomiar obszaru pracy czujnika zasilanie 230V głowica z zaworem magnetycznym obrotowa wylewka (360°) zawór zwrotny, sitko wychwytyjące zanieczyszczenia możliwość zaprogramowania automatycznego przepłukiwania co 12 lub 24 godziny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom ● Głęboki czarny mat   	422000575	3.203,50
			422006675	4.337,60
 	KLUDI-E-GO elektroniczna bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy perlator Caché M 21,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obsługa manualna: przepływ wody 10,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar obsługa bezdotykowa: przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar regulacja temperatury za pomocą uchwytu optyczny czujnik ruchu automatyczny pomiar obszaru pracy czujnika moduł elektroniczny z sygnalizacją poziomu baterii bateria litowa 6V, CR-P2 głowica z zaworem magnetycznym obrotowa wylewka (360°) zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia możliwość zaprogramowania automatycznego przepłukiwania co 12 lub 24 godziny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom ● Głęboki czarny mat   	422100575	3.011,40
			422106675	4.184,60





KLUDI-QORD

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-QORD jednouchwyłowa bateria kuchenna uchwył prosty sterowanie boczne montaŹ jednootworowy przepływ wody 6,5 l/min przy ciŹnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 wyciagana z uchwyłu rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montaŹu elastyczne wężyki ciŹnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujících	● Chrom ● Głęboki czarny mat ● Nikiel szczotkowany PVD  	568590575	1.122,90
			568596675	1.345,90
			56859N575	1.515,10

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-REEF jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty sterowanie boczne montaż jednootworowy przepływ wody 6,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 18,5 x 1 głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących	- Chrom - Głęboki czarny mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD DO IT FIX IT	508030575 508036675 50803N075 50803N175 50803N275 50803N575	930,60 1.115,20 1.257,50 1.257,50 1.257,50 1.257,50
	 KLUDI-REEF jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty sterowanie boczne montaż jednootworowy przepływ wody 6,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 18,5 x 1 wyciągana rączka natrysku wąż rozciągliwy 250 mm automat. przełącznik natrysk/strumień głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących	- Chrom - Głęboki czarny mat - Złoty szczotkowany PVD - Brązowy szczotkowany PVD - Czarny szczotkowany PVD - Nikiel szczotkowany PVD  DO IT FIX IT	508510575 508516675 50851N075 50851N175 50851N275 50851N575	1.165,20 1.399,80 1.572,80 1.572,80 1.572,80 1.572,80

KLUDI-AUREA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-AUREA jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty sterowanie boczne montaż jednootworowy przepływ wody 6,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących	● Chrom ● Głęboki czarny mat ● Nikiel szczotkowany PVD	558030575 558036675 55803N575	703,70 846,00 949,80
		 		
 	KLUDI-AUREA jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty sterowanie boczne montaż jednootworowy przepływ wody 6,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24 x 1 wyciągana rączka natrysku wąż rozciągliwy 250 mm automat. przełącznik natrysk/strumień głowica ceramiczna obrotowa wylewka (230°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zestaw elementów mocujących	● Chrom ● Głęboki czarny mat ● Nikiel szczotkowany PVD	558520575 558526675 55852N575	880,60 1.057,50 1.188,30
		  		

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom ● Czarny mat ● Stal szlachetna	428030578 428033978 428039678	1.286,90 1.480,00 1.894,20
	Dostępny wariant: do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych	● Chrom ● Stal szlachetna	428090578 428099678	1.518,60 2.410,50
 	KLUDI-BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna Multi uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) przyłącze do pralki lub zmywarki system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8	● Chrom	428360578	1.878,60
	KLUDI-BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna Bajonett uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (360°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 do montażu pod oknem wysokość cokołu: 15 mm	● Chrom	428570578	1.814,60
 	KLUDI-BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 12 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (230°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny	● Chrom ● Czarny mat ● Stal szlachetna	428510578 428513978 428519678	1.807,20 1.987,80 2.396,60
	KLUDI-BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 7,7 l/min przy ciśnieniu 3 bar wyciągana rączka natrysku automat. przełącznik natrysk/strumień głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (230°) system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny	● Chrom	428520578	1.904,40
 	KLUDI-BINGO STAR jednouchwytywa bateria kuchenna uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator Caché laminarny PCA M 16,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (360°) zawór zwrotny system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	● Chrom	428590578	2.078,80







KLUDI-BINGO STAR







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-BINGO STAR 200 jednouchwytywa bateria kuchenna do zastosowania w domu i gastronomii uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 9,4 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody wyciągana, obrotowa wylewka (220°) elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 zawór zwrotny	● Chrom   	428550578	2.629,10

ARMATURA KLINICZNA






Armatura kliniczna to rozwiązania stworzone z myślą o higienie i niezawodności w codziennej pracy. Proste w obsłudze, trwałe i łatwe do utrzymania w czystości baterie KLUDI, spełniają najwyższe wymagania placówek medycznych i opiekuńczych. Ergonomiczne uchwyty oraz nowoczesne technologie gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania.




KLUDI-MEDI CARE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria kuchenna uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (90°) wysięg wylewki 200 mm system szybkiego montażu rurki miedziane 10 mm	● Chrom 	349080524	2.119,90
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria kuchenna uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka (90°) wysięg wylewki 200 mm system szybkiego montażu rurki miedziane 10 mm	● Chrom 	349080534	2.420,30
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu wylewka stała rurki miedziane 10 mm	● Chrom 	341150524	2.013,80
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu wylewka stała rurki miedziane 10 mm	● Chrom 	341120524	1.822,60
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu obrotowa wylewka rurki miedziane 10 mm	● Chrom 	341130524	2.060,60
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu wylewka stała rurki miedziane 10 mm	● Chrom 	341120534	2.040,90







Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria umywalkowa uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu obrotowa wylewka rurki miedziane 10 mm	● Chrom 	341130534	2.287,80
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria ścienna uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady przyłącza mimośrodowe wysięg 180 mm	● Chrom 	349220524	2.388,10
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria ścienna uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady wysięg wylewki 245 mm przyłącza mimośrodowe	● Chrom 	349200524	2.375,50
 	KLUDI-MEDI CARE jednouchwytowa bateria ścienna uchwyt kliniczny regulacja wypływu wody w poziomie montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 specjalistyczna głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady wysięg 250 mm przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym	● Chrom 	349210524	2.751,90
 	KLUDI-MEDI CARE bateria kliniczna z termostatem montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 uchwyt regulacji temperatury blokada temperatury wody przy 40°C uchwyt kliniczny z zaworem odcinającym sitko wychwytyjące zanieczyszczenia przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym	● Chrom 	350850564	3.034,40
 	KLUDI-PROVITA bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C możliwość zwolnienia blokady celem dezynfekcji za pomocą klucza imbusowego głowica ceramiczna 180° odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny klasa przepływu B sitko wychwytyjące zanieczyszczenia przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym	● Chrom 	353300538	1.764,50





KLUDI-PROVITA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	KLUDI-SIRENA CARE profilaktyczny pręt ścienny L = 900 mm zintegrowane uchwyty pomocnicze (długość uchwytów: 90° = 250 mm, 135° = 300 mm), mocowanie z lewej lub prawej strony odstęp od ściany 50 mm zestaw mocujący ze specjalnymi kołkami rozporowymi bezstopniowo regulowany suwak na wyciąganym węży natryskowym regulowany w poziomie i w pionie obrotowy uchwyt natryskowy wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm z nakrętkami stożkowymi	● Chrom	6150205-00	1.582,90
 	KLUDI-SIRENA CARE profilaktyczny pręt ścienny L = 900 mm zintegrowane uchwyty pomocnicze (długość uchwytu 250 mm i kąt 90°) mocowanie z lewej lub prawej strony odstęp od ściany 50 mm zestaw mocujący ze specjalnymi kołkami rozporowymi bezstopniowo regulowany suwak na wyciąganym węży natryskowym regulowany w poziomie i w pionie obrotowy uchwyt natryskowy wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm z nakrętkami stożkowymi	● Chrom	6150305-00	1.239,40
 	KLUDI-SIRENA CARE profilaktyczny uchwyt wannowy długość uchwytów 300 mm odstęp od ściany 50 mm zestaw mocujący ze specjalnymi kołkami rozporowymi	● Chrom	6150605-00	510,50
 	syfon do montażu w miejscach niedostępnych G 1 1/4 z rozetą maskującą z kolanem odpływu 32 mm wg normy DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm	● Chrom	1025505-00	179,70


Produkt		Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		KLUD-PROVITA jednouchwytowa bateria umywalkowa pasuje do uchwyty klinicznego lub uniwersalnego montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu wylewka stała rurki miedziane 10 mm	 Chrom 	333300500	999,30
		Produkt uzupełniający: KLUDI-PROVITA uchwyt kliniczny	 Chrom	7491005-00	193,30
		KLUDI-PROVITA uchwyt uniwersalny	 Chrom	7493005-00	174,00
		KLUD-PROVITA jednouchwytowa bateria umywalkowa pasuje do uchwyty klinicznego lub uniwersalnego montaż jednootworowy przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody system szybkiego montażu wylewka stała rurki miedziane 10 mm	 Chrom 	333360500	982,00
		Produkt uzupełniający: KLUDI-PROVITA uchwyt kliniczny	 Chrom	7491005-00	193,30
		KLUDI-PROVITA uchwyt uniwersalny	 Chrom	7493005-00	174,00
		KLUD-PROVITA jednouchwytowa bateria ścienna pasuje do uchwyty klinicznego lub uniwersalnego montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady przyłącza mimośrodowe wysięg wylewki 183 mm	 Chrom 	335300500	874,60
		Produkt uzupełniający: KLUDI-PROVITA uchwyt kliniczny	 Chrom	7491005-00	193,30
		KLUDI-PROVITA uchwyt uniwersalny	 Chrom	7493005-00	174,00

KLUDI-PROVITA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-PROVITA jednouchwytowa bateria ścienna pasuje do uchwyty klinicznego lub uniwersalnego montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady przyłącza mimośrodowe wysięg wylewki 248 mm	● Chrom 	335320500	930,80
	 Produkt uzupełniający: KLUDI-PROVITA uchwyt kliniczny	● Chrom	7491005-00	193,30
	KLUDI-PROVITA uchwyt uniwersalny	● Chrom	7493005-00	174,00
	 KLUDI-PROVITA jednouchwytowa bateria ścienna pasuje do uchwyty klinicznego lub uniwersalnego montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady przyłącza mimośrodowe wysięg wylewki 318 mm	● Chrom 	335360500	1.442,70
	 Produkt uzupełniający: KLUDI-PROVITA uchwyt kliniczny	● Chrom	7491005-00	193,30
	KLUDI-PROVITA uchwyt uniwersalny	● Chrom	7493005-00	174,00
	 KLUDI-PROVITA jednouchwytowa bateria ścienna pasuje do uchwyty klinicznego lub uniwersalnego montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym wysięg wylewki 192 mm	● Chrom 	335310500	1.408,80
	 Produkt uzupełniający: KLUDI-PROVITA uchwyt kliniczny	● Chrom	7491005-00	193,30
	KLUDI-PROVITA Uchwyt uniwersalny	● Chrom	7493005-00	174,00

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 KLUDI-PROVITA jednouchwytowa bateria ścienna pasuje do uchwyty klinicznego lub uniwersalnego montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym wysięg wylewki 255 mm	● Chrom 	335330500	1.489,30
	Produkt uzupełniający: KLUDI-PROVITA uchwyt kliniczny	● Chrom	7491005-00	193,30
	KLUDI-PROVITA uchwyt uniwersalny	● Chrom	7493005-00	174,00
	 KLUDI-PROVITA jednouchwytowa bateria ścienna pasuje do uchwyty klinicznego lub uniwersalnego montaż naścienny przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator laminarny PCA M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody obrotowa wylewka z możliwością blokady przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym wysięg wylewki 327 mm	● Chrom 	335370500	2.019,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-PROVITA uchwyt kliniczny	● Chrom	7491005-00	193,30
	KLUDI-PROVITA uchwyt uniwersalny	● Chrom	7493005-00	174,00
	 KLUDI-PROVITA bateria natryskowa z termostatem montaż naścienny uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C możliwość zwolnienia blokady celem dezynfekcji za pomocą klucza imbusowego głowica ceramiczna 180° odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny klasa przepływu B sitko wychwytyjące zanieczyszczenia przyłącza mimośrodowe z zaworem odcinającym	● Chrom 	353300538	1.764,50
	 KLUDI-PROVITA uchwyt kliniczny wysięg 180 mm do baterii KLUDI-PROVITA 333300500, 333360500, 335300500, 335310500, 335320500, 335330500, 335360500, 335370500, 336600500, 338600500	● Chrom	7491005-00	193,30

KLUDI-PROVITA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-PROVITA uchwyt uniwersalny wysięg 120 mm do baterii KLUDI-PROVITA 333300500, 333360500, 335300500, 335310500, 335320500, 335330500, 335360500, 335370500, 336600500, 338600500	● Chrom	7493005-00	174,00

UMYWALKA ZAWSZE W CENTRUM

Niezbędna i pełna stylu: umywalka stanowi serce Twojej łazienki. Odkryj wszechstronną ofertę KLUDI: umywalki w różnych rozmiarach, kolorach i kształtach, które doskonale komponują się z naszymi bateriami i akcesoriami łazienkowymi. Pozwól się zainspirować!







KLUDI-RESA

Elegancka i wyjątkowa




















KLUDI-RESA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA R umywalka ceramiczna nablutowa Ø 40 cm wysokość 14 cm okrągła bez przelewu korek ceramiczny w zestawie	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	58CW1043	1.588,40
			58CW1053	2.486,00
			58CW1002	2.486,00
			58CW1039	2.486,00
				
	KLUDI-RESA O umywalka ceramiczna nablutowa 60 x 40 cm wysokość 14 cm owalna bez przelewu korek ceramiczny w zestawie	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	58CW2043	1.812,80
			58CW2053	2.728,00
			58CW2002	2.728,00
			58CW2039	2.728,00
				
	KLUDI-RESA C umywalka ceramiczna nablutowa 40 x 40 cm wysokość 14 cm kwadratowa soft-edge bez przelewu korek ceramiczny w zestawie	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	58CW3043	1.588,40
			58CW3053	2.486,00
			58CW3002	2.486,00
			58CW3039	2.486,00
				













Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA S umywalka ceramiczna nablutowa 60 x 40 cm wysokość 14 cm prostokątna soft-edge bez przelewu korek ceramiczny w zestawie	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	58CW4043	1.812,80
			58CW4053	2.728,00
			58CW4002	2.728,00
			58CW4039	2.728,00
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa 61 x 50 cm wysokość 12 cm z jednym otworem na armaturę z przelewem korek ceramiczny w zestawie bez syfonu bez armatury umywalkowej	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	59WW6143	1.588,40
			59WW6153	2.486,00
			59WW6102	2.486,00
			59WW6139	2.486,00
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa 81 x 50 cm wysokość 12 cm z jednym otworem na armaturę z przelewem korek ceramiczny w zestawie bez syfonu bez armatury umywalkowej	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	59WW8143	1.918,40
			59WW8153	2.684,00
			59WW8102	2.684,00
			59WW8139	2.684,00







KLUDI-RESA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa 101 x 50 cm wysokość 12 cm z jednym otworem na armaturę z przelewem korek ceramiczny w zestawie bez syfonu bez armatury umywalkowej	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	59WW10143 59WW10153 59WW10102 59WW10139	2.442,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00
	 			
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podwieszana, naszafkowa i nablutowa 121 x 50 cm wysokość 12 cm z jednym otworem na armaturę z przelewem korek ceramiczny w zestawie bez syfonu bez armatury umywalkowej	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	59WW12143 59WW12153 59WW12102 59WW12139	4.444,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00
	 			
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna częściowo wpuszczana w blat 46 x 46 cm z jednym otworem na armaturę z przelewem bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego bez armatury umywalkowej	● Biały	57W0143	1.634,30
	 			

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna częściowo wpuszczana w blat 42 x 35 cm z jednym otworem na armaturę z przelewem bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego bez armatury umywalkowej	● Biały	57W0243	1.057,50
				
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna częściowo wpuszczana w blat 52 x 46 cm z jednym otworem na armaturę z przelewem bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego bez armatury umywalkowej	● Biały	57W0343	1.249,80
				
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna wolnostojąca 36 x 36 cm bez przelewu bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego bez armatury umywalkowej Produkt uzupełniający: syfon G 1 1/4	● Biały	55W0143	3.057,20
				2110500-00 120,00

KLUDI-RESA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podblatowa z przelewem bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego	● Biały	59W0143	769,10
				
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podblatowa z przelewem bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego	● Biały	59W0243	865,10
				
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podblatowa z przelewem bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego	● Biały	59W0343	1.057,50
				
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podblatowa z przelewem bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego	● Biały	59W0643	1.442,10
				

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podblatowa z przelewem bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego	● Biały	59W0443	1.153,70
	  			
	KLUDI-RESA umywalka ceramiczna podblatowa z przelewem bez zestawu odpływowego bez korka ceramicznego	● Biały	59W0543	1.345,90
	  			

ŁAZIENKA PRZYSZŁOŚCI

Toaleta myjąca KLUDI-CLEANTRONIC zapewnia najwyższy komfort użytkowania i czystość w łazienkowym wnętrzu. To kompleksowe rozwiązanie łączy w sobie wyjątkowy design i nowoczesną technologię, wyznaczając nowe standardy higieny w łazience.








KLUDI-CLEANTRONIC

Komfort na pierwszym miejscu










KLUDI-CLEANTRONIC

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-CLEANTRONIC toaleta myjąca ceramiczna - komplet podwieszana, bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l powłoka ceramiki KLUDI-ProTek 99,9% ochrony przed bakteriami odpływ poziomy spłukiwanie 6/3 l 5 poziomów regulacji dyszy automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu ruch oscylacyjny strumienia dyszy (przód-tył) regulowana temperatura wody (33°C, 36°C, 39°C) hybrydowy system podgrzewania wody przepływowy zbiornik ciepłej wody funkcja osuszania 5-stopniowa temperatura powietrza 2-stopniowa siła strumienia powietrza czujnik obecności użytkownika oświetlenie nocne w 5 kolorach ukryte mocowania Fischer deska z funkcją szybkiego wypinania deska wolnoopadająca soft-close	● Biały  	16WCW0143	9.240,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-UNIFIX stelaż podtynkowy do WC		79300	1.488,20



KLUDI-CLEANTRONIC

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-CLEANTRONIC miska WC do toalety myjącej spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l powłoka KLUDI-ProTek odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer	● Biały  	16WCW0043	2.596,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-UNIFIX stelaż podtynkowy do WC	  	79300	1.488,20
	KLUDI-CLEANTRONIC deska sedesowa WC deska z funkcją szybkiego wypinania deska wolnoopadająca soft-close	● Biały  	16WCS43	1.716,00
				
	KLUDI-CLEANTRONIC jednostka sterująca do toalety myjącej z pilotem	● Biały  	16WCSU43	5.909,20
				

KLUDI-CLEANTRONIC


Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-CLEANTRONIC jednostka sterująca do toalety myjącej	● Biały	16WCSU4301	4.431,90



	KLUDI-CLEANTRONIC pilot	● Biały	16WCRC43	1.477,30
--	----------------------------	---------	----------	----------



	KLUDI-UNIFIX stelaż podtynkowy do WC do toalet wiszących przystosowany do toalet myjących podwójne spłukiwanie w zakresie 6/3 l, 5/3 l, 4/2 l wymiały: szerokość 50 cm wysokość 112 cm głębokość 15-22,5 cm z elementami mocującymi z elementami przyłączeniowymi i odpływowymi do przycisku spłukującego KLUDI-UNIFIX	79300	1.488,20
--	--	-------	----------



MISKI WC I BIDEITY

Odkryj kompleksowe rozwiązania KLUDI: miski WC i bidety, które idealnie dopasują się do każdego stylu. Nasza różnorodna oferta zawiera wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia łazienki swoich marzeń: od toalet po przyciski do WC i pasujące akcesoria. Poznaj nową serię ceramiki KLUDI – najlepsze połączenie designu, innowacji i jakości.













KLUDI-RESA S

Szeroka gama możliwości

KLUDI-RESA S

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA S miska ceramiczna WC podwieszana z deską sedesową głębokość 55 cm bezkolnierzowa splukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer deska w wersji slim, barwiona w masie deska wolnoopadająca soft-close deska z funkcją szybkiego wypinania wykonana z materiału: Duroplast pasuje do stelaża KLUDI-UNIFIX 79300 lub 79101	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat 	27WCSET43 27WCSET53 27WCSET02 27WCSET39	2.662,00 3.718,00 3.718,00 3.718,00
				
				
				

	KLUDI-RESA S miska ceramiczna WC podwieszana bez deski sedesowej głębokość 55 cm bezkolnierzowa splukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer pasuje do stelaża KLUDI-UNIFIX 79300 lub 79101	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat 	27WCW0143 27WCW0153 27WCW0102 27WCW0139	2.032,80 2.882,00 2.882,00 2.882,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA S deska sedesowa WC	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	27WCS43 27WCS53 27WCS02 27WCS39	624,80 831,60 831,60 831,60
				
				

Produkt
Opis produktu
Powierzchnia
Nr artykułu
PLN netto


KLUDI-RESA S
miska ceramiczna WC stojąca
bez deski sedesowej
 głębokość 55 cm
 bezkołnierzowa
 przyścienna
 spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l
 odpływ uniwersalny
 ukryte mocowania Fischer

- Biały
- Biały mat
- Szaro-beżowy mat
- Czarny mat






27WCB0343	1.812,80
27WCB0353	2.882,00
27WCB0302	2.882,00
27WCB0339	2.882,00

Produkt uzupełniający:
 KLUDI-RESA S
 deska sedesowa WC

- Biały
- Biały mat
- Szaro-beżowy mat
- Czarny mat



27WCS43	624,80
27WCS53	831,60
27WCS02	831,60
27WCS39	831,60



KLUDI-RESA S
deska sedesowa
w wersji slim
 barwiona w masie
 wolnoopadająca soft-close
 z funkcją szybkiego wypinania
 wykonana z materiału: Duroplast


- Biały
- Biały mat
- Szaro-beżowy mat
- Czarny mat

27WCS43	624,80
27WCS53	831,60
27WCS02	831,60
27WCS39	831,60




KLUDI-RESA S

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA S miska ceramiczna WC kompakt głębokość 68 cm stojąca, przyścienna bezkolnierkowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ pionowy ukryte mocowania Fischer bez deski sedesowej bez zbiornika	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat 	27WCB0243 1.738,00 27WCB0253 2.772,00 27WCB0202 2.772,00 27WCB0239 2.772,00	
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA S deska sedesowa WC	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	27WCS43 624,80 27WCS53 831,60 27WCS02 831,60 27WCS39 831,60	
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA S zbiornik do kompaktu	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	27WCT43 919,60 27WCT53 1.588,40 27WCT02 1.588,40 27WCT39 1.588,40	



	KLUDI-RESA S miska ceramiczna WC kompakt głębokość 62 cm stojąca, przyścienna bezkolnierkowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ uniwersalny ukryte mocowania Fischer bez deski sedesowej bez zbiornika	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat 	27WCB0143 2.032,80 27WCB0153 3.212,00 27WCB0102 3.212,00 27WCB0139 3.212,00	
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA S deska sedesowa WC	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	27WCS43 624,80 27WCS53 831,60 27WCS02 831,60 27WCS39 831,60	
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA S zbiornik do kompaktu	● Biały ○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	27WCT43 919,60 27WCT53 1.588,40 27WCT02 1.588,40 27WCT39 1.588,40	




Produkt
Opis produktu
Powierzchnia
Nr artykułu PLN netto


KLUDI-RESA S
zbiornik ceramiczny WC do kompaktu
 podłączenie wody od dołu

- Biały
- Biały mat
- Szaro-beżowy mat
- Czarny mat


27WCT43 919,60
27WCT53 1.588,40
27WCTO2 1.588,40
27WCT39 1.588,40



KLUDI-RESA S
bidet ceramiczny podwieszany
 głębokość 55 cm
 ukryte mocowania Fischer
 bez armatury bidetowej
 bez zestawu odpływowego

- Biały
- Biały mat
- Szaro-beżowy mat
- Czarny mat


27BIW0143 1.588,40
27BIW0153 2.508,00
27BIW01O2 2.508,00
27BIW0139 2.508,00



KLUDI-RESA S
bidet ceramiczny stojący
 głębokość 55 cm
 ukryte mocowania Fischer
 bez armatury bidetowej
 bez zestawu odpływowego

- Biały
- Biały mat
- Szaro-beżowy mat
- Czarny mat

27BIB0143 1.773,20
27BIB0153 2.508,00
27BIB01O2 2.508,00
27BIB0139 2.508,00













KLUDI-RESA D

Harmonia wnętrza









KLUDI-RESA D

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA D miska ceramiczna WC podwieszana z deską sedesową zakrywającą głębokość 52 cm bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer deska w wersji zakrywającej barwiona w masie deska wolnoopadająca soft-close deska z funkcją szybkiego wypinania wykonana z materiału: Duroplast pasuje do stelaża KLUDI-UNIFIX 79300 lub 79101	● Białý  	24WCSET43	2.354,00
	    			
	KLUDI-RESA D miska ceramiczna WC podwieszana bez deski sedesowej głębokość 52 cm bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer pasuje do stelaża KLUDI-UNIFIX 79300 lub 79101	● Białý  	24WCW0243	1.773,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji zakrywającej	● Białý	24WCS43	587,40
	KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji slim	● Białý	24WCS43S	587,40
	  			

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA D miska ceramiczna WC stojąca bez deski sedesowej głębokość 52 cm bezkotnierzowa przyścienna spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ uniwersalny ukryte mocowania Fischer	● Biały 	24WCB0443	1.773,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji zakrywającej	● Biały	24WCS43	587,40
	KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji slim	● Biały	24WCS43S	587,40
				
	KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji zakrywającej barwiona w masie wolnoopadająca soft-close z funkcją szybkiego wypinania materiał: Duroplast	● Biały	24WCS43	587,40
				
	KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji slim barwiona w masie wolnoopadająca soft-close z funkcją szybkiego wypinania materiał: Duroplast	● Biały	24WCS43S	587,40
				

KLUDI-RESA D

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA D miska ceramiczna WC kompakt głębokość 66 cm stojąca, przyścienna bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ pionowy ukryte mocowania Fischer bez deski sedesowej bez zbiornika	● Biały 	24WCB0643	2.125,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji zakrywającej	● Biały	24WCS43	587,40
	KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji slim	● Biały	24WCS43S	587,40
	KLUDI-RESA D zbiornik do kompaktu WC	● Biały	24WCT43	959,20
	  			
	KLUDI-RESA D miska ceramiczna WC kompakt głębokość 64 cm stojąca, przyścienna bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ uniwersalny ukryte mocowania Fischer bez deski sedesowej bez zbiornika	● Biały 	24WCB0543	2.222,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji zakrywającej	● Biały	24WCS43	587,40
	KLUDI-RESA D deska sedesowa WC w wersji slim	● Biały	24WCS43S	587,40
	KLUDI-RESA D zbiornik do kompaktu WC	● Biały	24WCT43	959,20
	  			


Produkt
Opis produktu
Powierzchnia
Nr artykułu
PLN netto

KLUDI-RESA D
zbiornik ceramiczny WC do kompaktu
 podłączenie dopływu od dołu

● Biały

24WCT43

959,20




KLUDI-RESA D
bidet ceramiczny podwieszany

głębokość 52 cm
 ukryte mocowania Fischer
 bez armatury bidetowej
 bez zestawu odpływowego

● Biały

24BIW0143

1.548,80




KLUDI-RESA D
bidet ceramiczny stojący

głębokość 52 cm
 ukryte mocowania Fischer
 bez armatury bidetowej
 bez zestawu odpływowego


● Biały

24BIB0143

1.548,80



















KLUDI-RESA R


Stylowe rozwiązanie


KLUDI-RESA R




Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA R miska ceramiczna WC podwieszana z deską sedesową głębokość 52 cm bezkolnierkowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer deska w wersji slim barwiona w masie deska wolnoopadająca soft-close deska z funkcją szybkiego wypinania wykonana z materiału: Duroplast pasuje do stelaża KLUDI-UNIFIX 79300 lub 79101	Biały Czarny mat 	23WCSET43 23WCSET39	2.244,00 3.608,00
	    			
	KLUDI-RESA R miska ceramiczna WC podwieszana bez deski sedesowej głębokość 52 cm bezkolnierkowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer pasuje do stelaża KLUDI-UNIFIX 79300 lub 79101	Biały Czarny mat 	23WCW0243 23WCW0239	1.733,60 2.882,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA R deska sedesowa WC	Biały Czarny mat	23WCS43 23WCS39	514,80 734,80
	    			

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA R miska ceramiczna WC stojąca bez deski sedesowej głębokość 55 cm bezkötnerzowa przyścienna spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ uniwersalny ukryte mocowania Fischer	● Biały ● Czarny mat  	23WCB0443 23WCB0439	1.733,60 2.882,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA R deska sedesowa WC	● Biały ● Czarny mat	23WCS43 23WCS39	514,80 734,80
 				
	KLUDI-RESA R deska sedesowa WC w wersji slim barwiona w masie wolnoopadająca soft-close z funkcją szybkiego wypinania materiał: Duroplast	● Biały ● Czarny mat	23WCS43 23WCS39	514,80 734,80
	  			

KLUDI-RESA R

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA R miska ceramiczna WC kompakt głębokość 66 cm stojąca, przyścienna bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ pionowy ukryte mocowania Fischer bez deski sedesowej bez zbiornika	● Biały 	23WCB0643	1.727,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA R deska sedesowa WC	● Biały	23WCS43	514,80
	KLUDI-RESA R zbiornik do kompaktu WC	● Biały	23WCT43	831,60
				

	KLUDI-RESA R miska ceramiczna WC kompakt głębokość 62 cm stojąca, przyścienna bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ uniwersalny ukryte mocowania Fischer bez deski sedesowej bez zbiornika	● Biały 	23WCB0543	1.727,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA R deska sedesowa WC	● Biały	23WCS43	514,80
	KLUDI-RESA R zbiornik do kompaktu WC	● Biały	23WCT43	831,60
				

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA R zbiornik ceramiczny WC do kompaktu podłączenie wody od dołu	● Biały	23WCT43	831,60
				
	KLUDI-RESA R bidet ceramiczny podwieszany głębokość 52 cm ukryte mocowania Fischer bez armatury bidetowej bez zestawu odpływowego	● Biały ● Czarny mat	23BIW0143 23BIW0139	1.548,80 2.508,00
				
	KLUDI-RESA R bidet ceramiczny stojący głębokość 55 cm ukryte mocowania Fischer bez armatury bidetowej bez zestawu odpływowego	● Biały ● Czarny mat	23BIB0243 23BIB0239	1.548,80 2.530,00
				








KLUDI-RESA C







Bezkompromisowa jakość











KLUDI-RESA C



Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA C miska ceramiczna WC podwieszana z deską sedesową głębokość 52,5 cm bezkolnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer deska w wersji slim barwiona w masie deska wolnoopadająca soft-close deska z funkcją szybkiego wypinania wykonana z materiału: Duroplast pasuje do stelaża KLUDI-UNIFIX 79300 lub 79101	● Biały  	28WCSET43	2.574,00
	     			
	KLUDI-RESA C miska ceramiczna WC podwieszana bez deski sedesowej głębokość 52,5 cm bezkolnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer pasuje do stelaża KLUDI-UNIFIX 79300 lub 79101	● Biały  	28WCW0243	2.032,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA C deska sedesowa WC	● Biały	28WCS43	550,00
	  			

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA C miska ceramiczna WC stojąca bez deski sedesowej głębokość 52,5 cm bezkońnerowa przyścienna spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ uniwersalny ukryte mocowania Fischer	● Biały  	28WCB0443	1.808,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA C deska sedesowa WC	● Biały    	28WCS43	550,00
	KLUDI-RESA C deska sedesowa WC w wersji slim barwiona w masie wolnoopadająca soft-close z funkcją szybkiego wypinania materiał Duroplast	● Biały   	28WCS43	550,00

KLUDI-RESA C

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA C miska ceramiczna WC kompakt głębokość 66 cm stojąca, przyścienna bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ pionowy ukryte mocowania Fischer bez deski sedesowej bez zbiornika	● Biały 	28WCB0643	1.773,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA C deska sedesowa WC	● Biały	28WCS43	550,00
	KLUDI-RESA C zbiornik do kompaktu WC	● Biały	28WCT43	919,60
	  			
	KLUDI-RESA C miska ceramiczna WC kompakt głębokość 62 cm stojąca, przyścienna bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe Spiral-Flush 6/3 l odpływ uniwersalny ukryte mocowania Fischer bez deski sedesowej bez zbiornika	● Biały 	28WCB0543	2.032,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-RESA C deska sedesowa WC	● Biały	28WCS43	550,00
	KLUDI-RESA C zbiornik do kompaktu WC	● Biały	28WCT43	919,60
	  			

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-RESA C zbiornik ceramiczny WC do kompaktu podłączenie dopływu od dołu	● Biały	28WCT43	919,60






KLUDI-RESA C
bidet ceramiczny podwieszany
 głębokość 52,5 cm
 ukryte mocowania Fischer
 bez armatury bidetowej
 bez zestawu odpływowego

● Biały

28BIW0143

1.808,40






KLUDI-RESA C
bidet ceramiczny stojący
 głębokość 52,5 cm
 ukryte mocowania Fischer
 bez armatury bidetowej
 bez zestawu odpływowego

● Biały

28BIB0243

1.588,40



STELAŻE PODTYNKOWE I PRZYCISKI DO WC


Niewidoczne, podtynkowe stelaże do WC płynnie łączą funkcjonalność i estetykę, optymalizując przestrzeń w każdej łazience. Nowe, eleganckie przyciski spłukujące KLUDI-UNIFIX z łatwością dopasowują się do różnych stylów, a dodatkowo oferują możliwość spłukiwania dwustopniowego, skutecznie zmniejszając zużycie wody.


KLUDI-UNIFIX



Najwyższa jakość



KLUDI-UNIFIX

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
  	KLUDI-UNIFIX przycisk spłukujący do WC prostokątne przyciski podwójne spłukiwanie materiał: tworzywo wymiary: szerokość 23,6 cm wysokość 15,2 cm głębokość 1,2 cm w zestawie: rama montażowa 2 x śruby dystansowe 2 x drążki popychające do stelażu podtynkowego KLUDI-UNIFIX	- Chrom - Czarny mat - Biały - Biały mat - Złoty szczotkowany - Brązowy szczotkowany - Czarny szczotkowany - Nikiel szczotkowany - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	30PP0105	243,90
			30PP0139	243,90
			30PP0143	202,60
			30PP0153	243,90
			30PP01N0	822,70
			30PP01N1	822,70
			30PP01N2	822,70
			30PP01N5	822,70
			30PP01O1	409,30
			30PP01O2	409,30
			30PP01O3	409,30
			30PP01O4	409,30
			30PP01O5	409,30

  	KLUDI-UNIFIX przycisk spłukujący do WC prostokątne przyciski podwójne spłukiwanie materiał: tworzywo wymiary: szerokość 24,4 cm wysokość 1,6 cm głębokość 0,9 cm w zestawie: rama montażowa 2 x śruby dystansowe 2 x drążki popychające do stelażu podtynkowego Geberit Duofix Sigma	- Chrom - Czarny mat - Biały - Biały mat - Złoty szczotkowany - Brązowy szczotkowany - Czarny szczotkowany - Nikiel szczotkowany - Szary mat - Szaro-beżowy mat - Morski mat - Niebieski mat - Koralowy mat	32PP0105	243,90
			32PP0139	243,90
			32PP0143	202,60
			32PP0153	243,90
			32PP01N0	822,70
			32PP01N1	822,70
			32PP01N2	822,70
			32PP01N5	822,70
			32PP01O1	409,30
			32PP01O2	409,30
			32PP01O3	409,30
			32PP01O4	409,30
			32PP01O5	409,30

	KLUDI-UNIFIX stelaż podtynkowy do WC do toalet wiszących podwójne spłukiwanie w zakresie 6/3 l, 4,5/3 l wymiary: szerokość 50 cm wysokość 114 cm głębokość 15-19 cm z elementami mocującymi z elementami przyłączeniowymi i odpływowymi do przycisku spłukującego KLUDI-UNIFIX	 	79101	1.314,60

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI-UNIFIX

stelaż podtynkowy do WC

do toalet wiszących

przystosowany do toalet myjących

podwójne sputkiwanie w zakresie 6/3 l, 5/3 l, 4/2 l

wymiary:

szerokość 50 cm

wysokość 112 cm

głębokość 15-22,5 cm

z elementami mocującymi


z elementami przyłączeniowymi

i odpływowymi

do przycisku sputkującego KLUDI-UNIFIX

79300

1.488,20



WANNA

STYLOWY AKCENT

W ofercie KLUDI znajdziesz elegnackie i stylowe wanny wolnostojące i wpuszczane, które nadadzą Twojej łazience nowoczesny i elegancki wygląd. Płynne kontury i symetria wanien KLUDI to gwarancja komfortu i luksusu, a jeśli dodamy do tego szeroką gamę rozmiarów, kształtów i kolorów - uzyskasz pełną swobodę aranżacji swojej wymarzonej łazienki.

KLUDI-RESA



Relaks w dobrym stylu








KLUDI-RESA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
KLUDI-RESA S	KLUDI-RESA S wanna wolnostojąca 170 x 80 cm wysokość 60 cm prostokątna soft-edge materiał KLUDI-SOLID z syfonem, z korkiem w kolorze wanny bez armatury wannowo-natryskowej EN 14516 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	53BF0153 53BF0202 53BF0339	21.780,00 28.380,00 28.380,00



KLUDI-RESA O	KLUDI-RESA O wanna wolnostojąca 160 x 70 cm wysokość 58 cm owalna materiał KLUDI-SOLID z syfonem, z korkiem w kolorze wanny bez armatury wannowo-natryskowej EN 14516 - CL 1	○ Biały mat	51BF0353	13.860,00
---------------------	--	-------------	-----------------	-----------






Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
---------	---------------	--------------	-------------	-----------

KLUDI-RESA O
wanna wolnostojąca
 170 x 75 cm
 wysokość 58 cm
 owalna
 materiał KLUDI-SOLID
 z syfonem, z korkiem w kolorze wanny
 bez armatury wannowo-natryskowej
 EN 14516 - CL 1

○ Biały mat

51BF0253

15.180,00






KLUDI-RESA O
wanna wolnostojąca
 180 x 80 cm
 wysokość 58 cm
 owalna
 materiał KLUDI-SOLID
 z syfonem, z korkiem w kolorze wanny
 bez armatury wannowo-natryskowej
 EN 14516 - CL 1

○ Biały mat

51BF0153

15.180,00





KLUDI-ELIN

Komfort i estetyka



KLUDI-ELIN

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-ELIN O wanna wolnostojąca 180 x 80 cm wysokość 60 cm owalna akrylowa z syfonem, z korkiem w kolorze wanny z metalowymi nogami bez armatury wannowo-natryskowej EN 14516 - CL 1	● Biały	52BF0143	10.846,00
				
	KLUDI-ELIN R wanna wolnostojąca 180 x 80 cm wysokość 60 cm prostokątna zaokrąglona akrylowa z syfonem, z korkiem w kolorze wanny z metalowymi nogami bez armatury wannowo-natryskowej EN 14516 - CL 1	● Biały	52BF0243	10.846,00
				

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
---------	---------------	--------------	-------------	-----------






KLUDI-ELIN S
wanna wolnostojąca
 180 x 80 cm
 wysokość 60 cm
 prostokątna soft-edge
 akrylowa
 z syfonem, z korkiem w kolorze wanny
 z metalowymi nogami
 bez armatury wannowo-natryskowej
 EN 14516 - CL 1

● Biały

52BF0343

10.846,00



BRODZIKI PRYSZNICOWE

Brodziki prysznicowe KLUDI wyznaczają nowe standardy w zakresie wystroju łazienkowego wnętrza. Dzięki eleganckiemu matowemu wykończeniu i wyglądowi imitującemu kamień nadają przestrzeni prysznicowej niepowtarzalny charakter, a jednocześnie zapewniają przyjemną w dotyku, antypoślizgową powierzchnię, a przez to – maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.





KLUDI-TERRA

Prysznic, który inspiruje




KLUDI-TERRA



Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 70 x 170 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	Biały mat Szaro-beżowy mat Czarny mat	08DW1953 08DW1902 08DW1939	3.720,50 3.720,50 3.720,50
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	Neutralny	2109039-00	243,90
				

	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 80 x 170 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	Biały mat Szaro-beżowy mat Czarny mat	08DW2053 08DW2002 08DW2039	3.927,20 3.927,20 3.927,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	Neutralny	2109039-00	243,90
				



Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 80 x 180 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW2153 08DW2102 08DW2139	4.133,90 4.133,90 4.133,90
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90





	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 90 x 170 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	09DW2253 09DW2202 09DW2239	3.927,20 3.927,20 3.927,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90





KLUDI-TERRA


Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 90 x 180 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	09DW2353	4.133,90
			09DW2302	4.133,90
			09DW2339	4.133,90
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
				
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 70 x 140 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW0153	3.100,50
			08DW0102	3.100,50
			08DW0139	3.100,50
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
				

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 70 x 120 x 3 cm materiał: KLUDI SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW0253 08DW0202 08DW0239	2.480,40 2.480,40 2.480,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
	odpływ natryskowy z syfonem			
				
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 70 x 100 x 3 cm materiał: KLUDI SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW0353 08DW0302 08DW0339	2.273,70 2.273,70 2.273,70
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
	odpływ natryskowy z syfonem			
				


KLUDI-TERRA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 70 x 90 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW0453 08DW0402 08DW0439	2.067,00 2.067,00 2.067,00
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
				
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 80 x 160 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW0553 08DW0502 08DW0539	3.720,50 3.720,50 3.720,50
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
				




Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 80 x 140 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW0653 08DW0602 08DW0639	3.100,50 3.100,50 3.100,50
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90





	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 80 x 120 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW0753 08DW0702 08DW0739	2.790,40 2.790,40 2.790,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90







KLUDI-TERRA



Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 80 x 100 x 3 cm materiał: KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW0853 08DW0802 08DW0839	2.687,10 2.687,10 2.687,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
	 			
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 80 x 80 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW0953 08DW0902 08DW0939	2.480,40 2.480,40 2.480,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
	 			

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 90 x 160 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	09DW0553 09DW0502 09DW0539	3.513,80 3.513,80 3.513,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
	 			



	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 90 x 140 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	09DW0653 09DW0602 09DW0639	3.100,50 3.100,50 3.100,50
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
	 			




KLUDI-TERRA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 90 x 120 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	Biały mat Szaro-beżowy mat Czarny mat	09DW0753 09DW0702 09DW0739	2.893,80 2.893,80 2.893,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	Neutralny	2109039-00	243,90
				
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 90 x 100 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezzantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	Biały mat Szaro-beżowy mat Czarny mat	09DW0853 09DW0802 09DW0839	2.790,40 2.790,40 2.790,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	Neutralny	2109039-00	243,90
				

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 90 x 90 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	☐ Biały mat ☒ Szaro-beżowy mat ☐ Czarny mat	09DW0953 09DW0902 09DW0939	2.790,40 2.790,40 2.790,40
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	☒ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	☒ Neutralny	2109039-00	243,90
	 			
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 100 x 160 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	☐ Biały mat ☒ Szaro-beżowy mat ☐ Czarny mat	08DW1553 08DW1502 08DW1539	3.927,20 3.927,20 3.927,20
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	☒ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	☒ Neutralny	2109039-00	243,90
	 			

KLUDI-TERRA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 100 x 140 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW1653 08DW1602 08DW1639	3.513,80 3.513,80 3.513,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
				
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 100 x 120 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW1753 08DW1702 08DW1739	3.307,10 3.307,10 3.307,10
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
				

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-TERRA brodzik natryskowy 100 x 100 x 3 cm materiał KLUDI-SOLID wykonany zgodnie z normą DIN EN 14527 rdzeń z odlewu polimerowo-mineralnego z wierzchnią warstwą żelkotu w kolorze barwiony w masie struktura kamienia naturalnego powierzchnia antypoślizgowa zgodna z normą DIN EN 51097/Klasa C odpływ umieszczony centralnie Ø 9 cm bezrantowa konstrukcja powierzchni natryskowej przeznaczony do montażu na posadzce oraz do wpuszczenia w podłogę kratka odpływowa w komplecie bez zestawu odpływowego, EN 14527 - CL 1	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	08DW1853 08DW1802 08DW1839	2.893,80 2.893,80 2.893,80
	Produkt uzupełniający: KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109000-00	243,90
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem	⊗ Neutralny	2109039-00	243,90
				
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem do brodzików z odpływem o Ø 90 mm przepustowość 38,4 l/min		2109000-00	243,90
				
	KLUDI-TERRA odpływ natryskowy z syfonem do brodzików z odpływem o Ø 90 mm przepustowość 33 l/min		2109039-00	243,90
				
	KLUDI-TERRA kratka odpływowa do brodzika 124 x 124 mm	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Czarny mat	2109453-00 2109402-00 2109439-00	202,60 202,60 202,60

PISUARY I ŚCIANKI DZIAŁOWE









KLUDI prezentuje w swojej ofercie zarówno pisuary, jak i ścianki działowe, które w obiektach użyteczności publicznej zapewniają prywatność i wrażenie osobistej przestrzeni. Pisuary i ścianki działowe KLUDI gwarantują równowagę między funkcjonalnością a komfortem, stając się idealnym rozwiązaniem w obiektach inwestycyjnych.



KLUDI-IVO

Elegancja i wygodą

KLUDI-IVO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-IVO pisuar ceramiczny bezwodny ukryty odpływ poziomy ukryte mocowania Fischer zawór Falcon w zestawie syfon w zestawie	● Biały	29UB0143	1.461,30
				
	KLUDI-IVO pisuar ceramiczny opcja spłukiwania przy zastosowaniu czujnika ruchu ukryty odpływ poziomy zakryty dopływ spłukiwanie 3l ukryte mocowania Fischer syfon w zestawie	● Biały	29UB0243	1.884,30
				
	KLUDI-IVO przegroda pisuaru przegroda ceramiczna z elementami mocującymi	● Biały	29UBP0143	749,90
				

MEBLE ŁAZIENKOWE

Nadaj swojej łazience luksusowy charakter dzięki designerskim meblom łazienkowym KLUDI. Każdy element jest dokładnie przemyślany i łączy trwałość z wyjątkowym designem. Odkryj idealne połączenie komfortu i stylu w swojej łazience.

KLUDI-ICOS


Stwórz łazienkę swoich marzeń!






KLUDI-ICOS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-ICOS szafka wisząca 60 x 50 x 35 cm nośność 150 kg gładka powierzchnia system prowadnic BLUM możliwość regulacji zawieszanej szafki w poziomie i pionie materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina uchwyt aluminiowy czarny mat szuflada z funkcją SOFT CLOSE z elementami mocującymi szafka bez blatu do umywalki naszafkowej KLUDI-RESA lub blatu KLUDI-ICOS	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50S6053	3.268,70
			50S6002	3.268,70
			50S6003	3.268,70



	KLUDI-ICOS szafka wisząca 80 x 50 x 35 cm nośność 150 kg gładka powierzchnia system prowadnic BLUM możliwość regulacji zawieszanej szafki w poziomie i pionie materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina uchwyt aluminiowy czarny mat szuflada z funkcją SOFT CLOSE z elementami mocującymi szafka bez blatu do umywalki naszafkowej KLUDI-RESA lub blatu KLUDI-ICOS	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50S8053	3.557,10
			50S8002	3.557,10
			50S8003	3.557,10



Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto

**KLUDI-ICOS****szafka wisząca**

100 x 50 x 35 cm

nośność 150 kg

gładka powierzchnia

system prowadnic BLUM

możliwość regulacji zawieszanej szafki

w poziomie i pionie

materiał bazowy MDF

materiał zewnętrzny melamina

uchwyt aluminiowy czarny mat

szuflada z funkcją SOFT CLOSE

z elementami mocującymi

szafka bez blatu

do umywalki naszafkowej KLUDI-RESA

lub blatu KLUDI-ICOS

- Biały mat
● Szaro-beżowy mat
● Morski mat

50S10053


4.614,60

50S10002

4.614,60

50S10003

4.614,60

**KLUDI-ICOS****szafka wisząca**

120 x 50 x 35 cm

nośność 150 kg

gładka powierzchnia

system prowadnic BLUM

możliwość regulacji zawieszanej szafki

w poziomie i pionie

materiał bazowy MDF

materiał zewnętrzny melamina

uchwyt aluminiowy czarny mat

szuflada z funkcją SOFT CLOSE

z elementami mocującymi

szafka bez blatu

do umywalki naszafkowej KLUDI-RESA

lub blatu KLUDI-ICOS

- Biały mat
● Szaro-beżowy mat
● Morski mat

50S12053


4.999,20

50S12002

4.999,20

50S12003

4.999,20



KLUDI-ICOS


Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 60 x 50 x 1,2 cm gładka powierzchnia materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50T6053	865,20
			50T6002	865,20
			50T6003	865,20
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 80 x 50 x 1,2 cm materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50T8053	1.153,70
			50T8002	1.153,70
			50T8003	1.153,70
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 100 x 50 x 1,2 cm materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	● Chrom ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50T10053	1.442,10
			50T10002	1.442,10
			50T10003	1.442,10

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 120 x 50 x 1,2 cm materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50T12053	1.730,50
			50T12002	1.730,50
			50T12003	1.730,50
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 140 x 50 x 1,2 cm materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50T14053	2.018,90
			50T14002	2.018,90
			50T14003	2.018,90
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 160 x 50 x 1,2 cm materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50T16053	2.307,30
			50T16002	2.307,30
			50T16003	2.307,30

KLUDI-ICOS

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 180 x 50 x 1,2 cm materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50T18053	2.595,70
			50T18002	2.595,70
			50T18003	2.595,70
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 200 x 50 x 1,2 cm materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50T20053	2.884,10
			50T20002	2.884,10
			50T20003	2.884,10
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 220 x 50 x 1,2 cm materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	○ Biały mat ● Szaro-beżowy mat ● Morski mat	50T22053	3.172,60
			50T22002	3.172,60
			50T22003	3.172,60

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-ICOS blat do szafki wiszącej 240 x 50 x 1,2 cm materiał bazowy MDF materiał zewnętrzny melamina	○ Biały mat	50T24053	3.461,00
		● Szaro-beżowy mat	50T24002	3.461,00
		● Morski mat	50T24003	3.461,00



LUSTRA ŁAZIENKOWE

Odkryj lustra KLUDI, dzięki którym Twoja łazienka przemieni się w luksusowy salon kąpielowy. Eleganckie, nowoczesne i funkcjonalne lustra KLUDI – z oświetleniem LED, funkcją odparowywania i możliwością regulacji temperatury światła – stanowią perfekcyjny dodatek do Twojego wnętrza.



KLUDI-LUMA

Nadaj blask swojej łazience





KLUDI-LUMA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
KLUDI-LUMA 	KLUDI-LUMA lustro z oświetleniem 69 x 100 x 3 cm kształt organiczny, montaż ścienny oświetlenie LED regulacja barwy światła 3000/4000/6000K 1050 lumenów funkcja odparowywania włączanie/wyłączanie światła za pomocą przełącznika na lustrze zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE 		17SP0910	1.884,30
KLUDI-LUMA 	KLUDI-LUMA lustro z oświetleniem 100 x 69 x 3 cm kształt organiczny, montaż ścienny oświetlenie LED regulacja barwy światła 3000/4000/6000K 1050 lumenów funkcja odparowywania włączanie/wyłączanie światła za pomocą przełącznika na lustrze zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE 		17SP0900	1.884,30

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu PLN netto

**KLUDI-LUMA****lustro z oświetleniem**

60 x 60 x 3 cm

okrągłe, montaż naścienny

oświetlenie LED



barwa światła 6000K - 980 lumenów

funkcja odparowywania

włączanie/wyłączanie oświetlenia

za pomocą przełącznika na lustrze

zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE

**KLUDI-LUMA****lustro z oświetleniem**

80 x 80 x 3 cm

okrągłe, montaż naścienny

oświetlenie LED



barwa światła 6000K - 1350 lumenów

funkcja odparowywania

włączanie/wyłączanie oświetlenia

za pomocą przełącznika na lustrze

zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE

**KLUDI-LUMA****lustro z oświetleniem**

100 x 100 x 3 cm

okrągłe, montaż naścienny

oświetlenie LED



barwa światła 6000K - 1700 lumenów

funkcja odparowywania




włączanie/wyłączanie oświetlenia

za pomocą przełącznika na lustrze

zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE



KLUDI-LUMA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-LUMA lustro z oświetleniem 40 x 68 x 3 cm prostokątne, montaż ścienny oświetlenie LED barwa światła 6000K - 400 lumenów funkcja odparowywania włączanie/wyłączanie oświetlenia za pomocą przełącznika na lustrze zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE		17SP0400	865,20
				
	KLUDI-LUMA lustro z oświetleniem 60 x 68 x 3 cm prostokątne, montaż ścienny oświetlenie LED barwa światła 6000K - 400 lumenów funkcja odparowywania włączanie/wyłączanie oświetlenia za pomocą przełącznika na lustrze zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE		17SP0500	961,40
				
	KLUDI-LUMA lustro z oświetleniem 80 x 68 x 3 cm prostokątne, montaż ścienny oświetlenie LED barwa światła 6000K - 500 lumenów funkcja odparowywania włączanie/wyłączanie oświetlenia za pomocą przełącznika na lustrze zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE		17SP0600	1.153,70
				

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI-LUMA

lustro z oświetleniem

100 x 68 x 3 cm

prostokątne, montaż naścienny

oświetlenie LED

barwa światła 6000K - 700 lumenów

funkcja odparowywania



włączanie/wyłączanie oświetlenia

za pomocą przełącznika na lustrze

zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE

17SP0700

1.249,80



KLUDI-LUMA

lustro z oświetleniem

120 x 68 x 3 cm

prostokątne, montaż naścienny

oświetlenie LED

barwa światła 6000K - 900 lumenów

funkcja odparowywania



włączanie/wyłączanie oświetlenia

za pomocą przełącznika na lustrze

zgodność z przepisami UE: oznakowanie CE

17SP0800

1.345,90



CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7839005	1 510,10	7303905-00	348,00	7317905-00	250,10
110020515	70,80	7303996-00	770,80	7318200-00	33,90
6048005-00	181,20	7304305-00	31,00	7319105-00	357,10
6053105-00	24,70	7304805-00	39,20	7319305-00	183,10
6053205-00	49,80	7305305-00	314,10	7319405-00	35,50
6053705-00	39,60	7305505-00	75,30	7319739-00	88,70
6149905-00	184,30	7305700-00	17,10	7320005-00	153,60
6153505-00	118,50	7306100-00	36,10	7320039-00	238,60
6253505-00	72,10	7306605-00	31,00	7320053-00	238,60
6810005R-00	129,00	7306705-00	68,40	7320605-00	455,80
7050405-00	55,20	7307305-00	135,70	7320705-00	39,30
7050445-00	250,10	7307405-00	210,40	7320900-00	33,30
7106605-00	89,40	7307605-00	128,40	7321105-00	85,10
7108005-00	86,90	7307705-00	153,60	7321205-00	92,00
7114400-00	15,60	7308005-00	229,50	7321305-00	132,80
7133705-00	63,70	7308205-00	180,10	7321405-00	207,00
7138500-00	58,00	7308305-00	168,90	7321505-00	221,30
7150810-00	25,90	7308405-00	417,40	7321605-00	224,40
7179500-00	69,90	7308905-00	164,60	7321705-00	214,70
7194800-00	32,10	7309205-00	131,10	7322505-00	123,10
7201405-00	24,80	7309239-00	187,70	7322543-00	166,00
7201500-00	27,60	7309305-00	169,90	7323005-00	67,90
72149F8-00	53,20	7309405-00	67,00	7323100-00	32,10
7300205-00	352,10	7309800-00	45,30	7324005-00	72,90
7300239-00	450,80	7310105-00	210,70	7326105-00	189,00
7300243-00	413,20	7310305-00	139,70	7327405-00	127,80
7300305-00	91,10	7310605-00	71,80	7327805-00	441,20
7300343-00	115,40	7310800-00	594,90	7327905-00	518,30
7300405-00	28,30	7311605-00	191,80	7328000-00	314,10
7300600-00	309,30	7311800-00	127,00	7328305-00	101,50
7300705-00	238,50	7311905-00	49,00	7328405-00	95,60
7300743-00	222,30	7312405-00	113,10	7328505-00	138,40
7301100-00	12,60	7313305-00	88,70	7328605-00	141,10
7301400-00	94,00	7313405-00	89,10	7329005-00	134,00
7301500-00	820,70	7313705-00	130,60	7329105-00	134,00
7301600-00	124,10	7314000-00	254,10	7329235-00	11,60
7301700-00	35,00	7314500-00	28,30	7329900-00	50,90
7301805-00	85,10	7315405B-00	83,10	7330000-00	15,60
7301896-00	235,70	7315700-00	58,10	7330505-00	48,80
7301900-00	15,70	7316305-00	105,50	7331405-00	112,60
7302105-00	244,80	7316405-00	105,40	7331937-00	180,80
7302205-00	252,10	7316700-00	86,90	7332005-00	46,70
7302505-00	61,90	7317435-00	12,60	7332705-00	1 538,50
7302600-00	58,70	7317435-43	16,10	7332745-00	3 640,10
7303105-00	51,40	7317605-00	118,70	7332805-00	1 535,60
7303605-00	610,30	7317639-00	173,00	7332845-00	4 826,60
7303805-00	124,00	7317705-00	43,50	7333105-00	1 468,20

CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7333305-00	1 747,70	7360805-00	172,80	7369505-00	44,30
7333605-00	1 313,40	7360905-00	185,30	7369605-00	39,50
7334005-00	37,90	7361005-00	185,90	7369700-00	12,40
7334200-00	43,10	7361105-00	153,30	7370705-00	572,50
7334505-00	51,70	7361200-00	349,00	7370739-00	635,80
7335605-00	177,80	7361405-00	68,10	7370800-00	282,50
7335705-00	46,90	7361605-00	85,30	7371005-00	1 674,00
7336005-00	165,30	7361643-00	156,40	7371105-00	222,00
7336505-00	45,70	7361705-00	79,10	7371305-00	29,90
7336705-00	189,20	7361805-00	90,60	7371505-00	77,00
7339005-00	35,00	7361905-00	99,10	7371539-00	176,00
7340805-43	135,30	7362005-00	101,60	7371900-00	100,20
7343405-00	159,50	7362105-00	106,10	7372005-00	51,60
7343439-00	298,50	7362139-00	138,30	7372100-00	39,10
7343453-00	316,40	7362205-00	101,40	7372300-00	179,90
7349405-00	85,20	7362239-00	182,80	7372400-00	806,40
7349505-00	109,80	7362305-00	51,80	7372705-00	421,90
7351105-00	76,10	7362400-00	175,10	7372805-00	455,80
7351205-00	212,10	7362506-00	21,70	7373005-00	78,40
7351405-00	120,10	7362805-00	32,10	7373039-00	131,10
7351505-00	116,50	7362905-00	242,00	7373105-00	78,40
7351605-00	120,10	7363005-00	104,50	7373139-00	172,10
7352405-00	192,90	7363400-00	22,40	7373153-00	119,00
7352500-00	20,70	7364005-00	113,10	7374105-00	72,10
7353405-00	1 631,40	7364105-00	136,40	7374405-00	216,60
7355005-00	206,10	7364205-00	172,60	7374439-00	328,80
7355105-00	380,20	7364405-00	124,80	73744N0-00	380,00
7355143-00	397,90	7364705-00	136,40	7374505-00	244,90
7355187-00	469,60	7364805-00	133,70	7374539-00	364,50
7355205-00	418,00	7365105-00	133,20	7374553-00	364,50
7355287-00	482,40	7365205-00	177,80	73745N0-00	430,00
7355305-00	117,20	7365700-00	26,50	7374605-00	107,20
7355405-00	116,50	7366205-00	84,50	7374639-00	237,30
7355505-00	116,50	7366239-00	121,00	7374705-00	125,00
7355605-00	1 366,00	7366305-00	79,70	7374739-00	238,10
7355700-00	178,80	7366339-00	136,00	7375105-00	112,30
7356537-00	193,60	7366805-00	98,00	7375400-00	53,80
7357500-00	187,80	7366905-00	437,10	7375500-00	15,40
7357705-00	96,10	7367005-00	111,40	7376900-00	43,50
7357905-00	105,40	7367500-00	52,00	7377200-00	43,90
7359205-00	60,60	7367900-00	70,50	7377605-00	82,70
7359505-00	141,10	7368100-00	86,70	7378105-00	131,40
7359605-00	112,00	73682F8-00	572,20	7378439-00	459,00
7360405-00	204,10	7368305-00	117,90	7378537-00	95,30
7360505-00	56,60	7368400-00	37,60	7378605-00	289,20
7360705-00	42,00	7368500-00	51,70	7378705-00	289,20
7360739-00	79,80	7368605-00	72,80	7378905-00	273,00

CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7379005-00	334,50	7392005-00	67,60	7422600-00	15,00
7379205-00	329,60	7392039-00	127,00	7422805-00	85,10
7379239-00	425,10	7392053-00	127,00	7423305-00	282,00
7380105-00	119,40	7392205-00	223,30	7423600-00	20,00
7380805-00	478,10	7392305-00	199,30	74244H7-00	188,50
7380905-00	501,10	7392339-00	317,70	7426105-00	331,90
7381100-00	33,70	7392405-00	159,00	7426305-00	297,30
7381205-00	132,00	7393405-00	245,60	7426600-00	38,20
7381239-00	170,70	7394405-00	84,30	7428700-00	20,40
7381305-00	291,50	7394439-00	143,30	7429100-00	65,50
7381339-00	466,20	7394453-00	143,30	7429200-00	314,00
7381600-00	33,70	7395705-43	176,60	7430105-00	210,40
7381705-00	603,80	7396105-00	231,00	7430605-00	84,00
7381805-00	73,40	7396139-00	329,80	7431405-00	173,00
7381905-00	70,70	7396205-00	241,00	7432505-00	176,70
7382005-00	76,30	7396239-00	359,00	7432900-00	31,50
7382400-00	211,80	7396505-00	87,80	7433500-00	29,40
7382805-00	65,00	7396539-00	122,00	7433605-00	322,70
7382905-00	51,20	7396600-00	40,90	7433696-00	694,80
7383005-00	179,00	7400100-00	1 221,80	7433800-00	16,90
7383105-00	49,80	7400400-00	84,00	7435200-00	34,50
7383200-00	99,30	7400500-00	57,20	7435305-00	86,50
7383505-00	121,80	7400605-00	154,40	7435400-00	61,40
7384200-00	251,00	7400805-00	246,20	7435600-00	38,80
7385205-00	159,30	7400845-00	398,80	7436305-00	106,70
7385239-00	294,00	7402205-00	254,40	7436500-00	290,70
7385305-00	146,00	7403005-00	276,30	7436600-00	324,90
7385405-00	420,00	7403019-00	299,90	7437005-00	28,30
7385439-00	465,30	7403036-00	250,80	7437100-00	25,10
7385539-00	284,40	7405600-00	47,20	7437505-00	90,70
73861F8-00	40,00	7411305-00	118,50	7438800-00	818,70
73862F8-00	78,40	7411705-00	153,60	7439105-00	86,50
7386705-00	284,00	7411943-00	121,40	7439900-00	15,40
7386900-00	93,90	7412305-00	71,80	7440005-00	194,20
73873F8-00	158,20	7412386-00	85,50	7444000-00	80,90
73874F8-00	37,10	7412391-00	79,40	7444100-00	71,10
7387500-00	127,00	7412405-00	131,10	7444705-00	133,20
73878F8-00	42,30	7412900-00	82,20	7445543-00	85,10
7390105-00	517,40	7415905-00	27,50	7445605-00	126,20
7390139-00	755,40	7417900-00	28,30	7445805-00	128,40
7390239-00	316,90	7418600-00	15,40	7446335-00	11,90
7390300-00	36,10	7419300-00	115,20	7446400-00	213,50
7390605-00	1 398,00	7419500-00	184,20	7446505-00	302,80
7391400-00	55,20	7420305-00	44,00	7446605-00	28,30
7391600-00	54,10	7421600-00	52,00	7447000-00	273,20
7391705-00	142,60	7421805-00	15,40	7447505-00	29,40
7391739-00	292,60	7421843-00	29,50	7448400-00	29,40

CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7448705-00	206,60	7466986-00	99,10	7479700-00	43,90
7448739-00	371,20	7466991-00	99,10	7480500-00	123,40
7448805-00	132,20	7467005-00	136,60	7480900-00	297,00
7448839-00	177,60	7467405-00	59,00	7482105-00	72,60
7449000-00	28,30	7467705-00	160,20	7482705-00	102,20
7449305-00	100,50	7468105-00	56,60	7483605-00	141,80
7449505-00	62,80	7468305-00	77,00	7483705-00	28,30
7449539-00	164,80	7468405-00	77,00	7483905-00	29,10
7450005-00	165,40	7468705-00	136,60	7484100-00	20,80
7450105-00	94,10	7468805-00	158,20	7484200-00	78,10
7451105-00	107,80	7468839-00	313,10	7486305-00	42,00
7451305-00	57,60	7468905-00	280,70	7486605-00	48,90
7451537Z-00	566,60	7468939-00	323,20	7486643-00	60,60
7451605-00	33,70	7469105-00	206,60	7486800-00	113,50
7451805-00	318,80	7469500-00	45,00	7486905-00	95,40
7451896-00	493,20	7469805-00	23,70	7486943-00	114,30
7452405-00	129,90	7469886-00	41,00	7487005-00	20,60
7452505-00	93,60	7469891-00	40,20	7487600-00	29,40
7454300-00	36,30	7470005-00	81,40	7488005-00	153,60
7454805-00	140,00	7470105-00	39,30	7488105-00	312,60
7454839-00	413,60	7470305-00	144,80	7488200-00	19,80
7454886-00	227,30	7470339-00	335,00	7488300-00	114,80
7454891-00	191,20	7470405-00	161,10	7488405-00	82,60
7456000-00	248,60	7470439-00	299,80	7488605-00	157,90
7457205-00	199,50	7470486-00	180,80	7488700-00	18,90
7457305-00	28,30	7470505-00	222,00	7489105-00	356,90
7457735-00	15,60	7470605-00	222,00	7489205-00	85,10
7458000-00	697,90	7471605-00	124,20	7489300-00	21,70
7459400-00	15,60	7472005-00	27,70	7489805-00	236,50
7459800-00	73,70	7472300-00	15,40	7489839-00	543,90
7460600-00	35,50	7472705-00	205,80	7490600-00	177,60
7460800-00	35,10	7472805-00	184,10	7491200-00	322,50
7460900-00	75,40	7473005-00	82,40	7491300-00	147,90
7461100-00	25,10	7473405-00	127,20	7492600-00	283,60
7461305-00	86,20	7473439-00	146,20	7492700-00	667,00
7462900-00	29,40	7473443-00	132,20	7493539-00	288,30
7463700-00	93,00	7473505-00	208,00	7493700-00	109,80
7463805-00	62,00	7473605-00	185,90	7494305-00	183,00
7463839-00	88,00	7474205-00	141,80	7494305F-00	174,30
7464005-00	76,50	7474305-00	117,20	7494339-00	500,30
7464105-00	284,90	7475000-00	261,00	7494500-00	33,30
7464400-00	33,60	7475300-00	402,90	7494700-00	67,00
7465905-00	74,40	7475400-00	834,50	7494805-00	122,90
7465939-00	277,00	7475605-00	244,90	7494905-00	170,00
7465986-00	79,60	7475705-00	233,40	7495005-00	69,30
7466800-00	80,90	7476600-00	28,30	7495205-00	75,40
7466905-00	89,10	7478800-00	67,00	7495405-00	64,00

CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7495439-00	116,00	75137F8-00	284,30	7542105-00	46,00
7495805-00	262,20	7515305-00	246,10	7542205-00	46,00
7496543-00	216,20	7517700-00	130,10	7542539-00	64,20
7498137-00	55,50	7517905-00	23,20	7543800-00	146,60
7498805-00	175,80	7518105-00	113,00	7544500-00	60,00
7498905-00	110,60	7518305-00	106,30	7544605-00	129,00
7498939-00	129,10	7518805-00	137,20	7545500-00	35,90
7498943-00	122,90	7520100-00	113,60	7546205-00	146,60
7499039-00	153,60	7520505-00	21,80	7547305-00	94,70
7499043-00	153,60	7520900-00	32,80	7548400-00	31,50
7499105-00	1 144,40	7521800-00	27,50	7551205-00	36,10
7499305-00	163,70	7522000-00	91,60	7551239-00	57,90
7499339-00	359,90	7522200-00	57,20	7552600-00	26,80
7499343-00	179,20	7522905-00	93,70	7556705-00	99,70
7499505-00	60,00	7523505-00	29,40	7557000-00	44,60
7499805-00	76,50	7523805-00	146,30	7557100-00	56,40
7499905-00	51,80	7524200-00	148,50	7557405-00	268,40
7499939-00	149,00	7526005-00	103,00	7558205-00	29,40
7501005-00	110,50	7526045-00	785,10	7559705-00	78,30
7502205-00	76,30	7526105-00	76,90	7559905-00	76,90
7502245-00	107,30	7526300-00	607,40	7560105-00	87,10
7502305-00	73,80	7526600-00	72,70	7560500-00	85,50
7502500-00	80,60	7526805-00	130,80	7560700-00	87,20
7503805-00	211,00	7526845-00	777,00	7563200-00	22,00
7504500-00	21,00	7527505-00	157,00	7563405-00	21,50
7504705-00	85,10	7529505-00	407,90	7563805-00	389,70
7504905-00	88,30	7529545-00	813,70	7564100-00	80,50
7505400-00	84,80	7530005-00	276,10	7564505-00	160,80
7505500-00	90,30	7530045-00	391,50	7571700-00	34,80
7506305-00	129,00	7530105-00	276,10	7573205-00	27,70
7506605-00	174,40	7530145-00	391,50	7574905-00	160,50
7506900-00	106,20	7530205-00	765,70	7576405-00	321,00
7507105-00	11,00	7530839-00	76,30	7577100-00	35,20
7507905-00	45,90	7531200-00	45,00	7581000-00	55,20
7508105-00	131,20	7533305-00	335,00	7582400-00	25,10
7508605-00	572,70	7533505-00	49,60	7582500-00	30,50
7509100-00	11,80	7533539-00	63,10	7582605-00	81,00
7509300-00	36,80	7533605-00	276,10	7582645-00	213,00
7510200-00	81,50	7533645-00	357,90	7582745-00	228,90
7510405-00	210,00	7535305-00	137,50	7584800-00	28,30
7510500-00	89,70	7535339-00	206,00	7585905-00	75,90
7510600-00	23,40	7536500-00	216,20	7588300-00	32,40
7510705-00	306,70	7537505-00	33,70	7588400-00	33,70
7510745-00	547,70	7537700-00	51,20	7589000-00	20,00
7511300-00	159,30	7538700-00	87,30	7589605-00	226,70
7511801-00	21,10	7541305-00	99,90	7589800-00	120,50
75136F8-00	501,60	7541905-00	87,30	7590605-00	139,80

CZĘŚCI ZAMIENNE




Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
7591200-00	13,60	7652100-00	22,20	7685600-00	113,20
7591600-00	24,60	7652205-00	168,60	7686600-00	156,20
7593100-00	62,00	7652305-00	57,20	7686900-00	50,80
7596905-00	410,00	7653900-00	1 221,80	7688000-00	538,60
7597100-00	9,80	7654000-00	184,10	7688405-00	381,90
7598205-00	342,00	7654505-00	104,50	7688505-00	166,70
7599005-00	200,10	7654539-00	231,00	7689200-00	35,70
7599700-00	29,50	7654805-00	16,50	7691900-00	128,80
7601805-00	44,70	7655100-00	77,50	7693800-00	52,40
7602605-00	20,00	7655204-00	62,40	7694305-00	415,80
7602805-00	44,30	7656105-00	202,40	7694500-00	36,50
7605300-00	397,90	7661900-00	114,10	7695605-00	539,50
7606300-00	281,30	7662705-00	137,10	7697105-00	83,10
7607105-00	108,30	7662800-00	99,70	76997F6-00	538,80
7608500-00	13,40	7663800-00	99,70	7699800-00	141,60
7610205-00	37,10	7663900-00	123,40	7726900-00	81,40
7610400-00	105,00	7664000-00	24,30	7782900-00	320,00
7610605-00	56,10	7665905-00	29,40	7787005-00	173,30
7613305-00	43,20	7667600-00	115,30	7790205-00	196,60
7615800-43	76,10	7668305-00	124,90	7796005-00	194,60
7624005-00	138,20	7668545-00	269,00	7803205-00	34,90
7627005-00	37,20	7669005-00	111,10	7803305-00	65,20
7627405-00	44,70	7670005-00	121,40	7809805-00	140,80
7627500-00	17,50	7670200-00	55,00	7809839-00	181,00
7627700-00	196,00	7671005-00	95,00	7811905-00	275,10
7627805-00	30,80	7671006-00	91,60	7812200-00	42,90
7633605-00	159,40	7671304-00	81,90	7813837Z-00	155,90
7636005-00	16,50	7671800-00	75,80	7814300-00	149,80
7636105-00	16,50	7672505-00	350,20	7818405-00	69,00
7636905-00	113,40	7672900-00	329,00	7820800-00	47,60
7637705-00	23,30	7675200-00	87,10	7823505-00	151,80
7639000-00	254,60	7676100-00	35,70	7823539-00	151,00
7641305-00	18,00	7676405-00	20,60	7833200-00	37,50
7641605-00	27,50	7677900-00	86,50	7833305-00	191,10
7641645-00	86,90	7678400-00	278,40	7840005-00	85,30
7641705-00	28,30	7678600-00	347,80	7842105-00	75,20
7641745-00	116,20	7678700-00	450,10	7858605-00	80,10
7641805-00	29,40	7678800-00	186,80	7861805-43	37,40
7642000-00	50,20	7679100-00	51,00	7864705-00	39,30
7643000-00	136,70	7679300-00	105,50	7873905-00	252,00
7643600-00	35,30	7680105-00	132,50	7875500-00	15,60
7643800-00	33,30	7680305-00	83,00	7878700-00	70,00
7644005-00	32,00	7680400-00	235,20	7881000-00	35,30
7646700-00	78,00	7680705-00	104,70	7881500-00	29,80
7648005-00	92,70	7680805-00	87,90	7883000-00	39,50
7649000-00	536,60	7683700-00	25,70	81075405-00	36,50
7649100-00	301,70	7683800-00	623,80	82027235-00	4,30

CZĘŚCI ZAMIENNE


Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto	Numer artykułu	PLN netto
82311500-00	26,00	92241637-00	25,20	93001600-00	19,40
82519011-00	21,60	92256637-00	29,00	93002610-00	27,60
82520311-00	6,10	92258805-00	52,40	93002710-00	11,30
83012721-00	13,50	92270237-00	52,60	93002910-00	10,80
83028800-00	19,70	92280100-00	10,00	93006600-00	17,80
83031305-00	25,10	92284337-00	39,20	93006700-00	4,60
83031405-00	21,20	92295605-00	51,20	93007005-00	25,00
83031443-00	26,10	92305905-00	83,30	93007700-00	13,10
85503405-00	40,40	92310705-00	57,60	93007800-00	21,00
91404400-00	23,30	92321500-00	23,70	93007911-00	16,90
91451100-00	15,90	92339905-00	95,50	93009305-00	27,60
91455100-00	15,20	92341505-00	49,20	93009306-00	17,00
91468143-00	149,20	92360905-00	29,40	93009311-00	15,40
91468343-00	124,20	92362705-00	33,30	93009705-00	21,70
91469600-00	69,90	92363305-00	49,50	93012759-00	26,60
91502300-00	9,50	92365905-00	43,00	93013000-00	17,10
91701505-00	21,80	92365939-00	89,90	93016000-00	48,80
91701539-00	79,00	92370005-00	66,50	93016105-00	26,50
91703305-00	31,00	92371805K-00	99,30	93018605-00	18,20
91709235-00	5,30	92502611-00	5,30	93018639-00	68,60
91726335-00	7,10	92502711-00	7,60	93018653-00	94,20
92004505-00	28,40	92502911-00	4,70	93019705-00	13,60
92019939-00	157,50	92503311-00	9,40	93019739-00	17,50
92025305-00	99,10	92503811-00	5,60	93019753-00	17,50
92025437-00	36,50	92504011-00	9,20	93019759-00	17,50
92026205-00	25,10	92504811-00	10,00	93019805-00	27,60
92029905-00	71,20	92506311-00	5,90	93019806-00	13,40
92059105-00	57,00	92506911-00	9,80	93021610-00	8,70
92059139-00	104,40	92513011-00	9,50	93026043-00	13,60
92061605-00	37,50	92529111-00	9,80	93027721-00	11,00
92066705-00	51,40	92529311-00	7,80	93030111A-00	82,50
92069905-00	67,00	92529411-00	8,70	93033300-00	15,70
92069996-00	129,10	92532311-00	14,50	93033805-00	20,70
92110505-00	43,20	92901800-00	48,50	93036805-00	33,00
92116037-00	26,10	92907300-00	42,00	93036839-00	88,10
92200737-00	31,30	92907600-00	49,40	93057759-00	33,40
92202035-00	15,20	92907700-00	33,40	93059105-00	38,60
92204601-00	7,60	92910035-00	97,50	93065100-00	14,00
92206737-00	25,90	92910900-00	106,20	93065205-00	25,70
92208000-00	11,00	92912800-00	97,50	93068606-00	61,20
92211005-00	12,50	92914900-00	125,00	93069300-00	17,90
92215405-00	43,80	92915900-00	235,10	93071506-00	32,60
92215439-00	115,30	92916500-00	49,30	93071700-00	13,30
92217005-00	43,60	92917000-00	142,00	93075905-00	26,60
92218135-00	33,80	92917435-00	122,30	93079705-00	32,30
92230805-00	33,30	92917600-00	99,70	93080659-00	24,70
92234135-00	10,10	93000605-00	26,40	93082705-00	39,20

Numer artykułu	PLN netto
93086904-00	48,70
93087500-00	13,60
93087600-00	13,60
93088605-00	26,40
93088800-00	80,80
93089705-00	20,00
93089705B-00	13,60
93090805-00	13,10
93090900-00	19,10
93091406-00	35,10
93091406-43	21,60
93092100-00	29,40
93098905-00	19,80
93099005-00	20,60
93100305-00	29,00
93100805-00	29,40
93100905-00	37,80
93104000-00	15,90
93106905-00	33,70
93111143-00	55,00
93115100-00	16,00
93120600-00	20,40
93130505-00	29,50
93130539-00	101,80
93130700-00	48,80
93133105-00	36,00
93133139-00	74,90
95502535-00	12,80

CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	komplet pokręteł pasuje do baterii termostatycznych: 35100.38, 35101.38	● Chrom	7454805-00	140,00
		● Czarny mat	7454839-00	413,60
		● Czarny/chrom	7454886-00	227,30
		● Białychrom	7454891-00	191,20
 	suwak ślizgowy pasuje do: 6167705-00, 6609005-00, 6609105-00 6609505-00, 6709005-00 6709105-00, 6709205-00 6709305-00, 6709505-00 6709605-00, 4909505-00 4919105-00, 6808239-00	● Chrom	7317605-00	118,70
		● Czarny mat	7317639-00	173,00
 	suwak ślizgowy do prętów ściennych 6806005-00, 6809005-00 do zestawów natryskowych: 6836005-00 6839005-00 6816005-00 6819005-00	● Chrom	7858605-00	80,10
 	suwak ślizgowy do prętów ściennych 6061005 i 6062005 do zestawów natryskowych: 6083005, 60840..., 6073005, 6074005, 6063005, 6064005	● Chrom	7486905-00	95,40
	przełącznik automatyczny pasuje do baterii 386700575	● Chrom	7465905-00	74,40
		● Czarny mat	7465939-00	277,00
		● Czarny/chrom	7465986-00	79,60




CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	przełącznik automatyczny pasuje do: 35101.38, 38684.75	● Chrom ● Czarny/chrom ● Biały/chrom	7412305-00	71,80
			7412386-00	85,50
			7412391-00	79,40
	przełącznik automatyczny do baterii wannowo-natryskowej: pasuje do art.: 386810575, 336850575	● Chrom	7585905-00	75,90
	przełącznik automatyczny do baterii wannowo-natryskowej: pasuje do art.: 334910575, 352600575 pasuje do serii: KLUDI-MIX, KLUDI-STANDARD	● Chrom	7522905-00	93,70
 	przedłużka do baterii termostatycznych L = 30 mm do elementu podtynkowego 35158	● Chrom	7507905-00	45,90
	wąż natryskowy do baterii 3-/4-otworowych, łączna dł. 2 m, w zestawie: wąż natryskowy 1500 mm, wąż ciśnieniowy 500 mm	● Chrom	7680400-00	235,20
	Dostępny wariant: wąż natryskowy 1500 mm gwint 2 x M15	● Chrom	7668305-00	124,90

CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	klasyczna głowica G 1/2		7521800-00	27,50
	głowica ceramiczna G 1/2 90° prawa		7505400-00	84,80
	Dostępny wariant: głowica ceramiczna G 1/2 90° lewa		7505500-00	90,30
	Dostępny wariant: głowica ceramiczna G 1/2 x 180°		7502500-00	80,60
	głowica ceramiczna 46 mm do baterii ciśnieniowych i bezciśnieniowych		7520100-00	113,60
	głowica ceramiczna 41 mm do baterii ciśnieniowych		7685600-00	113,20
	głowica ceramiczna 35 mm do baterii ciśnieniowych i bezciśnieniowych		7560500-00	85,50




CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	głowica ceramiczna 36 mm pasuje do baterii serii KLUDI-AMEO, KLUDI-PURE&EASY, KLUDI-PURE&SOLID, KLUDI-PURE&STYLE		7560700-00	87,20
 	głowica ceramiczna 28 mm pasuje do baterii serii KLUDI-NEW WAVES, KLUDI-AMBIENTA z mieszaczem oraz do baterii ESPRIT		7661900-00	114,10
 	głowica ceramiczna 25 mm pasuje do baterii kuchennej KLUDI-ZENTA		7486800-00	113,50
	perlator kaskadowy gwint zewnętrzny M 28 x 1 przepływ 25 l/min	● Chrom	7641705-00	28,30
	Dostępny wariant: gwint zewnętrzny M 28 x 1 przepływ 30 l/min	● Chrom	7641805-00	29,40
	perlator wandaloodporny gwint zewnętrzny M 24 X 1 przepływ 5 l/min	● Chrom	7697105-00	83,10

CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	perlator s-pointer gwint zewnętrzny M 24 x 1 z regulacją kąta strumienia wody przepływ 13 l/min, przy ciśnieniu wody 3 bar	● Chrom	7437005-00	28,30
	Dostępny wariant: przepływ 7,5 - 9,0 l/min, przy ciśnieniu wody 3 bar	● Chrom	7483905-00	29,10
	Dostępny wariant: przepływ 6 l/min	● Chrom	7339005-00	35,00
	perlator kaskadowy gwint zewnętrzny M 24 x 1 przepływ 13 l/min, przy ciśnieniu wody 3 bar	● Chrom	7641605-00	27,50
	Dostępny wariant: przepływ 5 l/min	● Chrom	7300405-00	28,30
	Dostępny wariant: przepływ 3,8 l/min	● Chrom	7334005-00	37,90
	Dostępny wariant: przepływ 1,9 l/min	● Chrom	7362805-00	32,10
	Dostępny wariant: przepływ 1,3 l/min	● Chrom	7371305-00	29,90
	perlator kaskadowy Cache gwint zewnętrzny M 24 x 1 przepływ 1,9 l/min		7390300-00	36,10
	perlator kaskadowy Cache gwint zewnętrzny M 18,5 x 1 przepływ 3,8 l/min		7381600-00	33,70
	Dostępny wariant: przepływ 1,9 l/min		7381100-00	33,70
	perlator Cache gwint zewnętrzny M 16,5 x 1 przepływ 8,4 l/min		7426600-00	38,20
	Dostępny wariant: przepływ 5 l/min		7454300-00	36,30
	Dostępny wariant: przepływ 3,8 l/min		7194800-00	32,10
	Dostępny wariant: perlator Cache laminarny, bez ogranicznika wypływu wody		7588400-00	33,70


CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	wkładka Eco montaż w miejscu uszczelki węża natryskowego lub przed głowicą natrysku przepływ 9 l/min		91451100-00	15,90
	Dostępny wariant: przepływ 7 l/min		91455100-00	15,20
	Dostępny wariant: przepływ 5 l/min		91404400-00	23,30
	zawór zwrotny G 1/2 x G 1/2	● Chrom	7642000-00	50,20
 	korek bez sitka zatrzymującego zanieczyszczenia do elementów wewnętrznych produkowanych do 06/2019: 2104005-00, 2140605-00, 2140705-00 2140905-00, 2130005N-00 7466200-00, 7480200-00 pasuje do wszystkich: 2120005N-00, 2140405-00	● Chrom	7050405-00	55,20
 	korek bez sitka zatrzymującego zanieczyszczenia do elementów wewnętrznych produkowanych od 07/2019: 2108005-00, 2140605-00, 2140705-00, 2140905-00, 2130005N-00, 7878205-00, 7881205-00 nie pasuje do: 2120005N-00, 2140405-00	● Chrom	7372005-00	51,60
 	zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów natynkowych rozeta obrotowa i korek do elementów wewnętrznych produkowanych do 06/2019: 2104005-00, 2140605-00, 2140705-00, 2140905-00, 2130005N-00, 7466200-00, 7480200-00 pasuje do 2140405-00	● Chrom	7106605-00	89,40



CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych rozeta obrotowa i korek do elementów wewnętrznych produkowanych od 07/2019: 2108005-00, 2140605-00, 2140705-00, 2140905-00, 2130005N-00, 7878205-00, 7881205-00 nie pasuje do 2140405-00	● Chrom	7108005-00	86,90
	rączka natrysku do baterii kuchennej KLUDI-SCOPE 339310575, 339320575	● Chrom	7501005-00	110,50
	rączka natrysku do baterii kuchennej KLUDI-TRENDO STAR 33981.75 z automatycznym przełącznikiem natrysk/strumień z perlatozem M 16,5 x 1Z	● Chrom ● Stal szlachetna	7451805-00 7451896-00	318,80 493,20
	rączka natrysku do zestawu higienicznego KLUDI-BOZZ 389990576 KLUDI-ZENTA SL 489990565	● Chrom	7375105-00	112,30
	rączka natrysku do zestawu higienicznego KLUDI-BOZZ 38998.76 KLUDI-ZENTA SL 48998.65	● Chrom ● Czarny mat ○ Biały mat	7343405-00 7343439-00 7343453-00	159,50 298,50 316,40

CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	KLUDI-PURE&EASY CARE uchwyt uniwersalny 120 mm	● Chrom	7323005-00	67,90
	KLUDI-PURE&EASY CARE uchwyt kliniczny 180 mm	● Chrom	7324005-00	72,90
	komplet uszczelek do baterii kuchennych KLUDI-MIX/KLUDI-OBJEKTA MIX Dostępny wariant: 339050562, 339060562, 339070562, 339340562 Dostępny wariant: KLUDI-TRENDO Dostępny wariant: KLUDI-LOGO		7531200-00 7683700-00 7548400-00 7599700-00	45,00 25,70 31,50 29,50
	zasilacz 12V do baterii elektronicznych KLUDI-ZENTA SL E produkowanych do 08/2020: 3810005, 3810205, 3810505, 3820005, 3820205, 3820505 Dostępny wariant: zasilacz 6V KLUDI-ZENTA SL E produkowanych od 09/2020: 3810005, 3810205, 3810505, 3820005, 3820205, 3820505 Dostępny wariant: zasilacz 6V KLUDI-BALANCE: 5220005, 5220091, 5220205 KLUDI-E-GO: 422000575, 422050575		7606300-00 7382400-00 7491200-00	281,30 211,80 322,50
 	rozeta zwiększająca średnicę podstawy baterii KLUDI-ZENTA SL, KLUDI-PURE&EASY, KLUDI-PURE&SOLID, KLUDI-PURE&STYLE, KLUDI-BALANCE, KLUDI-OBJEKTA, KLUDI-PROVITA	● Chrom	7499805-00	76,50

CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	rozeta zwiększająca średnicę podstawy baterii KLUDI-ZENTA 38973.75, 389790575 Dostępny wariant: KLUDI-ZENTA 3810005, 3810205, 3810505, 3820005, 3820205, 3820505, 38250.75, 38251.75, 38253.75, 38256.75, 38260.75, 38262.75, 38530.75	● Chrom	92069905-00	67,00
		● Chrom	7607105-00	108,30
 	złącza kątowe stojące (komplet: 2 szt.)	● Chrom	7598205-00	342,00
	uniwersalny klucz do perlatorów M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD		7488300-00	114,80

CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu PLN netto
---------	---------------	--------------	-----------------------

Piktogramy



Eco

Oszczędność wypływu wody o min. 40%.



Armatura elektroniczna

Bateria obsługiwana bezdotykowo.



PUSH & SWITCH

Zmiana źródła wody za pomocą przycisku.



s-pointer

Możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania go do różnych kształtów umywalk.



EcoPlus

Wypływ zimnej wody w środkowym położeniu uchwytu. Po przesunięciu uchwytu w lewą stronę otrzymamy wodę zmieszaną.



HotStop

Bateria z termostatem z blokadą temperatury wody.



Wyciągana rączka natrysku

Bateria z wyciąganą rączką natrysku pozwala przełączyć zwykły strumień w natryskowy.



Wyciągana wylewka

Bateria z wyciąganą wylewką pozwala zwiększyć zasięg strumienia wody.



Złącze Bajonett

Bateria odpowiednia do montażu w bezpośredniej bliskości okien. Złącze Bajonett umożliwia jednym ruchem wyciągnięcie armatury z cokołu i położenie jej.



Przyłącze Multi

Pozwala podłączyć do baterii pralkę lub zmywarkę i odcinać dopływ wody przy użyciu przyłącza.



System montażu przeciwwagi CLICK-IT®

CLICK-IT® to nowa przeciwwaga, która jest łatwa do zamocowania za pomocą klipsów. Nie są wymagane narzędzia, a odważnik jest całkowicie bezołowiowy.



Szybkozłącze CLIP-IT®

Połączenie węży wylewki na tzw. klik pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszt montażu.



Dłuższe wężyki przyłączeniowe DO-IT®

Z dłuższymi, elastycznymi wężykami przyłączeniowymi (min. 460 mm), podłączenie baterii stało się łatwiejsze.



Szybki i pewny montaż FIX-IT®

Zmodernizowane mocowanie, dzięki któremu nakrętkę można łatwo przykręcić ręcznie. Trzy śruby blokują ją zapewniając solidny i trwały montaż.



Higiena

Funkcja usuwania pozostałości wody z rączki natrysku.



Wszechstronna regulacja

W KLUDI-DUAL SHOWER SYSTEM głowicę natrysku można regulować w pionie i w poziomie, dopasowując jej położenie do indywidualnych preferencji.



Nienagrzewająca się obudowa

Konstrukcja baterii zapobiega nagrzewaniu się jej powierzchni, przez co niweluje ryzyko oparzenia.



Zasilanie baterijne

Bateria elektroniczna zasilana za pomocą baterii.



Zasilanie sieciowe

Bateria elektroniczna podłączana do gniazdka sieciowego.



Do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych

Bateria przystosowana do podłączenia z bezciśnieniowymi urządzeniami grzewczymi.

Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2025 r.

Klasy przepływu

- Z ≤ 9,0 l/min
- A ≤ 15,0 l/min
- S ≤ 20,0 l/min
- B ≤ 25,0 l/min
- C ≤ 30,0 l/min
- D ≤ 38,0 l/min

wartości oraz klasy przepływu zmierzono przy ciśnieniu 3 bar

Certyfikaty



DIN EN ISO
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

Koszt gospodarowania odpadami (KGO)

Zgodnie z wymogami Ustawy o Zużytych Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 11 września 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1688) firma Kludi-Armaturen Sp. z o.o. jako importer armatury, m.in. armatury zaliczanej do urządzeń elektrycznych i elektronicznych, została zarejestrowana w rejestrze GIOŚ pod numerem E0017286WBW i posiada numer w Bazie Danych Odpadowych (BDO) prowadzonej przez Marszałka Województwa Opolskiego: 000009529.

W trosce o środowisko oraz zgodnie z wymogami Ustawy urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce odpadów. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych, w GIOŚ, w Urzędzie Marszałkowskim lub kontaktując się z nami.

Koszty gospodarowania odpadami są każdorazowo wliczane w cenę produktu i nie są wyszczególniane osobno na fakturach. Informujemy naszych klientów, że stawka jednostkowego KGO sprzętu elektrycznego i elektronicznego w firmie KLUDI wynosi 0,84 zł/kg. Podany koszt to cena netto, aby obliczyć wartość brutto KGO należy do kwoty doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Numer grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 5
Nazwa grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego: sprzęt małogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
Stawka jednostkowa KGO PLN netto/kg: 0,84.

Copyright 2025
Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Niemcy)

Wszelkie prawa zastrzeżone.

