



























KLUDI-DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-DIVE X DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem montaż ścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia suwak z regulacją w pionie i w poziomie uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C, z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90°, odprowadzenie natrysku G 1/2 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu głowica górna – obrót do przodu przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min głowica natrysku: chrom: Ø 200 mm czarny mat: Ø 250 mm z przegubem kulowym rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm zawór zwrotny ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6907905-00 2.788,00 6907939-00 4.321,50</p>	
	 <p>KLUDI-DIVE X DUAL SHOWER SYSTEM montaż ścienny z pionową i poziomą regulacją ramienia przełącznik dwukierunkowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min doprowadzenie wody węzłem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800 mm wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm głowica natrysku Ø 200 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin ze śrubami i kołkami rozporowymi bez baterii natryskowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom 	<p>6908005-00 1.909,10</p>	
	 <p>KLUDI-DIVE X zestaw natryskowy 3S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6993005-00 679,40 6993039-00 1.387,80</p>	

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI-DIVE X zestaw natryskowy 3S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6963005-00 623,70 6963039-00 1.175,00</p>	
	<p>KLUDI-DIVE X zestaw natryskowy DIVE X 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6991005-00 576,50 6991039-00 1.297,00</p>	
	<p>KLUDI-DIVE X zestaw natryskowy DIVE X 1S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE X 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6961005-00 522,90 6961039-00 1.098,10</p>	
	<p>KLUDI-DIVE X rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, przyłtęcze G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szcztokowany PVD ● Brązowy szcztokowany PVD ● Czarny szcztokowany PVD ● Nikiel szcztokowany PVD 	<p>6983005-00 135,80 6983039-00 176,50 69830N0-00 176,50 69830N1-00 176,50 69830N2-00 217,00 69830N5-00 176,50</p>	

KLUDI-DIVE


Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI-DIVE X rączka natrysku KLUDI-DIVE X 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, przyłączy G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6981005-00 6981039-00</p>	<p>91,10 118,40</p>
 	<p>KLUDI-DIVE X zestaw wannowo-natryskowy 3S montaż ścienny rączka natrysku KLUDI-DIVE X 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowym</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat ● Złoty szczotkowany PVD ● Brązowy szczotkowany PVD ● Czarny szczotkowany PVD ● Nikiel szczotkowany PVD 	<p>6995005-00 6995039-00 69950N0-00 69950N1-00 69950N2-00 69950N5-00</p>	<p>395,10 932,60 932,60 932,60 932,60 932,60</p>
 	<p>KLUDI-DIVE X zestaw wannowo-natryskowy 1S montaż ścienny rączka natrysku KLUDI-DIVE X 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowym</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6985005-00 6985039-00</p>	<p>365,80 887,00</p>

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu PLN netto



KLUDI-DIVE

DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem

montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90°, odprowadzenie natrysku G 1/2
sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu
głowica górna – obrót do przodu
przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar
możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min
głowica natrysku:
chrom: Ø 200 mm
czarny mat: Ø 245 mm
z przegubem kulowym
rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S
trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
zawór zwrotny
ze śrubami i kołkami rozporowymi

- Chrom
- Czarny mat



6807905-00 2.655,30
6807939-00 4.115,70

KLUDI-DIVE


DUAL SHOWER SYSTEM

montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
przetłacznik dwukierunkowy
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar
możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min
doprowadzenie wody wężem przyłączeniowym
G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku Ø 200 mm
rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S
trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin
ze śrubami i kołkami rozporowymi
bez baterii natryskowej

- Chrom



6808005-00 1.818,20



KLUDI-DIVE S


zestaw natryskowy 3S

L = 900 mm
rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S
trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin
przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar
możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min
z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
ze śrubami i kołkami rozporowym













- Chrom
- Czarny mat












6893005-00 647,00
6893039-00 1.321,70



KLUDI-DIVE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI-DIVE S zestaw natryskowy 3S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6863005-00 594,00 6863039-00 1.119,00</p>	
 	<p>KLUDI-DIVE S zestaw natryskowy 1S L = 900 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE S 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6891005-00 549,00 6891039-00 1.235,30</p>	
 	<p>KLUDI-DIVE S zestaw natryskowy 1S L = 600 mm rączka natrysku KLUDI-DIVE S 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniennego, suwak z regulacją w pionie i w poziomie wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6861005-00 498,00 6861039-00 1.045,80</p>	
 	<p>KLUDI-DIVE S rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapniennego przyłącz G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6883005-00 129,30 6883039-00 168,10</p>	

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI-DIVE S rączka natrysku KLUDI-DIVE S 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze G 1/2 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6881005-00 86,80 6881039-00 112,80</p>	
 	<p>KLUDI-DIVE S zestaw wannowo-natryskowy 3S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI-DIVE S 3S trzy rodzaje strumienia: Body/Hair/Skin przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6895005-00 376,30 6895039-00 888,20</p>	
 	<p>KLUDI-DIVE S zestaw wannowo-natryskowy 1S montaż naścienny rączka natrysku KLUDI-DIVE S 1S strumień Body przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar możliwość ograniczenia przepływu wody do 9 l/min z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy sitko wychwytyjące zanieczyszczenia ze śrubami i kołkami rozporowym</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chrom ● Czarny mat 	<p>6885005-00 348,40 6885039-00 844,80</p>	