KLUDI-BALANCE

Produkt		Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		**KLUDI-BALANCE** **jednouchwytowa bateria umywalkowa** uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**520230575** **520239175** **520238775**	1 672,60 1 923,40 1 923,40
		**KLUDI-BALANCE** **jednouchwytowa bateria umywalkowa 100** uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**520260575** **520269175** **520268775**	1 619,90 1 862,70 1 862,70
		**KLUDI-BALANCE E** **elektroniczna bateria umywalkowa** montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 zabezpieczony przed kradzieżą zawór głowicy wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny z sygnalizacją działania zasilanie 230V, zasilacz z kablem o długości 70 cm zawór zwrotny, bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytującym zanieczyszczenia I grupa akustyczna, wandaloodporna	Chrom Biały/chrom	**5220005** **5220091**	3 486,50 3 835,50
		**KLUDI-BALANCE E** **elektroniczna bateria umywalkowa** montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 zabezpieczony przed kradzieżą zawór głowicy wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny z sygnalizacją poziomu baterii bateria litowa 6V, CR-P2, zawór zwrotny bez zestawu odpływowego, system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytującym zanieczyszczenia I grupa akustyczna wandaloodporna	Chrom Biały/chrom	**5210005** **5210091**	3 276,20 3 603,60

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	**KLUDI-BALANCE E** **elektroniczna bateria umywalkowa** **do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych** montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator kaskadowy M 24 x 1 zabezpieczony przed kradzieżą zawór głowicy wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu moduł elektroniczny z sygnalizacją działania zasilanie 230V, zasilacz z kablem o długości 70 cm zawór zwrotny, bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem wychwytującym zanieczyszczenia I grupa akustyczna, wandaloodporna	Chrom	**5220205**	4 531,30
	**KLUDI-BALANCE** **jednouchwytowa bateria umywalkowa 270** uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna wysokość wylewki 270 mm	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**522980575** **522989175** **522988775**	2 135,90 2 456,40 2 456,40
	**KLUDI-BALANCE** **jednouchwytowa bateria umywalkowa 210** uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody bez zestawu odpływowego system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna wysokość wylewki 210 mm	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**522960575** **522969175** **522968775**	1 991,10 2 289,80 2 289,80
	**KLUDI-BALANCE** **ścienna bateria umywalkowa** zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 235 mm do elementu podtynkowego 38243 **Produkt uzupełniający:** element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej	Chrom Czarny mat/chrom	**522470575** **522478775** **38243**	1 222,20 1 405,70 641,20
	**KLUDI-BALANCE** **ścienna bateria umywalkowa** zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Eco PCA M 24 x 1 wysięg wylewki 185 mm do elementu podtynkowego 38243 **Produkt uzupełniający:** element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**522460575** **522469175** **522468775** **38243**	1 142,00 1 313,30 1 313,30 641,20

KLUDI-BALANCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	**KLUDI-BALANCE** **jednouchwytowa bateria bidetowa** montaż jednootworowy uchwyt prosty przepływ wody 7,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar bez przegubu kulowego perlator Eco s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zestaw odpływowy G 1 1/4 system szybkiego montażu elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 I grupa akustyczna	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**522160575** **522169175** **522168775**	1 737,60 1 998,20 1 998,20
	**KLUDI-BALANCE** **jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa** uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe I grupa akustyczna	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**524450575** **524459175** **524458775**	2 453,20 2 768,50 2 768,50
	**KLUDI-BALANCE** **jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa** montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 wanna: przepływ wody 22,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S: do elementu podtynkowego 88088 **Produkt uzupełniający:** element podtynkowy	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**525900575** **525909175** **525908775** **88088**	8 655,50 9 953,80 9 953,80 1 771,50
	**KLUDI-BALANCE** **jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa** montaż stojący trójotworowy uchwyt prosty przepływ wody 24 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wyciągana rączka natrysku wąż natryskowy 1500 mm wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm wysięg wylewki 220 mm I grupa akustyczna do bloku montażowego 7881205-00 lub płyty montażowej 7614946-00	Chrom	**524470575**	5 697,70

Produkt		Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		**KLUDI-BALANCE** **podtynkowa bateria wannowo-natryskowa** zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**527590575** **527599175** **527598775**	1 641,20 1 887,40 1 887,40
		Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy		**88022**	573,70
		**KLUDI-BALANCE** **podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem** zestaw elementów natynkowych z zaworem odcinającym z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 28 l/min (wyjście dolne) 24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**528100575** **528109175** **528108775**	3 095,10 3 593,50 3 593,50
		Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy		**88022**	573,70
		**KLUDI-BALANCE** **wylewka wannowa** montaż naścienny wysięg wylewki 170 mm przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer M 24 x 1 oddzielny króciec przyłączeniowy G 3/4 do montażu wstępnego	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**5250305** **5250391** **5250387**	680,20 710,70 710,70
		**KLUDI-BALANCE** **jednouchwytowa bateria natryskowa** uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny przyłącza mimośrodowe I grupa akustyczna	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**527100575** **527109175** **527108775**	2 098,50 2 163,40 2 163,40
		**KLUDI-BALANCE** **podtynkowa bateria natryskowa** zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	Chrom Biały/chrom Czarny mat/chrom	**527550575** **527559175** **527558775**	1 433,70 1 649,40 1 649,40
		Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy		**88022**	573,70

KLUDI-BALANCE

Produkt		Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		**KLUDI-BALANCE** **podtynkowa bateria natryskowa** **z termostatem** zestaw elementów natynkowych bez zaworu odcinającego uchwyt cylindryczny blokada temperatury wody przy 40°C przepływ wody 40 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022	Chrom	**527390575**	2 188,60
		**KLUDI-BALANCE** **przełącznik trzykierunkowy** zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29757	Chrom	**528460575**	1 063,70
		Produkt uzupełniający: przełącznik trzykierunkowy zestaw elementów podtynkowych		**29757**	799,80
		**KLUDI-BALANCE** **przełącznik dwukierunkowy** zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta do elementu podtynkowego 29747	Chrom	**528470575**	797,80
		Produkt uzupełniający: przełącznik dwukierunkowy zestaw elementów podtynkowych		**29747**	736,40
		**KLUDI-BALANCE** **zawór podtynkowy** zestaw elementów natynkowych w komplecie: uchwyt, tuleja, rozeta regulowana przedłużka do elementu podtynkowego 53811	Chrom	**528150575**	712,30
		Produkt uzupełniający: zawór podtynkowy zestaw elementów podtynkowych		**29811**	372,50